

KATALOG  
2019

**KOŽUL**



Alati po Vašoj mjeri...

[www.kozul.hr](http://www.kozul.hr)



# KATALOG



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ■ MJERNI ALATI               | 7   |
| ■ ČEKIĆI                     | 19  |
| ■ GRAĐEVINSKI ALATI          | 25  |
| ■ RUČNI ALATI                | 62  |
| ■ VRTNI ALATI                | 91  |
| ■ TRAKE I FOLIJE             | 103 |
| ■ LIČILAČKI ALATI            | 117 |
| ■ MAX WORK ( DASSY, M-SAFE ) | 147 |
| ■ COLLOMIX                   | 191 |
| ■ SOLA                       | 203 |
| ■ BOSCH                      | 223 |
| ■ PFERD                      | 241 |
| ■ KLINGSPOR                  | 249 |
| ■ SAIT                       | 265 |
| ■ NWS                        | 271 |
| ■ WITTE                      | 277 |
| ■ PICARD                     | 285 |
| ■ HALDER                     | 289 |
| ■ SELCO                      | 295 |
| ■ OSBORN                     | 303 |
| ■ COX                        | 309 |
| ■ BDS MASCHINEN              | 317 |



**KOŽUL** grupa je vodeći distributer ručnih alata i pribora u regiji, a svoje poslovanje usmjerava prema tržištu jugoistočne Europe gdje ima brojne partnere i kupce.


Svojim poslovanjem od 1994. godine tvrtka je iz Slavenskog Broda kontinuiranim razvojem i pravilno postavljenom strategijom segmentacije iz lokalnog poduzeća postala sinonim za poduzeće koje u svojoj ponudi ima kvalitetne proizvode i usluge.

Tvrtka kontinuirano širi svoje poslovanje, te je nekoliko puta osvojila nagradu poslodavca godine, te time dokazala svoj poslovni status na hrvatskom i regionalnom tržištu kao tvrtka kojoj zaposlenici predstavljaju temelj kvalitetnog ekonomskog i tržišnog razvoja.

## TVRTKE U GRUPACIJI

Tijekom proteklih 25 godina poslovanja razvili smo se iz obiteljskog poslovanja usmjerenog prvenstveno na veleprodaju u grupaciju od 120 zaposlenika raspoređenih u slijedeće tvrtke:

**Kožul d.o.o.** – veleprodaja i maloprodaja u Hrvatskoj  
**Cromax d.o.o.** – završni radovi u građevinarstvu  
**Kožul BH d.o.o.** – veleprodaja u Bosni i Hercegovini



## NAŠA MISIJA I CILJEVI

Misija – razviti i ponuditi širok raspon profesionalnih rješenja svim korisnicima koji koriste neke od proizvoda i usluga po konkurentskim cijenama, uz visokokvalitetne proizvode na zadovoljstvo krajnjeg korisnika.

Cilj – postati željeni partner i dobavljač kupaca i omiljeni brand na tržištu ručnih i električnih alata Hrvatske i jugoistočne Europe.

## ZASTUPSTVA

Paralelno uz razvoj vlastitog branda MAX®, a zahvaljujući razvijenoj logistici i mreži terenskih komercijalista, Kožul je postao distributer svjetski poznatih brandova.





# KOŽUL



## Veleprodaja ručnog alat i pribora

Veleprodaja Kožul trenutno ima najveći udio na tržištu ručnog alata i pribora u Republici Hrvatskoj. Sjedište je u Slavonskom Brodu, gdje se pored upravne zgrade nalazi i maloprodajni centar na 1200m<sup>2</sup>, veleprodajno skladište s 1600 paletnih mjesta, te proizvodnja drvenih držala i proizvoda od poliuretana.

Na Hrvatskom tržištu tvrtka Kožul u ovom trenutku ima oko 1000 aktivnih kupaca, od velikih trgovačkih lanaca i specijaliziranih centara do malih trgovina boja i lakova, željezarija, građevinskih tvrtki i industrije. Pored tržišta Hrvatske Kožul putem distributera pokriva inozemna tržišta zemalja u okruženju.

# KOŽUL



MALOPRODAJNA TRGOVINA HOBI CENTAR




UPRAVNA ZGRADA



UREDI - UPRAVA



VELEPRODAJNO SKLADIŠTE - REGALI



SHOW ROOM - SREDIŠTE TVRTKE




VELEPRODAJNO SKLADIŠTE



## Komparativne prednosti

Najveća prednost je širina asortimana kojom dominira vlastiti brand MAX s preko 1500 artikala. Pored vlastitog branda, Kožul je zastupnik za nekoliko svjetskih poznatih brandova. Od ukupno 120 zaposlenika tvrtke Kožul, u veleprodaji na području RH je direktno uključeno 50 djelatnika koji jamče promptnu i izvrsnu uslugu.





# Snaga branda Max




Tvrtka Kožul je započela distribuciju ručnog alata 1994 g., a 2003 g. predstavlja svoj vlastiti brand Max. U ukupnom prometu koju Kožul ostvari u veleprodaji, udio Max alata je 70%.

Svoj uspjeh na tržištu, Max alati su zaslužili izvrsnim omjerom cijene i kvalitete. Svi artikli su osmišljeni i dizajnirani u sjedištu tvrtke Kožul u Sl.Brodu, dok se proizvodnja odvija u više od 60 tvornica pod strogom kontrolom i konstantnim nadzorom.




UOČAVANJE POTREBE NA TRŽIŠTU ZA ODREĐENIM ARTIKLOM



IZRADA DIZAJNA ARTIKLA I PAKIRANJA, TE PROIZVODNJA TESTNOG UZORKA



POTRAGA ZA TVORNICOM KOJA JE NAJKOMPETENCIJA ZA IZRADU ODREĐENOG PROIZVODA



PRAĆENJE PRODAJE, REAKCIJA KUPACA I KRAJNJIH KORISNIKA ANALIZIRANJE POVRATNIH INFORMACIJA I PLANIRANJE DALJNJIH AKTIVNOSTI

TRANSPORT DO CENTRALNOG SKLADIŠTA U SL. BRODU



DISTRIBUCIJA NA TRŽIŠTE HVATSKE PUTEM KOMERCIJALNE MREŽE TVRTKE KOŽUL I DISTRIBUTERA NA IZVOZNYM TRŽIŠTIMA




KOŽUL PROIZVODNJA - HRVATSKA  
KONTROLA KVALITETE PO ZAVRŠETKU PROIZVODNJE



# Distribucija Max alata



**MAX** Max alati se izlažu na policama koje tvrtka Kožul ili distributeri na inozemnim tržištima ustupaju svojim kupcima. Na pojedinim prodajnim mjestima se nalaze nizovi i do 20 metara polica na kojima su pozicionirani artikli pod brandom MAX. Prilikom prvog pozicioniranja MAX alata na prodajno mjesto, svakom kupcu se prilazi individualno sukladno potrebama i prilagođeno profilu kupaca određenom prodajnog mjesta.



Nakon što su MAX alati pozicionirani na prodajno mjesto, sva briga oko nadopune i eventualne izmjene asortimana je i dalje na komercijalnoj mreži tvrtke Kožul. Terenski predstavnici se brinu oko izgleda police, nadopune asortimana, eventualnih izmjena i procedura vezano za narudžbe kupaca.





# Logistika

MALOPRODAJNO MJESTO



IZLAGANJE NA POLICU




TERENSKI KOMERCIJALIST



**KOŽUL**



ISPORUKA PRED VRATA



LOGISTIČKI CENTAR



PAKETNA DISTRIBUCIJA



SLAGANJE NARUDŽBE

# Kontakt



*Kontaktirajte nas!*

tel: +385(0)35 218 410  
fax: +385(0)35 441 400  
kozul@kozul.hr | info@maxalati.com  
www.kozul.hr | www.maxalati.com





## OD KIOSKA DO JEDNOG OD VODEĆIH DISTRIBUTERA RUČNIH ALATA I PRIBORA U REGIJI



### **1994** Osnovana tvrtka Kožul

Svojim poslovanjem od 1994. godine tvrtka je iz Slavenskog Broda kontinuiranim razvojem i pravilno postavljenom strategijom segmentacije iz lokalnog poduzeća postala sinonim za poduzeće koje u svojoj ponudi ima kvalitetne proizvode profesionalnih alata i pribora.

### **2003** Početak rada Hobi centra Kožul, registriran brand MAX®

Tvrtka Kožul izgradila je 2003. godine maloprodajni centar (Hobi centar) u Slavenskom Brodu s više od 1200 m<sup>2</sup> prodajnog prostora. Uvozeći i prodajući strane alate i proizvode tvrtka je odlučila osnovati, graditi i ulagati u vlastiti brand i koncept alata. Vodeći se tim ciljem 2003. godine registriran je brand MAX®.

### **2008** Akvizicija građevinske tvrtke Cromax u Kožul grupu

Aktivnim sudjelovanjem tvrtke Kožul d.o.o. na tržištu građevinskih poslova 2008. akvizirali smo tvrtku Cromax koja u daljnjem svom razvoju doprinosi širenju Kožul grupe u poslovima unutarnjih građevinskih radova.

### **2009** Osnovana tvrtka Kožul BH, predstavljena linija alata Max blue line

Zbog aktivne suradnje s kupcima naših proizvoda u susjednoj Bosni i Hercegovini odlučili smo 2009. osnovati tvrtku Kožul BH sa sjedištem u Orašju. Sredinom 2009. izlazi linija alata Max blue line, koja svojom kvalitetom i inovativnim rješenjima predstavlja sam vrh u preciznosti i izradi ručnih alata.

### **2010** Najbolji poslodavac godine, izgrađeno visoko-regalno skladište

Tvrtka Kožul je osvojila 2. mjesto u natjecanju za najboljeg poslodavca godine u kategoriji srednjih poduzeća. Tvrtka Kožul skladišni prostor seli u novoizgrađeno visoko-regalno skladište kapaciteta 1.600 paletnih mjesta.

### **2013** Proizvodnja poliuretanskih proizvoda

Instalirana linija za proizvodnju PU štitnika i jastučića za koljena brandom Max.

### **2014** Proizvodnja drvenih elemenata

Instalirana linija za proizvodnju drvenih držala za vrtno i ručne alate.

### **2015** Izgradnja novog skladišta za maloprodajni centar

### **2016** Primljena nagrada za poduzetnika godine u Brodsko-posavskoj županiji

### **2017** Proširenje maloprodajnog prostora

01.07.2017. novo uređeni odjel Hobi centra – Home decor je otvorio svoja vrata

### **2019** Proslava 25 godina tvrtke – preko 120 zaposlenih





**5** x19mm  
**m**



MEASURING  
TAPE



**MJERNI ALATI**



## Mjerni alati

Measure tools | Meßgeräte

### Metar s kočnicom Classic / Steel tape measure / Massband Rolle



| Šifra |   |    | Klasa |    |
|-------|---|----|-------|----|
|       | m | mm |       |    |
| 4803  | 2 | 13 | II    | 10 |
| 4804  | 3 | 16 | II    | 10 |
| 4805  | 5 | 19 | II    | 10 |

### Metar s kočnicom Hoby / Steel tape measure / Massband Rolle



| Šifra |     |    | Klasa |    |
|-------|-----|----|-------|----|
|       | m   | mm |       |    |
| 20784 | 2   | 13 | II    | 10 |
| 20785 | 3   | 16 | II    | 10 |
| 20786 | 5   | 19 | II    | 10 |
| 20787 | 7,5 | 25 | II    | 10 |

### Metar s kočnicom Profy / Steel tape measure / Massband Rolle



| Šifra |   |    | Klasa |    |
|-------|---|----|-------|----|
|       | m | mm |       |    |
| 4806  | 2 | 16 | II    | 10 |
| 4807  | 3 | 16 | II    | 10 |
| 4808  | 5 | 19 | II    | 10 |

### Metar s kočnicom Extra profy / Steel tape measure / Massband Rolle



| Šifra |   |    | Klasa |    |
|-------|---|----|-------|----|
|       | m | mm |       |    |
| 28042 | 3 | 13 | II    | 10 |
| 4809  | 5 | 25 | II    | 10 |
| 4810  | 8 | 25 | II    | 10 |





## Mjerni alati

Measure tools | Meßgeräte

Metar rolni s kočnicom Max - display / Steel tape measure / Massband Rolle



• 12 KOMADA U DISPLAYU



# METAR ROLNI

## MAX 2M x 13mm

| Šifra |   |    | Klasa |    |
|-------|---|----|-------|----|
|       | m | mm |       |    |
| 17582 | 2 | 13 | II    | 12 |



Metar rolni s kočnicom Auto lock / Steel tape measure / Massband Rolle

• ČVRSTO KUČIŠTE

• SNAŽNA KOČNICA



• MAGNETSKA KOPČA

• UV CHROM KUČIŠTE

• ČITKA I JASNA MJERNA SKALA

• NYLON COATING

| Šifra |   |    | Klasa |    |
|-------|---|----|-------|----|
|       | m | mm |       |    |
| 37855 | 5 | 19 | II    | 12 |
| 37856 | 8 | 25 | II    | 12 |

- **AUTO LOCK SYSTEM**
- **NYLON COATING**
- **MAGNETSKA KOPČA**





# Mjerni alati

Measure tools | Meßgerate



## Metar s kočnicom Extreme / Steel tape measure / Massband Rolle



Blue line

• KUČIŠTE OD INOXA

• AUTO-LOCK FUNKCIJA



• MODERAN DIZAJN KUČIŠTA

• NYLON COATING SKALA



| Šifra |   |    | Klasa |    |
|-------|---|----|-------|----|
|       | m | mm |       |    |
| 37853 | 5 | 19 | II    | 12 |
| 37854 | 8 | 25 | II    | 12 |

Nylon Coating je zaštitni premaz od kombinacije smola visoko cijenjen u proizvodnoj industriji. Zbog svoje sjajne i glatke površine, te nadasve izvrsne zaštite vrlo često se koristi kao zaštitni premaz kod proizvoda i elemenata koji su zbog trenja izloženi konstantnom habanju. Za razliku od boja kod kojih prilikom ispara vanja nastaju štetne pare i mogu biti opasne za okoliš, Nylon Coating je ekološki prihvatljiv zaštitni premaz. Proces proizvodnje i nanošenje se vrši metodom zagrijavanja i ne koriste se nikakve kemikalije i dodatna otapala.

TABLICA PRECIZNOSTI +/- mm

|      | Classe I | Classe II | Classe III |
|------|----------|-----------|------------|
| 2 M  | 0,30     | 0,70      | 1,40       |
| 3 M  | 0,40     | 0,90      | 1,80       |
| 5 M  | 0,60     | 1,30      | 2,60       |
| 8 M  | 0,90     | 1,90      | 3,80       |
| 10 M | 1,10     | 2,30      | 1,40       |

# EXTREME

MAX



- AUTO LOCK SYSTEM
- NYLON COATING
- INOX HOUSING





Metar rolni fiber / Fiber measuring tape / Massband Rolle Fiber



| Šifra |    |             |   |
|-------|----|-------------|---|
| m     |    |             |   |
| 435   | 20 | fiber glass | 6 |
| 5045  | 30 | fiber glass | 6 |

Mjerna traka fiber profy / Fiber measuring tape / Massband Rolle



| Šifra |    |             |   |
|-------|----|-------------|---|
| m     |    |             |   |
| 5030  | 50 | fiber glass | 1 |

Mjerna traka metalna profy / Steel measuring tape / Massband Rolle



| Šifra |    |         |   |
|-------|----|---------|---|
| m     |    |         |   |
| 5948  | 30 | metalna | 1 |
| 5947  | 50 | metalna | 1 |



## Mjerni alati

Measure tools | Meßgeräte

**Dvometar drveni Standard / Wooden folding rule / Zollstock Holz**



| Šifra |     |        |    |
|-------|-----|--------|----|
| 224   | 2 m | drveni | 10 |

**Dvometar drveni Profy / Wooden folding rule / Zollstock Holz**



| Šifra |     |        |    |
|-------|-----|--------|----|
| 2784  | 2 m | drveni | 10 |



*Blue line ...*

**Dvometar drveni s kutomjerom / Wooden folding rule / Zollstock Holz**




- KUTNA SKALA
- MOGUĆNOST TISKA



*Blue line ...*

**Kutomjer za lajsne / Plastic mitre box / Schneidlade**



| Šifra | TIP |               |    |
|-------|-----|---------------|----|
| 23245 | PVC | 300x115x65 mm | 10 |



## Pomično mjerilo PVC Handy / Vernier caliper / Schublehre



| Šifra |     | +/- mm |    |
|-------|-----|--------|----|
| 28049 | 150 | 0,05   | 25 |

## Pomično mjerilo aluminijsko / Vernier caliper / Schublehre



| Šifra |     | +/- mm |   |
|-------|-----|--------|---|
| 21232 | 150 | 0,02   | 1 |

## Pomično mjerilo digitalno / Vernier caliper digital / Schublehre



| Šifra |     | +/- mm |   |
|-------|-----|--------|---|
| 4997  | 150 | 0,01   | 1 |

## Kutnik / Tray square / Winkelmesser



| Šifra |     |          |    |
|-------|-----|----------|----|
| 5018  | 350 | aluminij | 12 |

## Kutnik zidarski / Tray square / Winkelmesser



| Šifra |         |          |   |
|-------|---------|----------|---|
| 28206 | 400x600 | aluminij | 1 |




# Mjerni alati

Measure tools | Meßgeräte

## Aluminijska libela Profy / Aluminium level / Wasserwaage Alu

- Čvrsto i snažno aluminijsko kućište
- Završne gumene kapice koje štite okvir libele
- Debljina stijenke 1.8 mm
- Odstupanje 0.5 mm/m
- 1 okomito oko
- 1 horizontalno oko




Završne kapice koje štite libelu od udaraca i padova.

| Šifra | dužina |     | Stijenka | Preciznost |  |
|-------|--------|-----|----------|------------|--|
|       | cm     | mm  |          |            |  |
| 11830 | 40     | 1,8 | 0.5mm/m  | 60         |  |
| 11831 | 60     | 1,8 | 0.5mm/m  | 60         |  |
| 11832 | 80     | 1,8 | 0.5mm/m  | 60         |  |
| 11833 | 100    | 1,8 | 0.5mm/m  | 30         |  |
| 11834 | 120    | 1,8 | 0.5mm/m  | 30         |  |
| 11835 | 150    | 1,8 | 0.5mm/m  | 30         |  |





**ERS+**  
EASY READING SYSTEM PLUS



MADE IN EU  
**10 YEARS**  
vials  
GUARANTEE



## Aluminijska libela Classic / Aluminium level / Wasserwaage



| Šifra | dužina |     | Stijenka | Preciznost |  |
|-------|--------|-----|----------|------------|--|
|       | cm     | mm  |          |            |  |
| 562   | 40     | 1,6 | 1mm/m    | 60         |  |
| 563   | 60     | 1,6 | 1mm/m    | 60         |  |
| 564   | 80     | 1,6 | 1mm/m    | 30         |  |
| 565   | 100    | 1,6 | 1mm/m    | 30         |  |
| 439   | 120    | 1,6 | 1mm/m    | 30         |  |





## Ravnjača s dvije libele Max / Screed level with two vials / Niveliergeraet



- » Aluminijsko kućište
  - » Prosječna težina cca. 840 g/m
  - » Dimenzija profila 90 x 18 mm
  - » 1 horizontalno oko
  - » 1 okomito oko
- Max. odstupanja:  
» u standardnoj poziciji:  
0.5 mm/m
- Primjena:  
Stolari, građevinari

| Šifra | dužina | Stjenka | Profil |   |
|-------|--------|---------|--------|---|
|       | m      | mm      |        |   |
| 12276 | 1,5    | 1,4     | 90x18  | 1 |
| 12277 | 2,0    | 1,4     | 90x18  | 1 |
| 12278 | 2,5    | 1,4     | 90x18  | 1 |



MADE IN EU

**Prednosti:**

- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
- » Završne kape koje ublažavaju udarac



## Ravnjača s libelom Max / Screed level with vials / Niveliergeraet



- » Aluminijsko kućište
  - » Prosječna težina cca. 840 g/m
  - » Dimenzija profila 90 x 18 mm
  - » 1 horizontalno oko
- Max. odstupanja:  
» u standardnoj poziciji:  
0.5 mm/m
- Primjena:  
Stolari, građevinari

| Šifra | dužina | Stjenka | Profil |   |
|-------|--------|---------|--------|---|
|       | m      | mm      |        |   |
| 11874 | 1,5    | 1,4     | 90x18  | 1 |
| 11875 | 2,0    | 1,4     | 90x18  | 1 |
| 11876 | 2,5    | 1,4     | 90x18  | 1 |
| 11877 | 3,0    | 1,4     | 90x18  | 1 |



MADE IN EU

**Prednosti:**

- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
- » Završne kape koje ublažavaju udarac



## Ravnjača Max / Screed level / Niveliergeraet



- » Aluminijsko kućište
  - » Prosječna težina 870 g/m
  - » Dimenzija profila 90 x 18 mm
  - » Plastične kapice na krajevima
- Primjena:  
Građevinari

| Šifra | dužina | Stjenka | Profil |   |
|-------|--------|---------|--------|---|
|       | m      | mm      |        |   |
| 12379 | 1,5    | 1,4     | 90x18  | 1 |
| 12380 | 2,0    | 1,4     | 90x18  | 1 |
| 12381 | 2,5    | 1,4     | 90x18  | 1 |
| 12382 | 3,0    | 1,4     | 90x18  | 1 |



MADE IN EU



## Mjerni alati

Measure tools | Meßgerate

### T-letva / Trapezoid shaped screed level / Latte T-format



- » Aluminijski T-profil
- » Dimenzija profila 840 g/m
- » Prosječna dimenzija. 94 x 18 mm
- » Debljina profila 1.5 mm
- » Plastične završne kapice

Primjena:  
Fasaderi



MADE IN EU

| Šifra |        | Stjenka | Profil |   |
|-------|--------|---------|--------|---|
|       | dužina |         |        |   |
|       | m      | mm      |        |   |
| 12426 | 1,5    | 1,5     | 94x18  | 1 |
| 12427 | 2,0    | 1,5     | 94x18  | 1 |
| 12428 | 2,4    | 1,5     | 94x18  | 1 |

### H-letva / Trapezoid shaped screed level / Latte H-format



- » Aluminijski H-profil
- » Dimenzija profila 840 g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 113 x 28 mm
- » Debljina profila 1.5mm

Primjena:  
Fasaderi



MADE IN EU

| Šifra |        | Stjenka | Profil |   |
|-------|--------|---------|--------|---|
|       | dužina |         |        |   |
|       | m      | mm      |        |   |
| 12410 | 1,5    | 1,5     | 113x28 | 1 |
| 12411 | 2,0    | 1,5     | 113x28 | 1 |
| 12412 | 2,4    | 1,5     | 113x28 | 1 |

### Prah za označavanje / Chalk powder / Markierungspluver



| Šifra | Boja | Gramaza |    |
|-------|------|---------|----|
|       |      |         |    |
| 7116  |      | 45      | 10 |
| 2773  |      | 45      | 10 |
| 7117  |      | 180     | 10 |
| 1934  |      | 180     | 10 |
| 12108 |      | 250     | 10 |
| 12112 |      | 250     | 10 |



Uže za povlačenje linija Al / Chalk line Al / Markierungsseil Al



| Šifra | Dužina |    |
|-------|--------|----|
| m     |        |    |
| 4000  | 30     | 10 |

Uže za povlačenje linija PVC set / Chalk line PVC / Markierungsseil PVC



| Šifra | Dužina |    |
|-------|--------|----|
| m     |        |    |
| 23146 | 30     | 10 |

Uže za povlačenje Extra profy / Chalk line Extra profy / Markierungsseil profy



- 3X brže uvlačenje konca
- 15kg nosivost konca
- klizni otvor za brzo punjenje
- kukica od nehrđajućeg čelika

HEAVY DUTY



3X brže uvlačenje konca



15kg nosivost konca



klizni otvor za brzo punjenje



kukica od nehrđajućeg čelika

| Šifra | Dužina |    |
|-------|--------|----|
| m     |        |    |
| 10290 | 30     | 10 |



■ Vodena vaga / Measure hose / Wasserwaage



| Šifra |    | U kompletu |   |
|-------|----|------------|---|
| m     |    |            |   |
| 28037 | 20 | SET        | 1 |

■ Visak građevinski / Plumb line / Blaifaden



| Šifra | Dužina | Težina |   |
|-------|--------|--------|---|
| m     |        | g      |   |
| 24757 | 10     | 300    | 4 |

■ Konac zidarski / Chalk line / Maurerschnur



| Šifra | Boja | Dužina | Debljina |    |
|-------|------|--------|----------|----|
|       |      | m      | mm       |    |
| 3234  | ○    | 25     | 1        | 80 |
| 3080  | ○    | 50     | 1        | 80 |
| 3081  | ○    | 100    | 1        | 80 |
| 18170 | ●    | 25     | 1        | 80 |
| 18169 | ●    | 50     | 1        | 80 |
| 18168 | ●    | 100    | 1        | 80 |
| 18173 | ●    | 25     | 1        | 80 |
| 18172 | ●    | 50     | 1        | 80 |
| 18171 | ●    | 100    | 1        | 80 |

■ Konac zidarski na držaču / Chalk line / Maurerschnur



| Šifra | Boja | Dužina | Debljina |    |
|-------|------|--------|----------|----|
|       |      | m      | mm       |    |
| 12114 | ●    | 100    | 1        | 10 |
| 12115 | ○    | 100    | 1        | 10 |
| 12116 | ●    | 100    | 1        | 10 |

■ Konac zidarski na držaču / Chalk line / Maurerschnur



| Šifra | Boja | Dužina | Debljina |    |
|-------|------|--------|----------|----|
|       |      | m      | mm       |    |
| 37916 | ●    | 50     | 2        | 10 |





RUČNI ALATI I PRIBOR



# Čekići

Hammers | Hammer



## Čekić tesarski čelična drška / Roofing hammer / Latthammer



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | g   | 2K    |   |
| 4950  | 600 |       | 6 |

## Čekić zidarski čelična drška / Mason's hammer type R / Maurerhammer



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | g   | 2K    |   |
| 3919  | 600 |       | 6 |

## Čekić zidarski berliner / Mason's hammer type B / Maurerhammer



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | g   | 2K    |   |
| 471   | 600 |       | 6 |

## Čekić gipserski čelična drška / Tillers hatchet / Gipserbeil



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | g   | 2K    |   |
| 473   | 600 |       | 6 |

Čekić bravarski fiber drška / Machinist hammer / Sclosserhammer



| Šifra |      | Drška |   |
|-------|------|-------|---|
|       | g    | 2K    |   |
| 17285 | 200  |       | 6 |
| 17286 | 300  |       | 6 |
| 17287 | 500  |       | 6 |
| 17288 | 800  |       | 6 |
| 17289 | 1000 |       | 6 |

Čekić tesarski crni fiber drška / Roofing hammer / Zimmermannhammer



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | g   | 2K    |   |
| 4951  | 600 |       | 6 |

Čekić tesarski polirani fiber drška / Roofing hammer / Zimmermannhammer



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | g   | 2K    |   |
| 4999  | 600 |       | 6 |

Macola fiber drška / Stone hammer / Steinhammer



| Šifra |      | Drška |   |
|-------|------|-------|---|
|       | g    | 2K    |   |
| 4963  | 1000 |       | 6 |
| 4907  | 2000 |       | 6 |

Macola fiber drška / Stone hammer / Steinhammer



| Šifra |      | Drška |   |
|-------|------|-------|---|
|       | g    | 2K    |   |
| 4908  | 3000 |       | 6 |
| 4909  | 5000 |       | 6 |



# Čekići


Hammers | Hammer



## Čekić tesarski čelična drška / Roofing hammer / Zimmermanhammer



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | g   | 1K    |   |
| 215   | 600 |       | 6 |



## Čekić tesarski profesional / Carpenter's hammer / Zimmermanhammer



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | g   | 2K    |   |
| 6977  | 600 |       | 6 |





Čekić tesarski profy antivibration / Carpetner's hammer / Zimmermanhammer

## ANTIVIBRATION



*Blue line ...*

NAZUBLJENA  
UDARNA POVRŠINA



MAGNETSKI  
PRIHVAT ZA ČAVLE

**ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV** - drška napravljena od mekog materijala koji se prilagođava vašoj ruci za vrijeme rada. Drška je dizajnirana s rupama s gornje i donje strane kako bi se reducirali seizmički valovi koji se javljaju prilikom udaranja čekićem od površinu. Na taj način omogućuje rad s manje napora, povećava preciznost udara te doprinosi sigurnosti prilikom rada.

**BLACK HOLE** – rješenje za dugovječnost. Patent za vađenje čavala koji osigurava djelovanje manjih sila na dio čekića koji je za to namjenjen te na taj način sprječava nastajanje eventualnih pukotina na tom dijelu prilikom intezivne upotrebe.

| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
| 16495 | 450 | 2K    | 6 |

ANTIVIBRACIJSKA DRŠKA



BLACK HOLE



NAZUBLJEN



MAGNET

**MORE POWER**  
**LESS VIBRATIONS**



## Čekići

Hammers | Hammer



### Čekić bravarski drvena drška Classic / Machinist hammer / Schlosserhammer



| Šifra |      | Drška  |   |
|-------|------|--------|---|
|       | g    | drvena |   |
| 27381 | 200  |        | 6 |
| 27382 | 300  |        | 6 |
| 27383 | 500  |        | 6 |
| 27384 | 800  |        | 6 |
| 27385 | 1000 |        | 6 |

### Čekić bravarski drvena drška Profy / Machinist hammer / Schlosserhammer



| Šifra |     | Drška         |   |
|-------|-----|---------------|---|
|       | g   | američki orah |   |
| 27754 | 200 |               | 6 |
| 27755 | 300 |               | 6 |
| 27756 | 500 |               | 6 |
| 27757 | 800 |               | 6 |

### Macola drvena drška / Stone hammer / Steinhammer



| Šifra |      | Drška |   |
|-------|------|-------|---|
|       | g    |       |   |
| 478   | 1000 |       | 6 |
| 3083  | 2000 |       | 6 |
| 978   | 3000 |       | 6 |
| 5080  | 5000 |       | 6 |

### Čekić cjepač / Hammer splitter / Hammer-Splitter



| Šifra |    | Držalo |   |
|-------|----|--------|---|
|       | kg |        |   |
| 27781 | 3  |        | 6 |
| 27930 | 5  |        | 6 |

**Zidarska fangla Standard / Cement bowl / Zement Becher**



| Šifra  |           | Drška |   |
|--------|-----------|-------|---|
| drvena |           |       |   |
| 5946   | pocinčana |       | 6 |

**Zidarska fangla Profy / Cement bowl / Zement Becher**



| Šifra  |                         | Drška |    |
|--------|-------------------------|-------|----|
| drvena |                         |       |    |
| 209    | pocinčana<br>dekapirana |       | 30 |

**Zidarska fangla Classic / Cement bowl / Zement Becher**



| Šifra  |            | Drška |    |
|--------|------------|-------|----|
| drvena |            |       |    |
| 258    | dekapirana |       | 30 |

**Zidarska fangla PVC / Cement bowl / Zement Becher**



| Šifra |     | Drška |    |
|-------|-----|-------|----|
| PVC   |     |       |    |
| 257   | PVC |       | 50 |

**Posuda za gips fleksibilna / Plaster bowl / Gips Becher**



| Šifra |     | Volumen |    |
|-------|-----|---------|----|
| L     |     |         |    |
| 776   | PVC | 0,5     | 10 |



## Građevinski alati

Construction tools | Handwerkzeug



### Amper crveni/ Plastic bucket / Baueimer



| Šifra |     | Kapacitet |   |
|-------|-----|-----------|---|
| L     |     |           |   |
| 12144 | PVC | 10        | 1 |

### Amper plavi/ Plastic bucket / Baueimer



| Šifra |     | Kapacitet |   |
|-------|-----|-----------|---|
| L     |     |           |   |
| 12137 | PVC | 13        | 1 |

### Amper zidarski Classic / Plastic bucket / Baueimer



| Šifra |     | Kapacitet |   |
|-------|-----|-----------|---|
| L     |     |           |   |
| 255   | PVC | 12        | 1 |

### Amper za vodu / Plastic bucket / Baueimer



| Šifra |     | Kapacitet |   |
|-------|-----|-----------|---|
| L     |     |           |   |
| 15344 | PVC | 10        | 1 |

Amper zidarski / Plastic bucket / Baueimer



| Šifra |     | Kapacitet |   |
|-------|-----|-----------|---|
| L     |     |           |   |
| 18523 | PVC | 20        | 1 |

Posudu za žbuku / Mortar bin / Mörtelkasten PVC



| Šifra |     | Kapacitet |   |
|-------|-----|-----------|---|
| L     |     |           |   |
| 15343 | PVC | 40        | 1 |
| 15341 | PVC | 65        | 1 |
| 15342 | PVC | 90        | 1 |

Posudu za žbuku / Mortar bin / Mörtelkasten PVC



| Šifra |     | Kapacitet |   |
|-------|-----|-----------|---|
| L     |     |           |   |
| 15338 | PVC | 40        | 1 |
| 15339 | PVC | 60        | 1 |
| 15340 | PVC | 80        | 1 |






# Građevinski alati


Construction tools | Handwerkzeug



## Olovka kvadratna / Pencil flat / Bleistift




TESARSKA



TESARSKA PROFY




ZIDARSKA



KERAMIČARSKA

| Šifra | Profil | Model          | Dužina |     |
|-------|--------|----------------|--------|-----|
| cm    |        |                |        |     |
| 4989  |        | tesarska       | 18     | 144 |
| 8779  |        | tesarska       | 25     | 144 |
| 16493 |        | tesarska profy | 18     | 72  |
| 16492 |        | tesarska profy | 24     | 100 |
| 16631 |        | zidarska       | 24     | 144 |
| 16630 |        | keramičarska   | 24     | 144 |

## Kreda / Forestry Chalk / Keil - Marker



| Šifra | Profil | Dužina |    |
|-------|--------|--------|----|
| mm    |        |        |    |
| 16761 |        | 120    | 12 |
| 17016 |        | 120    | 12 |

## Industrijski marker / Marker / Marker



| Šifra | Profil | Dužina |    |
|-------|--------|--------|----|
| mm    |        |        |    |
| 16967 |        | 2-4    | 10 |
| 16968 |        | 10     | 10 |



— Dlijeto špicasto - ravno / Flat - point chisel / Meissel gerade - spitz



| Šifra | Dužina | Špic |   |
|-------|--------|------|---|
| mm    |        |      |   |
| 4980  | 300x16 |      | 6 |
| 4981  | 300x16 |      | 6 |

— Poluga za vađenje čavala / Wrecking bar / Brecheisen



| Šifra |    | dužina |    |
|-------|----|--------|----|
| Ø     |    |        |    |
| 20781 | 16 | 400    | 5  |
| 20782 | 16 | 600    | 10 |
| 20783 | 18 | 800    | 10 |

— Klin zidarski / Masonry axlepin / Maurer Keil



| Šifra | Dužina |       |    |
|-------|--------|-------|----|
| mm    |        |       |    |
| 460   | 150    | čelik | 10 |

— Klin zidarski pocinčani / Masonry axlepin / Maurer Keil



| Šifra | Dužina |           |   |
|-------|--------|-----------|---|
| mm    |        |           |   |
| 4634  | 150    | pocinčani | 1 |

— Klin zidarski profy / Masonry axlepin / Maurer Keil



| Šifra | Dužina |       |    |
|-------|--------|-------|----|
| mm    |        |       |    |
| 24763 | 150    | čelik | 10 |



## Strugač rešetkasti / Bar trowel / Gitter Schaber



| Šifra | Dimenzija | Drška |   |
|-------|-----------|-------|---|
| 1845  | 285x140   | PVC   | 1 |

## Strugač aluminijски sa 8 noževa / Plaster scrubber / Schaber



| Šifra | Dimenzija | Drška    |   |
|-------|-----------|----------|---|
| 27386 | 450x90    | Aluminij | 1 |

## Strugač s podupiračem / Plaster scruber / Schaber



| Šifra | Dimenzija | Model           |   |
|-------|-----------|-----------------|---|
| mm    |           |                 |   |
| 29810 | 300       | strugač         | 1 |
| 10422 | 300       | strugač + drška | 1 |

## Strugač za lak Classic / Triangular scraper / Lack Schrabee



| Šifra | Dimenzija | Drška  |    |
|-------|-----------|--------|----|
| mm    |           | drvena |    |
| 21115 | 55        |        | 15 |

## Strugač za lak Profy / Triangular scraper profy / Lack Schrabee profy



| Šifra | Dimenzija | Drška  |    |
|-------|-----------|--------|----|
| mm    |           | drvena |    |
| 28601 | 55        |        | 15 |

Strugač za parket / Paint scrubber / Farben Schaber



| Šifra | Dimenzija | Drška        |   |
|-------|-----------|--------------|---|
| mm    |           | 2K           |   |
| 893   | 50x250    |              | 6 |
| 1528  | 50        | Pričuvni nož | 6 |

Strugač za pod / Scraper / Schaber



| Šifra | Dimenzija | Drška |   |
|-------|-----------|-------|---|
| mm    |           | 1K    |   |
| 39437 | 50x400    |       | 6 |

Strugač za staklo / Scraper / Glas Schaber



| Šifra |            |    |    |
|-------|------------|----|----|
|       |            | mm |    |
| 21113 | Strugač    | 40 | 24 |
| 21114 | Nožići 5/1 | 40 | 10 |

Strugač za boju Classic / Paint scraper / Farben Schaber



| Šifra |    | Drška  |    |
|-------|----|--------|----|
|       |    | drvena |    |
| 2231  | 50 |        | 12 |
| 1090  | 70 |        | 12 |

Špahtla scraper / Putty knife / Spachtel



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
|       |     | drvena |    |
| 4953  | 120 |        | 12 |
| 28208 | 150 |        | 12 |



# Građevinski alati

Construction tools | Handwerkzeug



## Špahtla lopatica Profy RSF / Putty knife Profy RSF / Spachtel



| Šifra |           | Drška |    |
|-------|-----------|-------|----|
| mm    | soft grip |       |    |
| 20765 | 25        |       | 12 |
| 20766 | 40        |       | 12 |
| 20767 | 50        |       | 12 |
| 20768 | 75        |       | 12 |
| 20769 | 100       |       | 12 |
| 20770 | 125       |       | 12 |
| 20771 | 150       |       | 12 |

## Strugač za boju gumena drška / Paint scraper / Farben Schaber



| Šifra |           | Drška |    |
|-------|-----------|-------|----|
| mm    | soft grip |       |    |
| 2762  | 75        |       | 12 |

## Špahtla s bitom / Putty knife with bit / Spachtel mit bit



| Šifra |           | Drška |    |
|-------|-----------|-------|----|
| mm    | soft grip |       |    |
| 24761 | 150       |       | 12 |



## Špahtla lopatica duplo nitovana / Putty knife / Spachtel



| Šifra |        | Drška |    |
|-------|--------|-------|----|
| mm    | drvena |       |    |
| 22653 | 25     |       | 12 |
| 22654 | 40     |       | 12 |
| 22655 | 50     |       | 12 |
| 22656 | 60     |       | 12 |
| 22657 | 75     |       | 12 |
| 22658 | 90     |       | 12 |
| 22659 | 100    |       | 12 |
| 22660 | 125    |       | 12 |

Špahtla lopatica Ergo / Putty knife Ergo / Spachtel quadratisch Ergo



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
|       | mm  | drvena |    |
| 21354 | 40  |        | 12 |
| 21355 | 50  |        | 12 |
| 21356 | 60  |        | 12 |
| 21357 | 80  |        | 12 |
| 21358 | 100 |        | 12 |
| 21359 | 120 |        | 12 |

Špahtla lopatica Standard / Putty knife / Spachtel



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
|       | mm  | drvena |    |
| 242   | 25  |        | 12 |
| 243   | 40  |        | 12 |
| 244   | 50  |        | 12 |
| 245   | 60  |        | 12 |
| 247   | 80  |        | 12 |
| 248   | 100 |        | 12 |
| 249   | 120 |        | 12 |
| 1932  | 140 |        | 12 |






# Građevinski alati


Construction tools | Handwerkzeug

## Japanse lopatice RSF / Metal puty knife RSF / Metall Spachtel RSF



| Šifra | SET |     |    |
|-------|-----|-----|----|
| TIP   |     |     |    |
| 3013  | 4/1 | RSF | 20 |

## Japanse lopatice metal / Metal puty knife / Metall Spachtel



| Šifra | SET |       |    |
|-------|-----|-------|----|
| TIP   |     |       |    |
| 1123  | 4/1 | METAL | 20 |

## Japanse lopatice PVC / Plastic puty knife / Plastik Spachtel



| Šifra | SET |     |    |
|-------|-----|-----|----|
| TIP   |     |     |    |
| 74    | 4/1 | PVC | 20 |



**Gleter ravni RSF / Trowel RSF / Kelle RSF**



| Šifra |         | Drška  |    |
|-------|---------|--------|----|
| mm    |         | drvena |    |
| 5037  | 280x130 |        | 10 |

**Gleter nazubljeni RSF / Trowel RSF / Kelle RSF**



| Šifra |         |        | Drška |    |
|-------|---------|--------|-------|----|
| mm    | mm      | drvena |       |    |
| 425   | 280x130 | 6      |       | 10 |
| 4820  | 280x130 | 8      |       | 10 |
| 4821  | 280x130 | 10     |       | 10 |
| 4825  | 280x130 | 12     |       | 10 |

**Gleter Extra profy / Trowel Extra profy / Kelle Extra profy**



| Šifra |         | Drška  |    |
|-------|---------|--------|----|
| mm    |         | drvena |    |
| 22459 | 270x130 |        | 10 |

**Gleter ravni RSF / Trowel RSF / Kelle RSF**



| Šifra |         | Drška  |    |
|-------|---------|--------|----|
| mm    |         | drvena |    |
| 251   | 480x130 |        | 10 |

**Gleter nazubljeni RSF / Trowel RSF / Kelle RSF**



| Šifra |         |        | Drška |    |
|-------|---------|--------|-------|----|
| mm    | mm      | drvena |       |    |
| 1220  | 480x130 | 6      |       | 10 |
| 4822  | 480x130 | 8      |       | 10 |
| 4823  | 480x130 | 10     |       | 10 |
| 39345 | 480x130 | 12     |       | 10 |



**Gleter ravni RSF s gumenom drškom / Trowel RSF / Kelle RSF**



| Šifra |         | Drška     |   |
|-------|---------|-----------|---|
|       | mm      | soft grip |   |
| 5038  | 280x130 |           | 6 |

**Gleter nazubljeni RSF s gumenom drškom / Trowel RSF / Kelle RSF**



| Šifra |         |    | Drška     |   |
|-------|---------|----|-----------|---|
|       | mm      | mm | soft grip |   |
| 4819  | 280x130 | 6  |           | 5 |
| 22611 | 280x130 | 8  |           | 6 |
| 22612 | 280x130 | 10 |           | 6 |

**Gleter za debeloslojno ljepljenje / Trowel RSF / Kelle RSF**



| Šifra |         |    | Drška     |   |
|-------|---------|----|-----------|---|
|       | mm      | mm | soft grip |   |
| 22610 | 280x130 | 16 |           | 6 |

**Gleter gumena drška Blue line / Trowel / Kelle RSF**



| Šifra |         | Drška     |    |
|-------|---------|-----------|----|
|       | mm      | soft grip |    |
| 22455 | 270x130 |           | 10 |

**Gleter nazubljeni gumena drška Blue line / Trowel / Kelle**



| Šifra |         |    | Drška     |    |
|-------|---------|----|-----------|----|
|       | mm      | mm | soft grip |    |
| 22456 | 270x130 | 6  |           | 10 |
| 22457 | 270x130 | 8  |           | 10 |
| 22458 | 270x130 | 10 |           | 10 |

— Gleter venecijski gumena drška / Trowel / Kelle



| Šifra |        | Drška     |   |
|-------|--------|-----------|---|
|       | mm     | soft grip |   |
| 22460 | 80x200 |           | 6 |

— Gleter venecijski drvena drška / Trowel / Kelle



| Šifra |        | Drška  |   |
|-------|--------|--------|---|
|       | mm     | drvena |   |
| 127   | 80x200 |        | 6 |

— Gleter metalni sjajni / Trowel steel / Kelle Metall



| Šifra |         | Drška |    |
|-------|---------|-------|----|
|       | mm      | PVC   |    |
| 656   | 270x130 |       | 10 |





■ Gleter PVC ergonomic soft grip / Trowel PVC / Kelle Plastikgriff



| Šifra |           | Drška  |    |
|-------|-----------|--------|----|
| mm    |           |        |    |
| 39337 | 270x130x3 | 2K ABS | 12 |

■ Gleter ABS / Trowel ABS / Kelle Plastikgriff



| Šifra |           | Drška |    |
|-------|-----------|-------|----|
| mm    |           |       |    |
| 4034  | 270x130x3 | ABS   | 12 |

■ Žlica za fugiranje soft grip / Joint trowel / Fugen Kelle



| Šifra |   | Drška     |    |
|-------|---|-----------|----|
| mm    |   | soft grip |    |
| 24758 | 8 |           | 10 |

■ Žlica za fugiranje / Joint trowel / Fugen Kelle



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
| mm    |    | drvo  |    |
| 1190  | 10 |       | 10 |



— Gleter leptir soft grip / Facade spatula soft grip / Spachtel für Aussenwand



| Šifra |    | Drška     |    |
|-------|----|-----------|----|
|       | cm | soft grip |    |
| 14804 | 35 |           | 20 |
| 14805 | 50 |           | 20 |
| 39357 | 60 |           | 20 |

— Gleter leptir profy / Facade spatula profy / Kelle profy



| Šifra |    | Drška  |    |
|-------|----|--------|----|
|       | cm | drvena |    |
| 3443  | 40 |        | 25 |
| 1714  | 60 |        | 25 |

— Gleter leptir drvena drška / Facade spatula / Spachtel für Aussenwand



| Šifra |    | Drška  |    |
|-------|----|--------|----|
|       | cm | drvena |    |
| 3129  | 40 |        | 10 |
| 3130  | 60 |        | 10 |

— Gleter leptir RSF / Facade spatula / Spachtel für Aussenwand



| Šifra |    | Drška |   |
|-------|----|-------|---|
|       | cm | PVC   |   |
| 3127  | 40 |       | 6 |
| 3128  | 60 |       | 6 |

— Prihvat za teleskopski štap / Handle for telescopic stick / Griff für Teleskopstiel



\* za gleter leptir

| Šifra |     | TIP           |    |
|-------|-----|---------------|----|
|       | TIP |               |    |
| 39356 | RSF | gleter leptir | 10 |




## Gleter za stiropor Profy / Trowel for polystyrene / Styropor-Handscheifer



| Šifra |         | Drška        |    |
|-------|---------|--------------|----|
| mm    |         |              |    |
| 37902 | 130x270 | 2K Hand grip | 10 |
| 29809 | 160x380 | 2K Hand grip | 10 |
| 37903 | 180x400 | 2K Hand grip | 10 |

## Gleter za stiropor / Trowel for polystyrene / Styropor-Handscheifer



| Šifra |         | Drška        |    |
|-------|---------|--------------|----|
| mm    |         |              |    |
| 29808 | 165x365 | 2K Hand grip | 20 |

## Gleter za gips / Trowel for gips / Gips-Handscheifer



| Šifra |         | Drška        |   |
|-------|---------|--------------|---|
| mm    |         |              |   |
| 39358 | 250x130 | 2K Hand grip | 1 |



Žlica zidarska gumena drška RSF / Plaster's trowel RSF / Kelle RSF



| Šifra |           | Drška     |    |
|-------|-----------|-----------|----|
|       | mm        | soft grip |    |
| 22470 | 80x165x55 |           | 10 |

Žlica gipserska gumena drška RSF / Plaster's trowel RSF / Kelle RSF




| Šifra |     | Drška     |    |
|-------|-----|-----------|----|
|       | mm  | soft grip |    |
| 22466 | 60  |           | 10 |
| 22467 | 80  |           | 10 |
| 22468 | 100 |           | 10 |

Žlica za vanjski kut gumena drška RSF / Trowel for outer corner / Kelle RSF



| Šifra |       | Drška     |    |
|-------|-------|-----------|----|
|       | mm    | soft grip |    |
| 22471 | 60x85 |           | 10 |

Žlica za unutarnji kut gumena drška RSF / Trowel for inner corner / Kelle RSF



| Šifra |       | Drška     |    |
|-------|-------|-----------|----|
|       | mm    | soft grip |    |
| 22472 | 60x85 |           | 10 |



# Građevinski alati

Construction tools | Handwerkzeug



## Žlica zidarska RSF / Plaster's trowel / Kelle RSF



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
| mm    |     | drvena |    |
| 16216 | 160 |        | 10 |
| 455   | 180 |        | 10 |

## Žlica gipserska RSF / Plaster's trowel / Kelle RSF



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
| mm    |     | drvena |    |
| 4345  | 60  |        | 10 |
| 4346  | 80  |        | 10 |
| 839   | 100 |        | 10 |

## Žlica za vanjski kut RSF / Trowel for outer corner / Kelle RSF



| Šifra |       | Drška  |    |
|-------|-------|--------|----|
| mm    |       | drvena |    |
| 458   | 80x60 |        | 10 |

## Žlica za unutarnji kut RSF / Trowel for inner corner / Kelle RSF



| Šifra |       | Drška  |    |
|-------|-------|--------|----|
| mm    |       | drvena |    |
| 457   | 80x60 |        | 10 |

Žlica zidarska kovana / Plaster's trowel / Trapez Kelle



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
|       | mm  | drvena |    |
| 1892  | 180 |        | 10 |

Žlica zidarska kovana poluokrugla / Plaster's trowel round / Halbrunde Kelle



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
|       | mm  | drvena |    |
| 23279 | 180 |        | 10 |

Žlica zidarska poluokrugla RSF / Plaster's trowel round / Halbrunde Kelle



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
|       | mm  | drvena |    |
| 3332  | 180 |        | 10 |



Gleter za glazure / Sharp float / Maurer Kelle für Glasuren



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
|       | mm  | drvena |    |
| 22465 | 500 |        | 20 |



# Građevinski alati

Construction tools | Handwerkzeug



— Gleter bijela spužva profy / Plastic board sponge / Kelle mit Schwamm



| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 26628 | 280x140x30 | PP handle | 10 |

— Gleter bijela spužva profy narezana / Plastic board sponge / Kelle mit Schwamm



| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 16109 | 280x140x30 | PP handle | 10 |

— Gleter hydro spužva zaobljena / Plastic board with sponge / Kelle mit Schwamm



| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 39335 | 280x140x40 | PP handle | 10 |

— Gleter hydro rijetka spužva / Plastic board with sponge / Kelle mit Schwamm



| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 39338 | 280x140x30 | PP handle | 10 |

— Gleter crvena spužva / Plastic board with red sponge / Kelle mit Schwamm



| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 39341 | 280x140x20 | PP handle | 10 |

— Gleter bijela spužva / Plastic board sponge / Kelle mit Schwamm



| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 2836  | 280x140x40 | PP handle | 10 |

— Gleter narančasta spužva / Plastic board with sponge / Kelle mit Schwam



! za obradu cementnih i vapnenih žbuka

| Šifra | TIP   |            | Drška     |    |
|-------|-------|------------|-----------|----|
| mm    |       |            |           |    |
| 109   | fina  | 280x140x20 | PP handle | 10 |
| 20462 | gruba | 280x140x20 | PP handle | 10 |

— Gleter duren spužva / Plastic board duren sponge / Kelle mit Schwam



! apsorbira i lagano otpušta vodu tijekom obrade cementnih i vapnenih žbuka

| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 39344 | 280x140x20 | PP handle | 10 |

— Gleter extra tvrda spužva / Plastic board with extra sponge / Kelle mit Schwam



! za obradu cementnih i vapnenih žbuka



| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 39343 | 280x140x20 | PP handle | 10 |

— Gleter crna guma profy / Plastic board with sponge / Kelle mit Schwam



| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 422   | 280x140x10 | PP handle | 10 |



## Gleter crna guma / Plastic board with sponge / Kelle mit Schwam



| Šifra |            | Drška |    |
|-------|------------|-------|----|
| mm    |            | PVC   |    |
| 38340 | 280x140x10 |       | 10 |

## Gleter bijela guma / Plastic board with dense rubber / Kelle mit Schwam



| Šifra |            | Drška     |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 39340 | 280x140x10 | PP handle | 10 |

**!** za fugiranje

## Gleter s filc podlogom / Plastic board with felt / Hidro Kelle mit Filz



| Šifra |         | Drška     |    |
|-------|---------|-----------|----|
| mm    |         |           |    |
| 39339 | 280x140 | PP handle | 10 |

**!** za obradu završnog sloja žbuke

## Pričuvne podloge / Cover / Schwam



| Šifra | TIP                     |    |    |
|-------|-------------------------|----|----|
|       |                         | mm |    |
| 30000 | narančasta spužva fina  | 20 | 10 |
| 39362 | narančasta spužva gruba | 20 | 10 |
| 19384 | hydro spužva            | 30 | 10 |
| 39360 | tvrda guma              | 10 | 10 |
| 39361 | filc                    | 10 | 10 |
| 956   | crna guma               | 10 | 10 |

**Gleter za fugiranje ergonomic / Joint trowel / Fugen Kelle**



**!** za obradu cementnih i epoksidnih fuga

| Šifra     |        | Drška       |    |
|-----------|--------|-------------|----|
| <b>mm</b> |        |             |    |
| 39336     | 95x240 | 2K HANDGRIP | 12 |

**Gleter za fugiranje profy / Joint trowel / Fugen Kelle**



| Šifra         |     | Drška |    |
|---------------|-----|-------|----|
| <b>drvena</b> |     |       |    |
| 24759         | 10" |       | 12 |
| 24760         | 12" |       | 12 |

**Guma za fugiranje / Rubber scraper / Fugen Gummi**



| Šifra     |     | Drška |    |
|-----------|-----|-------|----|
| <b>mm</b> |     |       |    |
| 266       | 200 |       | 12 |
| 267       | 300 |       | 12 |

**Guma za fugiranje bijela / Rubber stripping knife / Fugeg gummi profy**



| Šifra     |     | Drška |    |
|-----------|-----|-------|----|
| <b>mm</b> |     |       |    |
| 2648      | 200 |       | 10 |
| 2649      | 300 |       | 10 |

**Naprava za glađenje fuga / Universal joint device / Fugen**



| Šifra      |      |  |    |
|------------|------|--|----|
| <b>TIP</b> |      |  |    |
| 39364      | PVC  |  | 10 |
| 39366      | GUMA |  | 10 |




## Građevinski alati

Construction tools | Handwerkzeug






### Spužva za pranje / Sponge / Schwamm



| Šifra |  |  |  |
|-------|---|---|---|
|       | mm  | mm  |   |
| 3744  | 60  | 200x100   | 10  |

### Spužva za keramičare / Sponge for ceramics / Keramik Schwamm



| Šifra |  |  |  |
|-------|---|---|---|
|       | mm  | mm  |   |
| 2834  | 65  | 138x140   | 20  |
| 2835  | 65  | 275x140   | 10  |

### Spužva za keramičare Profy / Sponge for ceramics / Keramik Schwamm



| Šifra |  |  |  |
|-------|---|---|---|
|       | mm  | mm  |   |
| 20485 | 60  | 150x90  | 10  |


### Spužva hydro / Sponge hydro / Schwamm hydro



| Šifra |  |  |  |
|-------|---|---|---|
|       | mm  | mm  |   |
| 39367 | 60  | 160x110   | 10  |

### Čistač stakla / Window cleaner / Scheibenwischer



| Šifra |  | Drška |  |
|-------|---|-------|---|
|       | cm  |       |   |
| 20479 | 60  |       | 20  |

Posuda za keramičare mini / Bucket with rollers / Plastik Gimer



| Šifra |           | Volumen |    |
|-------|-----------|---------|----|
| Litra |           |         |    |
| 35248 | 1 valjčić | 14      | 10 |

Posuda za keramičare / Bucket with rollers / Plastik Gimer



| Šifra |            | Volumen |    |
|-------|------------|---------|----|
| Litra |            |         |    |
| 22477 | 2 valjčića | 20      | 10 |

Gladilica poliuretanska / Trowel PU / Kelle PU



| Šifra |         | Drška |    |
|-------|---------|-------|----|
| mm    |         | PU    |    |
| 207   | 140x280 |       | 10 |
| 1590  | 180x320 |       | 10 |
| 1591  | 200x360 |       | 10 |

Gladilica stiroporna / Polystyrene plastering float / Kelle styropor



| Šifra |         | Drška |    |
|-------|---------|-------|----|
| mm    |         | PVC   |    |
| 22454 | 140x260 |       | 10 |

Gladilica PVC zidarska / Trowel PVC / Kelle PVC



| Šifra |         | Drška |    |
|-------|---------|-------|----|
| mm    |         | PVC   |    |
| 254   | 300x160 |       | 10 |
| 252   | 400x160 |       | 10 |



## Nivelir sistem / System leveling / Systemnivellierungeger


### TIP I



| Šifra   | Artikl        | Pločica | Debljina |       |
|---------|---------------|---------|----------|-------|
|         |               | mm      | mm       |       |
| 15498.1 | Kajla         |         |          | 100/1 |
| 15499.1 | Baza          | 0-12    | 1        | 100/1 |
| 15502.1 | Baza          | 0-12    | 1,5      | 100/1 |
| 15500.1 | Baza          | 0-12    | 2        | 100/1 |
| 15503.1 | Baza          | 0-12    | 3        | 100/1 |
| 15501.1 | Baza za kamen | 12-20   | 1        | 100/1 |
| 15514   | Kliješta      |         | 1        | 1/1   |



• KLIJEŠTA




• KAJLA I



• BAZA I


## NIVELIR SISTEM



Namjestite dimenziju



Pozicionirajte kliješta



Stisnite do kraja

■ Nivelir sistem / System leveling / Systemnivellierungescher

**TIP II**




| Šifra   | Artikl        | Pločica | Debljina |       |
|---------|---------------|---------|----------|-------|
|         |               | mm      | mm       |       |
| 15498.2 | Kajla         |         |          | 100/1 |
| 15499.2 | Baza          | 0-12    | 1        | 100/1 |
| 15502.2 | Baza          | 0-12    | 1,5      | 100/1 |
| 15500.2 | Baza          | 0-12    | 2        | 100/1 |
| 15503.2 | Baza          | 0-12    | 3        | 100/1 |
| 15501.2 | Baza za kamen | 12-20   | 1        | 100/1 |

**Nivelirajte velike površine brzo i jednostavno**



- prilagodljiv nivo stezanja primjereno za različite pločice
- primjereno za različite debljine i veličine pločice
- sistem niveliranja za brzu instalaciju i poravnavanje pločica




● BAZA II



● KAJLA II



| cm               | 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 75x75 | 80x80 | 90x90 | 100x100 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| x m <sup>2</sup> | 44    | 37    | 25    | 20    | 24    | 17    | 14    | 13    | 10    | 10      |





## Križiči za keramiku / Tile spacers / Abstandhalter



| Šifra |     | Pakiranje |   |
|-------|-----|-----------|---|
| mm    |     |           |   |
| 14996 | 2   | 100/1     | 5 |
| 14997 | 3   | 100/1     | 5 |
| 14998 | 4   | 100/1     | 5 |
| 14999 | 5   | 100/1     | 5 |
| 884   | 2   | 200/1     | 5 |
| 4048  | 2.5 | 200/1     | 5 |
| 1617  | 3   | 200/1     | 5 |
| 885   | 4   | 200/1     | 5 |
| 886   | 5   | 200/1     | 5 |

| Šifra |          | Pakiranje |    |
|-------|----------|-----------|----|
| mm    |          |           |    |
| 37809 | 1 DUGI   | 100/1     | 12 |
| 38207 | 1,5 DUGI | 100/1     | 12 |
| 37810 | 2 DUGI   | 100/1     | 12 |
| 37811 | 3 DUGI   | 100/1     | 12 |
| 37867 | 4 DUGI   | 100/1     | 12 |

## Kajla za keramiku / Tile spacers wedges / PVC Keil



| Šifra |         | Pakiranje |    |
|-------|---------|-----------|----|
| mm    |         |           |    |
| 9744  | mala    | 100/1     | 60 |
| 37919 | srednja | 100/1     | 60 |
| 12106 | velika  | 100/1     | 60 |

## PVC tiple classic / Pvc Dowel classic / Dübel classic



| Šifra |       | Pakiranje |     |
|-------|-------|-----------|-----|
| Φ/mm  |       |           |     |
| 37905 | 6x35  | 50/1      | 100 |
| 37906 | 6x35  | 100/1     | 100 |
| 37907 | 8x50  | 50/1      | 100 |
| 37908 | 8x50  | 100/1     | 100 |
| 37909 | 10x65 | 20/1      | 100 |
| 37910 | 10x65 | 50/1      | 100 |
| 37911 | 12x70 | 20/1      | 100 |

| Šifra |       | Pakiranje |     |
|-------|-------|-----------|-----|
| Φ/mm  |       |           |     |
| 37912 | 6x35  | 500/1     | 100 |
| 37913 | 8x50  | 400/1     | 100 |
| 37914 | 10x65 | 150/1     | 100 |
| 37915 | 12x70 | 100/1     | 100 |

## Univerzalne tiple / Pvc Dowel / Dübel



| Šifra |       | Pakiranje |     |
|-------|-------|-----------|-----|
| Φ/mm  |       |           |     |
| 37276 | 6x35  | 50/1      | 100 |
| 37280 | 6x35  | 100/1     | 100 |
| 37277 | 8x50  | 50/1      | 100 |
| 37281 | 8x50  | 100/1     | 100 |
| 37278 | 10x65 | 20/1      | 100 |
| 37282 | 10x65 | 50/1      | 100 |
| 37279 | 12x70 | 20/1      | 100 |

| Šifra |       | Pakiranje |     |
|-------|-------|-----------|-----|
| Φ/mm  |       |           |     |
| 37378 | 6x35  | 500/1     | 100 |
| 37379 | 8x50  | 400/1     | 100 |
| 37380 | 10x65 | 150/1     | 100 |
| 37381 | 12x70 | 100/1     | 100 |

Štitnici za koljena / Knee pads / Knieschoner



| Šifra | Dimenzije  | Materijal |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 271   | 150x150x20 | PU        | 25 |

Štitnici za koljena profy / Knee pads / Knieschoner



| Šifra | Dimenzije  | Materijal |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 34895 | 150x170x20 | PU        | 25 |

Štitnici za koljena extra profy / Knee pads / Knieschoner




| Šifra | Dimenzije  | Materijal |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 16762 | 160x170x30 | GEL       | 10 |

Jastučić za keramičare / Knee pad for tilers / Kniekissen für Fliesenleger



| Šifra | Dimenzije  | Materijal |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 35149 | 460x260x45 | PU        | 10 |

Jastučić za varioce / Knee pad for welders / Kniekissen für Schweißer



| Šifra | Dimenzije  | Materijal |    |
|-------|------------|-----------|----|
| mm    |            |           |    |
| 35150 | 280x400x40 | PU        | 10 |




## Rezač keramičkih pločica standard / Tille cutter / Machine für Kachlen



| Šifra | Dužina |    |
|-------|--------|----|
|       | mm     |    |
| 3997  | 300    | 10 |

## Rezač keramičkih pločica s bušačem / Tille cutter / Machine für Kachlen



| Šifra | Dužina |   |
|-------|--------|---|
|       | mm     |   |
| 3998  | 500    | 4 |



Šipka za mješanje boja Classic / Paint mixer / Farb Mischer



| Šifra |     |     |    |
|-------|-----|-----|----|
|       | mm  | mm  |    |
| 268   | 400 | 60  | 20 |
| 1038  | 400 | 85  | 20 |
| 269   | 600 | 100 | 20 |

Šipka za mješanje Special / Paint mixer / Farb Mischer



| Šifra |     |     |    |
|-------|-----|-----|----|
|       | mm  | mm  |    |
| 18150 | 400 | 80  | 12 |
| 18149 | 600 | 100 | 12 |

Šipka za mješanje Special SDS prihvat / Paint mixer / Farb Mischer



| Šifra |     |     |    |
|-------|-----|-----|----|
|       | mm  | mm  |    |
| 37888 | 400 | 80  | 12 |
| 37889 | 600 | 100 | 12 |

Šipka za mješanje Professional / Paint mixer / Farb Mischer



| Šifra |     |     |    |
|-------|-----|-----|----|
|       | mm  | mm  |    |
| 22474 | 400 | 95  | 10 |
| 22475 | 600 | 130 | 10 |

Šipka za mješanje M14 / Paint mixer M14 / Farb Mischer M14



| Šifra |     |     |    |
|-------|-----|-----|----|
|       | mm  | mm  |    |
| 22476 | 600 | 130 | 10 |



## Čekić gumeni za keramiku bijeli / Rubber hammer / Gummi Hammer



| Šifra |    | Drška |   |
|-------|----|-------|---|
|       | mm | fiber |   |
| 20463 | 55 |       | 6 |
| 20464 | 65 |       | 6 |
| 20465 | 75 |       | 6 |

## Čekić gumeni za keramiku crni / Rubber hammer / Gummi Hammer



| Šifra |    | Drška |   |
|-------|----|-------|---|
|       | mm | fiber |   |
| 4968  | 55 |       | 6 |
| 4969  | 75 |       | 6 |
| 28051 | 90 |       | 6 |

## Čekić gumeni za keramiku drvena drška bijeli / Rubber hammer / Gummi Hammer





| Šifra |    | Drška  |   |
|-------|----|--------|---|
|       | mm | drvena |   |
| 22708 | 55 |        | 6 |
| 22709 | 65 |        | 6 |

## Čekić gumeni za keramiku drvena drška crni / Rubber hammer / Gummi Hammer



| Šifra |    | Drška  |   |
|-------|----|--------|---|
|       | mm | drvena |   |
| 5044  | 55 |        | 6 |
| 5046  | 65 |        | 6 |



**Lopatica nazubljena / Glue spreader / Kleister Verteiler**



| Šifra | Model | Zub |    |
|-------|-------|-----|----|
| 12117 | A2    |     | 12 |
| 3543  | B2    |     | 12 |
| 3544  | B3    |     | 12 |
| 3545  | C1    |     | 12 |

**Crtača igla / Engraving pen / Gravier nadel**



| Šifra |     |   |
|-------|-----|---|
| mm    |     |   |
| 3999  | 150 | 5 |

**Rezač stakla sa 6 nožića / Glass cutter / Glass schneider**



| Šifra |   | Drška |    |
|-------|---|-------|----|
| PVC   |   |       |    |
| 8671  | 6 |       | 12 |

**Nosač stijenke jednostruki / Suction pad / Saugpropfen**



| Šifra |  | Model       |   |
|-------|--|-------------|---|
| 6996  |  | jednostruka | 1 |

**Nosač stijenke dvostruki / Suction pad / Saugpropfen**



| Šifra |  | Model     |   |
|-------|--|-----------|---|
| 6995  |  | dvostruka | 1 |



Rezač keramike / Ceramic cutting device / Keramik bohrkrone



| Šifra | Raspon reza |        |    |
|-------|-------------|--------|----|
|       | min/mm      | max/mm |    |
| 39365 | 30          | 90     | 24 |

Krunsko svrdlo set 7/1 / Holesaw set 7/1 / Holesaw-Set 7/1



| Šifra | Promjer            |   |
|-------|--------------------|---|
|       | mm                 |   |
| 5374  | 33, 43, 53, 67, 73 | 1 |

Dlijeto SDS plus špicasto / Chisel SDS + / Meissel SDS +



| Šifra | Špic | Dužina |    |
|-------|------|--------|----|
|       |      | mm     |    |
| 1343  |      | 250    | 10 |

Dlijeto SDS plus ravno / Chisel SDS + / Meissel SDS +



| Šifra | Špic | Dužina |    |
|-------|------|--------|----|
|       |      | mm     |    |
| 1344  |      | 20x250 | 10 |
| 2880  |      | 40x250 | 10 |

**Dijamantna rezna ploča / Diamond cutting wheel / Diamond Seageblatt**



| Šifra |     | Primjena |    |
|-------|-----|----------|----|
| mm    |     |          |    |
| 4938  | 115 |          | 20 |
| 28048 | 230 |          | 20 |

**Dijamantna rezna ploča s prorezom / Diamond cutting wheel / Diamond Seageblatt**



| Šifra |     | Primjena |    |
|-------|-----|----------|----|
| mm    |     |          |    |
| 4936  | 115 |          | 20 |
| 4937  | 180 |          | 20 |
| 28046 | 230 |          | 20 |

**Dijamantna rezna ploča turbo / Diamond cutting wheel / Diamond Seageblatt**



| Šifra |     | Primjena |    |
|-------|-----|----------|----|
| mm    |     |          |    |
| 20457 | 115 |          | 20 |

**Cirkularni disk / Circular saw blade / Kreisseageblatt**




| Šifra       |   |     |    |
|-------------|---|-----|----|
| " broj zubi |   |     |    |
| 5004        | 6 | 30Z | 25 |
| 5005        | 6 | 40Z | 25 |
| 5006        | 6 | 60Z | 25 |
| 5007        | 7 | 24Z | 25 |
| 5008        | 7 | 30Z | 25 |
| 5009        | 7 | 40Z | 25 |
| 5010        | 7 | 60Z | 25 |
| 5011        | 9 | 30Z | 25 |
| 5012        | 9 | 60Z | 25 |



# Brusno-rezni alati

Abrasive tools | Schleifwerkzeuge

## Lamelarni disk Maxflex extreme / Flap disc / Klappenscheibe



### Granulacije

|     |   |
|-----|---|
| 40  | ■ |
| 50  | ■ |
| 60  | ■ |
| 80  | ■ |
| 120 | ■ |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Dizajn           | Konveksni         |
| Vezivno sredstvo | Smola             |
| Zrno             | Cirkon HP         |
| Podmetač         | Fiberglass        |
| Upotreba         | <b>ČELIK/INOX</b> |

| Promjer mm | GR  | Primjena   | Maximalna brzina | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|------------|-----|------------|------------------|------|---------------|---------------|
| 115x22     | 40  | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 5    | 13,300 rpm    | 15288         |
| 115x22     | 60  | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 5    | 13,300 rpm    | 15289         |
| 115x22     | 80  | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 5    | 13,300 rpm    | 15291         |
| 115x22     | 120 | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 5    | 13,300 rpm    | 15292         |
| 125x22     | 40  | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 5    | 12,200 rpm    | 15294         |
| 125x22     | 60  | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 5    | 12,200 rpm    | 15295         |
| 125x22     | 80  | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 5    | 12,200 rpm    | 15297         |
| 125x22     | 120 | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 5    | 12,200 rpm    | 15298         |




Made in EU



\*High Density

## Lamelarni disk Maxflex classic / Flap disc / Klappenscheibe



### Granulacije


|     |   |
|-----|---|
| 40  | ■ |
| 50  | ■ |
| 60  | ■ |
| 80  | ■ |
| 120 | ■ |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Dizajn           | Konveksni         |
| Vezivno sredstvo | Smola             |
| Zrno             | Cirkon            |
| Podmetač         | Fiberglass        |
| Upotreba         | <b>METAL/INOX</b> |

| Promjer mm | GR  | Primjena   | Maximalna brzina | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|------------|-----|------------|------------------|------|---------------|---------------|
| 115x22     | 40  | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 13,300 rpm    | 15271         |
| 115x22     | 60  | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 13,300 rpm    | 15272         |
| 115x22     | 80  | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 13,300 rpm    | 15274         |
| 115x22     | 120 | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 13,300 rpm    | 15277         |
| 125x22     | 40  | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 12,200 rpm    | 15279         |
| 125x22     | 60  | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 12,200 rpm    | 15281         |
| 125x22     | 80  | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 12,200 rpm    | 15283         |
| 125x22     | 120 | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 12,200 rpm    | 15284         |
| 180x22     | 40  | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 8,500 rpm     | 5424          |
| 180x22     | 60  | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 8,500 rpm     | 5425          |
| 180x22     | 80  | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 8,500 rpm     | 5426          |
| 180x22     | 100 | METAL/INOX | 80 m/s           | 5    | 8,500 rpm     | 5427          |



Made in EU




## Brusna spužvica set 3/1 / Sanding sponge / Schleif Schwamm




| Šifra | dimenzija | debljina |   |
|-------|-----------|----------|---|
|       | mm        | mm       |   |
| 843   | 125x100   | 10       | 8 |

## Brusna spužvica / Sanding sponge / Schleif Schwamm



| Šifra | TIP   | dimenzija | debljina |    |
|-------|-------|-----------|----------|----|
|       |       | mm        | mm       |    |
| 1419  | gruba | 100x70    | 25       | 20 |
| 312   | fina  | 100x70    | 25       | 20 |

## Gipersko brusno platno / Sanding mesh / Schleif Netz



| Šifra | GR  | Dimenzije |   |
|-------|-----|-----------|---|
| 1928  | 80  | 115x280   | 5 |
| 3125  | 100 | 115x280   | 5 |
| 3126  | 120 | 115x280   | 5 |
| 8857  | 150 | 115x280   | 5 |
| 1929  | 180 | 115x280   | 5 |

## Podloška za brusni papir / Sanding block / Schleif block



| Šifra |        | Materijal |    |
|-------|--------|-----------|----|
|       | mm     |           |    |
| 1122  | 125x65 | Guma      | 10 |

## Podloška za brusni papir pluto / Sanding block cork / Kork Schleif block



| Šifra | dimenzija | debljina |    |
|-------|-----------|----------|----|
|       | mm        | mm       |    |
| 116   | 115x60    | 25       | 10 |



# Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug



## Naprava za brušenje s ručkom bijela / Sander / Sohleifgeraet



| Šifra | dimenzija |     |    |
|-------|-----------|-----|----|
| mm    |           |     |    |
| 39332 | 210x105   | PVC | 10 |

## Naprava za brušenje s ručkom bijela / Sander / Sohleifgeraet



| Šifra | dimenzija |     |    |
|-------|-----------|-----|----|
| mm    |           |     |    |
| 39333 | 270x130   | PVC | 10 |

## Naprava za brušenje na štapu / Telescopic sander / Stangen Sohleifgeraet



| Šifra | dimenzija |     |    |
|-------|-----------|-----|----|
| mm    |           |     |    |
| 1930  | 210x105   | PVC | 10 |

## Naprava za brušenje s ručkom / Telescopic sander / Stangen Sohleifgeraet



| Šifra | dimenzija |     |    |
|-------|-----------|-----|----|
| mm    |           |     |    |
| 18    | 228x82    | PVC | 10 |

## Naprava za brušenje / Telescopic sander / Stangen Sohleifgeraet



| Šifra | dimenzija |     |    |
|-------|-----------|-----|----|
| mm    |           |     |    |
| 3002  | 165x80    | PVC | 10 |
| 225   | 210x100   | PVC | 10 |

■ Pištolj za silikon Classic / Caulking gun / Silikon Pistole



| Šifra | Kapacitet | Boja |    |
|-------|-----------|------|----|
| ml    |           |      |    |
| 270   | 320       | ●    | 24 |

■ Pištolj za silikon metal Classic / Caulking gun / Silikon Pistole



| Šifra | Kapacitet | Boja |    |
|-------|-----------|------|----|
| ml    |           |      |    |
| 1117  | 320       | ●    | 24 |

■ Pištolj za silikon korper / Caulking gun / Silikon Pistole



| Šifra | Kapacitet | Boja |    |
|-------|-----------|------|----|
| ml    |           |      |    |
| 8171  | 320       | ●    | 12 |

■ Pištolj za mase aluminijski / Caulking gun tubular / Fließigkeiten Pistole



| Šifra | Kapacitet      | Boja |    |
|-------|----------------|------|----|
| ml    |                |      |    |
| 1221  | 320            | ●    | 24 |
| 7585  | 600            | ●    | 12 |
| 9677  | zamjenski špic |      | 12 |



# Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

## ■ Pištolj za silikon Cox profy / Caulking gun profy / Silikon Pistole profy



**COX**  
The original

| Šifra | Kapacitet | Boja                                |    |
|-------|-----------|-------------------------------------|----|
| ml    |           |                                     |    |
| 877   | 310       | <span style="color: blue;">●</span> | 25 |

## ■ Pištolj za silikon Cox / Caulking gun Cox / Silikon Pistole Cox



**Powerflow™**

**Midi™**

**COX**  
The original

| Šifra | Kapacitet | Boja                                  |   |
|-------|-----------|---------------------------------------|---|
| ml    |           |                                       |   |
| 18647 | 310       | <span style="color: blue;">●</span>   | 1 |
| 39323 | 310       | <span style="color: orange;">●</span> | 1 |

## ■ Pištolj za silikon Ultrapoint / Caulking gun profy / Silikon Pistole profy



**COX**  
The original

| Šifra | Kapacitet |   |
|-------|-----------|---|
| ml    |           |   |
| 18722 | 1000      | 1 |


## ■ Pištolj za mase Cox / Caulking gun tubular / Fließigkeiten Pistole



**COX**  
The original

| Šifra | Kapacitet | Boja                                |   |
|-------|-----------|-------------------------------------|---|
| ml    |           |                                     |   |
| 18721 | 310       | <span style="color: grey;">●</span> | 1 |
| 18649 | 600       | <span style="color: grey;">●</span> | 1 |

## Pištolj za mase pointer Max / Caulking gun pointer / Fließigkeiten Pistole



| Šifra | Kapacitet | Boja                                |   |
|-------|-----------|-------------------------------------|---|
| ml    |           |                                     |   |
| 11660 | 1000      | <span style="color: blue;">●</span> | 1 |



## Tuljak za fugiranje / Grout bag / Mörtelbeutel



| Šifra |  | Pakiranje |    |
|-------|--|-----------|----|
| 14428 |  | 1/1       | 10 |



## Pištolj za pur pjenu standard / Foam gun standard / Pistole für Schwamm



| Šifra | Sila |    |
|-------|------|----|
| KG    |      |    |
| 28112 | 9    | 20 |




## ■ Pištolj za pur pjenu PTFE - teflon / Foam gun PTFE / Pistole für Schwamm

tijelo od aluminija  
obloženo PTFE materijalom  
(teflon)

pjena se ne može zaljepiti za pištolj,  
olakšano čišćenje i održavanje

|       |    |
|-------|----|
| Šifra |    |
| 11659 | 20 |




patentirani mehanizam omogućuje  
precizan i dugovječan rad

ergonomska 2K drška

### Primjena:



Zapunjavanje  
instalacija na  
utičnicama  
i prekidačima



Brtvljenje između  
zidova i klima uređaja  
ili ventilacija



Brtvljenje i sidrenje  
između cijevi i  
zidova

## ■ Pištolj za pur pjenu profy / Foam gun profy / Pistole für Schwamm

### DIZAJNIRAN ZA PROFESIONALCE

tijelo od aluminija  
obloženo bakrenom oplatom

cijev ima mogućnost  
skidanja što olakšava čišćenje

regulacijski vijak  
od mesinga

|       |    |
|-------|----|
| Šifra |    |
| 28113 | 20 |



čvrst i trajan mehanizam  
igle i mlaznice

ergonomski  
oblikovana drška



- inspekcija odrađena kompjuterski kontrolnim strojem
- sila brtvljenja adaptera je 9,0kg
- odlična performansa i izdržljivost kod hermetičkog brtvljenja

Primjena patentirane tehnologije brtvljenja omogućuje  
perfektna hermetička svojstva uz proporciju disperzije  
pjene preko 99%

Skalpel Mini / Utility knife Mini / Teppich Meßer



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
|       | mm | PVC   |    |
| 4986  | 9  |       | 12 |

Skalpel s metalnom vodilicom / Utility knife with metal guide / Teppich Meßer



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
|       | mm | PVC   |    |
| 290   | 18 |       | 12 |

Skalpel Cutter / Utility knife Cutter / Teppich Meßer



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
|       | mm | PVC   |    |
| 4987  | 18 |       | 12 |

Skalpel West / Utility knife West / Teppich Meßer



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
|       | mm | PVC   |    |
| 2777  | 18 |       | 12 |

Skalpel Profy s pričuvnim nožićima / Utility knife / Teppich Meßer



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
|       | mm | PVC   |    |
| 4988  | 18 |       | 12 |



# Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

## Skalpel West auto lock / Utility knife West auto lock / Teppich Meßer



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
|       | mm | PVC   |    |
| 511   | 18 |       | 12 |

## Skalpel silver Profy / Utility knife silver Profy / Teppich Meßer



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
|       | mm | Metal |    |
| 20460 | 18 |       | 12 |

## Skalpel Twist lock maxi / Utility knife Twist lock maxi / Teppich Meßer



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
|       | mm | PVC   |    |
| 16763 | 25 |       | 12 |

## Skalpel s metalnom vodilicom display / Utility knife / Teppich Meßer



**24 KOM  
U DISPLAYU**

| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
|       | mm | PVC   |    |
| 34882 | 18 |       | 24 |



Industrijski skalpel podesivi / Knife for industry / Industrie Meßer



| Šifra |  | Drška |    |
|-------|--|-------|----|
| metal |  |       |    |
| 31541 |  |       | 12 |

Giperski skalpel / Trimming knife / Gips Meßer



| Šifra |  | Drška |    |
|-------|--|-------|----|
| metal |  |       |    |
| 31542 |  |       | 12 |

Pričuvni nožići za skalpel / Knife blades / Ersatzteil Meßer



| Šifra | TIP          | Materijal |    |
|-------|--------------|-----------|----|
| 37920 | industrijski | čelik     | 20 |
| 31540 | giperski     | čelik     | 20 |

Pričuvni nožići za skalpel / Knife blades / Ersatzteil Meßer



| Šifra |    | Materijal |    |
|-------|----|-----------|----|
| mm    |    |           |    |
| 293   | 9  | čelik     | 20 |
| 294   | 18 | čelik     | 60 |
| 16764 | 25 | čelik     | 20 |
| 29874 | 18 | Sk5       | 60 |

Škare / Scissors / Schere



| Šifra | Dimenzije | Materijal |    |
|-------|-----------|-----------|----|
| mm    |           |           |    |
| 388   | 240       | RSF       | 12 |





# Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

## Kliješta kombinirana / Combination pliers / Kombinier Zange



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 4947  | 180 |           | 6 |
| 4946  | 200 |           | 6 |

## Kliješta za cijevi papagaj / Water pump pliers / Rohr Zange



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 5000  | 250 |           | 6 |

## Kliješta špicasta / Long nose pliers / Zange Spitz



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 8567  | 160 |           | 6 |

## Kliješta radio / Round nose pliers / Zange



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 8570  | 160 |           | 6 |

## Kliješta ravna / Flat nose pliers / Zange Gerade



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 8569  | 160 |           | 6 |

**Kliješta za sječenje žice / Diagonal cutting pliers / Zange für Zaeune**



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 4948  | 160 |           | 6 |

**Kliješta za sječenje žice Maxi / Diagonal cutting pliers / Zange für Zaeune**



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 16776 | 180 |           | 6 |

**Kliješta povijena / Bent nose pliers / Zange**



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 8568  | 160 |           | 6 |

**Kliješta za skidanje izolacije / Strip wire pliers / Blankier Zange**



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 28040 | 160 |           | 6 |

**Kliješta za cijevi rolcange / Pipe wrench / Rohrzanze**



| Šifra |      | Drška |   |
|-------|------|-------|---|
|       |      | čelik |   |
| 4964  | 1.5" |       | 1 |



# Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

## Škare za lozu / By-pass pruner / Hecken Schere



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 6997  | 220 |           | 6 |

## Škare za voće / Fruit and flowers shear / Rebenschere



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
|       | mm  | soft grip |   |
| 22684 | 200 |           | 6 |

## Škare za lim ravne / Tin spin / Blechscherer



CHROME MOLYBDENUM

| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | mm  | 2K    |   |
| 14483 | 250 |       | 6 |

## Škare za lim desne / Tin spin / Blechscherer



CHROME MOLYBDENUM

| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | mm  | 2K    |   |
| 14485 | 250 |       | 6 |

## Škare za lim lijeve / Tin spin / Blechscherer



CHROME MOLYBDENUM

| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       | mm  | 2K    |   |
| 14484 | 250 |       | 6 |

**Kliješta armiračka / Tower pincers / Zange**



| Šifra     |     | Drška |   |
|-----------|-----|-------|---|
| soft grip |     |       |   |
| 4944      | 10" |       | 6 |
| 4945      | 11" |       | 6 |

**Kliješta za žicu / Cutting pliers / Draht Zange**



| Šifra     |    | Drška |   |
|-----------|----|-------|---|
| soft grip |    |       |   |
| 8563      | 7" |       | 6 |

**Kliješta za čavle / Carpenter's pliers / Zange für Neagel**



| Šifra     |    | Drška |   |
|-----------|----|-------|---|
| soft grip |    |       |   |
| 8562      | 7" |       | 6 |

**Kliješta za željezo / Bolt clippers / Brech zange**



Blue line

| Šifra     |     | Drška |    |
|-----------|-----|-------|----|
| soft grip |     |       |    |
| 16487     | 24" |       | 10 |
| 16488     | 30" |       | 6  |
| 16489     | 36" |       | 4  |



U PONUDI I PRIČUVNI NOŽIĆI



# Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

## Škare za lim Profy / Corrugated sheet cutters / Blech Zange



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
| 16491 | 10" | soft grip | 6 |




## Kliješta armiračka Profy / End cutting nippers / KlemenZange



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
| 17721 | 10" | soft grip | 6 |



## Kliješta za sječenje Profy / Heavy duty wire cutters / Brech Zange



| Šifra |    | Drška     |   |
|-------|----|-----------|---|
| 16490 | 8" | soft grip | 6 |



## Kliješta za pop nitne / Hand riveter / Nieten Zange



**3** TROSTRUKA ČELJUST

| Šifra | Dimenzija | Drška |   |
|-------|-----------|-------|---|
| mm    |           |       |   |
| 10645 | 270       | PVC   | 6 |

Za alumijske nitne 2,4-3-4-5 mm i čelične 2,4-3-4 mm



INDIVIDUALLY TESTED AND GUARANTEED

## Kliješta za pop nitne anti-shock / Lazy tongue riveter / Nieten Zange



**3** TROSTRUKA ČELJUST

| Šifra | Dimenzija | Drška |   |
|-------|-----------|-------|---|
| mm    |           |       |   |
| 10763 | 370       | 2K    | 6 |

Za alumijske nitne 2,4-3-4-5 i 6mm i čelične 2,4-3-4-5 mm



INDIVIDUALLY TESTED AND GUARANTEED

## Kliješta za pop nitne Maxi anti-shock / Lever riveter / Nieten Zange



**3** TROSTRUKA ČELJUST

| Šifra | Dimenzija | Drška     |   |
|-------|-----------|-----------|---|
| mm    |           |           |   |
| 10764 | 560       | soft grip | 6 |

Za alumijske nitne 3-4-5-6mm i čelične 3-4-5 mm



INDIVIDUALLY TESTED AND GUARANTEED



# Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

## Ključ okasto vilasti set 7/1 / Combination spanner set / Schraubenschlüssel



**SET SADRŽI**  
 8 mm 13 mm  
 10 mm 14 mm  
 11 mm 17 mm  
 12 mm

| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
| 21126 | 7/1 | CrV   | 6 |

## Ključ francuski / Adjustable wrench steel / Schraubenschlüssel



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
| 20476 | 8"  | čelik | 6 |
| 20477 | 10" | čelik | 6 |
| 20478 | 12" | čelik | 6 |

## Ključ francuski soft grip / Adjustable wrench steel / Schraubenschlüssel



| Šifra |     | Drška     |   |
|-------|-----|-----------|---|
| 4970  | 10" | soft grip | 6 |

## Ključevi imbus zvjezdasti / Torx key set / Schraubenschlüssel set



| Šifra |         | Materijal |   |
|-------|---------|-----------|---|
| 5372  | T10-T50 | CrV       | 6 |

## Ključevi imbus sa kuglom / Inner hexkey set / Schraubenschlüssel set



| Šifra |              | Materijal |   |
|-------|--------------|-----------|---|
| 5371  | mm<br>1,5-10 | CrV       | 6 |

## Ključevi imbus / Inner hexkey set / Schraubenschlüssel set



| Šifra |              | Materijal |   |
|-------|--------------|-----------|---|
| 5370  | mm<br>1,5-10 | CrV       | 6 |

## Ključ okasto vilasti / Combination spanners / Schraubenschlüssel



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
| mm    |    |       |    |
| 20642 | 6  | CrV   | 25 |
| 20643 | 7  | CrV   | 25 |
| 20644 | 8  | CrV   | 25 |
| 20645 | 9  | CrV   | 25 |
| 20646 | 10 | CrV   | 25 |
| 14200 | 11 | CrV   | 25 |
| 14201 | 12 | CrV   | 25 |
| 20647 | 13 | CrV   | 25 |

| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
| mm    |    |       |    |
| 14202 | 14 | CrV   | 25 |
| 14203 | 15 | CrV   | 25 |
| 20648 | 17 | CrV   | 25 |
| 20649 | 19 | CrV   | 25 |
| 20650 | 20 | CrV   | 25 |
| 20651 | 21 | CrV   | 25 |
| 20652 | 22 | CrV   | 25 |
| 20653 | 27 | CrV   | 5  |
| 20654 | 30 | CrV   | 5  |
| 20655 | 32 | CrV   | 5  |

## Ključ okasti / Double offset ring / Schraubenschlüssel



| Šifra |       | Drška |    |
|-------|-------|-------|----|
| mm    |       |       |    |
| 20656 | 6x7   | CrV   | 25 |
| 20657 | 8x9   | CrV   | 25 |
| 20658 | 10x11 | CrV   | 25 |
| 20659 | 12x13 | CrV   | 25 |
| 20660 | 14x15 | CrV   | 25 |

| Šifra |       | Drška |    |
|-------|-------|-------|----|
| mm    |       |       |    |
| 20661 | 16x17 | CrV   | 25 |
| 20662 | 17x19 | CrV   | 5  |
| 20663 | 18x19 | CrV   | 5  |
| 20664 | 20x22 | CrV   | 5  |
| 20666 | 30x32 | CrV   | 5  |

## Ključ vilasti / Double open end ring / Schraubenschlüssel



| Šifra |       | Drška |    |
|-------|-------|-------|----|
| mm    |       |       |    |
| 20667 | 6x7   | CrV   | 25 |
| 20668 | 8x9   | CrV   | 25 |
| 20669 | 10x11 | CrV   | 25 |
| 20670 | 12x13 | CrV   | 25 |
| 20671 | 14x15 | CrV   | 25 |

| Šifra |       | Drška |    |
|-------|-------|-------|----|
| mm    |       |       |    |
| 20672 | 16x17 | CrV   | 25 |
| 20673 | 17x19 | CrV   | 25 |
| 20674 | 18x19 | CrV   | 25 |
| 20675 | 20x22 | CrV   | 5  |
| 20677 | 30x32 | CrV   | 5  |

## Ključ s račnom / Ratchet wrench / Schraubenschlüssel



| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
| mm    |    |       |    |
| 32603 | 8  | CrV   | 25 |
| 32604 | 9  | CrV   | 25 |
| 32605 | 10 | CrV   | 25 |
| 32606 | 11 | CrV   | 25 |
| 32607 | 12 | CrV   | 25 |
| 32608 | 13 | CrV   | 25 |
| 32609 | 14 | CrV   | 25 |
| 32610 | 15 | CrV   | 25 |
| 32611 | 16 | CrV   | 25 |
| 32612 | 17 | CrV   | 25 |
| 32613 | 18 | CrV   | 25 |


| Šifra |    | Drška |    |
|-------|----|-------|----|
| mm    |    |       |    |
| 32614 | 19 | CrV   | 25 |
| 32615 | 21 | CrV   | 5  |
| 32616 | 22 | CrV   | 5  |
| 32617 | 23 | CrV   | 5  |
| 32618 | 24 | CrV   | 5  |
| 32619 | 25 | CrV   | 5  |
| 32620 | 26 | CrV   | 5  |
| 32621 | 27 | CrV   | 5  |
| 32622 | 30 | CrV   | 5  |
| 32623 | 32 | CrV   | 5  |



# Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

## Odvijač ravni Max / Screwdriver / Schraubenzieher



| Šifra |          | Drška     |    | Šifra |          | Drška     |    |
|-------|----------|-----------|----|-------|----------|-----------|----|
|       | mm       | soft grip |    |       | mm       | soft grip |    |
| 8148  | SL 3x100 |           | 12 | 6966  | SL 6x150 |           | 12 |
| 8149  | SL 5x 75 |           | 12 | 6967  | SL 6x200 |           | 12 |
| 6965  | SL 5x100 |           | 12 | 6968  | SL 8x150 |           | 12 |
| 8150  | SL 6x100 |           | 12 |       |          |           |    |

## Odvijač križni Max / Screwdriver / Schraubenzieher



| Šifra |          | Drška     |    | Šifra |          | Drška     |    |
|-------|----------|-----------|----|-------|----------|-----------|----|
|       | mm       | soft grip |    |       | mm       | soft grip |    |
| 8152  | PH 0x 75 |           | 12 | 8154  | PH 2x100 |           | 12 |
| 6970  | PH 0x100 |           | 12 | 6972  | PH 2x150 |           | 12 |
| 8153  | PH 1x100 |           | 12 | 6973  | PH 3x150 |           | 12 |

## Set odvijača Crv / Screwdriver set / Schraubenzieher set

SL: 3.5x75, 5.5x100, 6.5x150  
PH: 1x75mm, 2x100mm  
PZ: 1x75mm, 2x100mm

| Šifra | SET | Drška     |    |
|-------|-----|-----------|----|
|       |     | soft grip |    |
| 4940  | 7/1 |           | 12 |



## Ispitivač / Voltage tester / Tester



| Šifra | Dimenzija |    |
|-------|-----------|----|
| 4984  | 140       | 12 |
| 4985  | 190       | 12 |



## Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

### — Klamerica Standard / Staple gun / Tacker



| Šifra |      | Kućište |    |
|-------|------|---------|----|
|       | mm   | PVC     |    |
| 16778 | 4-10 |         | 12 |



### — Klamerica Profy Blue line / Staple gun Profy / Tacker Profy



**MAX**  
Blue line

| Šifra |      | Kućište |    |
|-------|------|---------|----|
|       | mm   | metalno |    |
| 16779 | 6-16 |         | 12 |



### — Ulošci za klamericu / Staples / Klammern



| Šifra |    | TIP     |    | Šifra |    | TIP   |   |
|-------|----|---------|----|-------|----|-------|---|
|       | mm |         |    |       | mm |       |   |
| 1137  | 6  | CLASSIC | 50 | 18915 | 6  | PROFY | 1 |
| 1140  | 8  | CLASSIC | 50 | 18916 | 8  | PROFY | 1 |
| 4407  | 10 | CLASSIC | 50 | 18917 | 10 | PROFY | 1 |
| 3449  | 12 | CLASSIC | 10 | 18918 | 12 | PROFY | 1 |
|       |    |         |    | 18919 | 14 | PROFY | 1 |



# Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug



**Rašpa za drvo poluokrugla / Half round steel file / Raspel Holz halbrund**



| Šifra |    | Drška |   |
|-------|----|-------|---|
| PVC   |    |       |   |
| 20500 | 8" |       | 6 |

**Rašpa za metal poluokrugla / Half round steel file / Raspel Metal halbrund**



| Šifra |    | Drška |   |
|-------|----|-------|---|
| PVC   |    |       |   |
| 20501 | 8" |       | 6 |

**Rašpa za metal ravna / Half flat steel file / Raspel Metal gerade**



| Šifra |    | Drška |   |
|-------|----|-------|---|
| PVC   |    |       |   |
| 20502 | 8" |       | 6 |

**Rašpa za metal trokutasta / Triangular steel file / Raspel Metal dreieckige**



| Šifra |    | Drška |   |
|-------|----|-------|---|
| PVC   |    |       |   |
| 20504 | 8" |       | 6 |

**Rašpa za metal okrugla / Round steel file / Raspel Metal rund**



| Šifra |    | Drška |   |
|-------|----|-------|---|
| PVC   |    |       |   |
| 20503 | 8" |       | 6 |

**Dlijeto za drvo / Wood chisel / Meissel**



| Šifra |    | Drška |   |
|-------|----|-------|---|
| mm    |    | PVC   |   |
| 20986 | 12 |       | 6 |
| 20987 | 18 |       | 6 |
| 20499 | 25 |       | 6 |

**Ručna pila za gipsere / Compass saw / Gipser Handseage**



| Šifra |     | Drška |    |
|-------|-----|-------|----|
|       | mm  | 2K    |    |
| 21375 | 150 |       | 10 |

**Ručna pila za gipsere / Compass saw / Gipser Handseage**



| Šifra |     | Drška  |   |
|-------|-----|--------|---|
|       | mm  | drvena |   |
| 5017  | 300 |        | 1 |

**Ručna pila za gipsere / Compass saw / Gipser Handseage**



| Šifra |     | Drška |    |
|-------|-----|-------|----|
|       | mm  | 2K    |    |
| 31543 | 300 |       | 10 |

**Ručna pila / Hand saw / Handseage**



| Šifra |     | Drška  |    |
|-------|-----|--------|----|
|       | mm  | drvena |    |
| 5016  | 500 |        | 10 |

**Ručna pila gumena drška / Hand saw / Handseage**



| Šifra |     | Drška |    |
|-------|-----|-------|----|
|       | mm  | 2K    |    |
| 20841 | 500 |       | 10 |

**Pila za drvo / Bow saw / Handseage**



| Šifra |     | TIP |    |
|-------|-----|-----|----|
|       | mm  |     |    |
| 945   | 530 | wlw | 10 |
| 559   | 762 | wlw | 10 |
| 378   | 915 | wlw | 10 |



## Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

### Strugač za gips / Combination plane rasp / Gips Hobel



PRIČUVNI LIST

| Šifra | Dužina lista | Širina lista |    |
|-------|--------------|--------------|----|
|       | mm           | mm           |    |
| 5022  | 250          | 400          | 15 |
| 4089  | 250          | 400          | 15 |

### Rašpa za gips / Combination plane rasp / Raspel



| Šifra | Dužina rašpe | Promjer rašpe |    |
|-------|--------------|---------------|----|
|       | mm           | mm            |    |
| 4088  | 250          | 16            | 10 |

### Pila ručna za siporex / Cellular concrete block handsaw / Handseage



| Šifra | Dužina | Drška  |   |
|-------|--------|--------|---|
|       | mm     | drvena |   |
| 39368 | 700    |        | 1 |

### Stega stolarska / F-clamp / Klemme



| Šifra |    |     |    |
|-------|----|-----|----|
|       | mm | mm  |    |
| 20487 | 50 | 150 | 25 |
| 20488 | 50 | 250 | 25 |
| 20489 | 80 | 300 | 10 |
| 20490 | 80 | 400 | 10 |

| Šifra |     |      |    |
|-------|-----|------|----|
|       | mm  | mm   |    |
| 20491 | 100 | 250  | 10 |
| 20492 | 100 | 400  | 10 |
| 20493 | 100 | 600  | 10 |
| 20494 | 120 | 300  | 10 |
| 20495 | 120 | 500  | 10 |
| 20496 | 120 | 800  | 6  |
| 20497 | 120 | 1200 | 6  |

### Stega stolarska / F-clamp / Klemme



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
|       |     | PVC   |   |
| 20486 | 18" |       | 6 |

## Rezervni listovi za ubodnu pilu / Jig Saw blades / Stichsägeblätter



| Šifra | SET  |    |
|-------|------|----|
| 4998  | 10/1 | 20 |

## List pile za metal / Hacksaw blade / Seageblatt



| Šifra | Dimenzija | TIP       |    |
|-------|-----------|-----------|----|
| 6979  | 12"       | STANDARD  | 12 |
| 6980  | 12"       | CLASSIC   | 12 |
| 21234 | 12"       | BEST      | 50 |
| 18650 | 12"       | OBOSTRANI | 12 |
| 914   | 12"       | SET 12/1  | 12 |

## List pile za drvo / Bow saw blade / Seage blatt



| Šifra |     | TIP |    |
|-------|-----|-----|----|
|       | mm  |     |    |
| 1138  | 530 | wlw | 50 |
| 560   | 762 | wlw | 50 |
| 1060  | 915 | wlw | 50 |

## Pila za metal / Hacksaw frame / Metall Seage



| Šifra |     | TIP      |   |
|-------|-----|----------|---|
| 4982  | 12" | STANDARD | 6 |



## Naprava za bušenje gipsa / Hole Saw / Gips Bohrkrone



| Šifra | Dimenzija |  |    |
|-------|-----------|--|----|
| mm    |           |  |    |
| 5036  | 1" x 7    |  | 10 |
| 5105  | 2" x 7    |  | 10 |

## Naprava za bušenje gipsa Profy / Hole Saw / Gips Bohrkrone



| Šifra | Dimenzija |  |    |
|-------|-----------|--|----|
| mm    |           |  |    |
| 29891 | 1" x 7    |  | 10 |
| 29892 | 2" x 7    |  | 10 |

## Rotaciona žičana četka za brusilicu / Cup steel wire brush nut / Drahtbuerste



| Šifra |    | TIP    |   |
|-------|----|--------|---|
| mm    |    |        |   |
| 187   | 75 | čelik  | 6 |
| 28218 | 75 | mesing | 6 |

## Rotaciona žičana četka za brusilicu / Cup steel wire brush nut / Drahtbuerstel



| Šifra |    | TIP   |   |
|-------|----|-------|---|
| mm    |    |       |   |
| 28137 | 75 | čelik | 6 |

## Rotaciona žičana četka za bušilicu / Cup steel wire brush shank / Drahtbuerstel



| Šifra | Dimenzija | TIP    |    |
|-------|-----------|--------|----|
| mm    |           |        |    |
| 918   | 50        | čelik  | 10 |
| 186   | 75        | čelik  | 10 |
| 28222 | 75        | mesing | 10 |

## Rotaciona žičana četka za bušilicu okrugla



| Šifra | Dimenzija | TIP    |    |
|-------|-----------|--------|----|
| mm    |           |        |    |
| 188   | 75        | čelik  | 10 |
| 189   | 100       | čelik  | 10 |
| 28223 | 75        | mesing | 10 |
| 28224 | 100       | mesing | 10 |

Žičana četka Standard / Wire brush / Drahtbuerste



| Šifra | Model | Drška |    |
|-------|-------|-------|----|
| 5944  | 3R    |       | 12 |
| 1960  | 4R    |       | 12 |
| 1961  | 5R    |       | 12 |
| 5945  | 6R    |       | 12 |

Žičana četka Professional / Wire brush / Drahtbuerste



| Šifra | Model | Drška |    |
|-------|-------|-------|----|
| 179   | 3R    |       | 12 |
| 180   | 4R    |       | 12 |
| 28    | 5R    |       | 12 |
| 3037  | 6R    |       | 12 |

Žičana četka mesing / Wire brush brass / Drahtbuerste



| Šifra | Model | Drška |    |
|-------|-------|-------|----|
| 1931  | 1R    |       | 12 |

Sajla za odštopavanje / Wire cord for unplugging / Abfuss Draht Seil



| Šifra | Dužina | Drška |   |
|-------|--------|-------|---|
| 1111  | 5m     |       | 1 |
| 1110  | 10m    |       | 1 |



## Ručni alati

Hand tools | Handwerkzeug

### Kutija za alat Organizer / Toolbox Organizer / Werkzeugkiste Organizer



| Šifra | Veličina |   |
|-------|----------|---|
| 18514 | 36"      | 1 |

### Kutija za alat Domino / Toolbox Domino / Werkzeugkiste Domino



| Šifra | Veličina |    |
|-------|----------|----|
| 18515 | 12"      | 32 |
| 18516 | 19"      | 32 |
| 18517 | 25"      | 32 |

### Kutija za alat Ergo expert / Toolbox Ergo expert / Werkzeugkiste




| Šifra | Veličina |   |
|-------|----------|---|
| 18520 | 15"      | 1 |
| 18521 | 19.5"    | 1 |

## ■ Pištolj za plastiku / Glue gun / Klebe pistole



| Šifra | Napon | U setu      |   |
|-------|-------|-------------|---|
| 4949  | 230 V | + 2 patrone | 1 |

230V~50Hz



## ■ Patrone za pištolj za plastiku / Glue sticks / Klebesticks



**1kg** **X 50** **11,2mm**  
**200mm**

| Šifra |      | Boja        |   |
|-------|------|-------------|---|
| 4278  | 6/1  | transparent | 1 |
| 15900 | 50/1 | transparent | 1 |

## ■ Lokot / Brass padlock heavy duty / Haengeshloss



| Šifra |          | Dimezija |   |
|-------|----------|----------|---|
|       |          | mm       |   |
| 20466 | 3 ključa | 30       | 6 |
| 20467 | 3 ključa | 40       | 6 |
| 20468 | 3 ključa | 50       | 6 |



## Rozeta / Rossete / Rossete



| Šifra  | Promjer  | TIP       |   |
|--------|----------|-----------|---|
| $\phi$ |          |           |   |
| 1054   | 120x20mm | pocinčana | 1 |
| 440    | 120x45mm | pocinčana | 1 |
| 1053   | 120x65mm | pocinčana | 1 |
| 38214  | 130x70mm | pocinčana | 1 |
| 38215  | 140x70mm | pocinčana | 1 |
| 38216  | 150x70mm | pocinčana | 1 |
| 38217  | 160x70mm | pocinčana | 1 |
| 38218  | 180x70mm | pocinčana | 1 |
| 38219  | 200x70mm | pocinčana | 1 |
| 3357   | 118x45mm | bijela    | 1 |
| 3358   | 118x45mm | smeđa     | 1 |
| 20789  | 118x45mm | crna      | 1 |

## Sajla za četku za dimnjak / Chimney cable rod / Schornstein Buerste



| Šifra | Dužina |       |   |
|-------|--------|-------|---|
| 16583 | 5m     | SAJLA | 1 |
| 16584 | 10m    | SAJLA | 1 |

## Četka za dimnjak / Chimney cable rod with brush / Schornstein Buerste



| Šifra | Dužina |       |   |
|-------|--------|-------|---|
| 1036  | 5m     | SET   | 1 |
| 1035  | 10m    | SET   | 1 |
| 28230 | FI 118 | ČETKA | 1 |
| 2817  | FI 140 | ČETKA | 1 |
| 31726 | FI 160 | ČETKA | 1 |
| 32795 | FI 180 | ČETKA | 1 |
| 37593 | FI 200 | ČETKA | 1 |

## Žabice za šalovanje / Forming clamp / Schalungsklemme



| Šifra | Šipka | Težina |   |
|-------|-------|--------|---|
| mm    |       | kg     |   |
| 461   | 5-10  | 0,4    | 1 |

## Zatezač za žabice / Formwork clamp / Schalungsspanner



| Šifra | TIP | Težina |   |
|-------|-----|--------|---|
|       |     | kg     |   |
| 15161 |     | 2.0    | 1 |

## Plastični distanceri / Wheel spacers / Abstandhalter



| Šifra | TIP        | Dimenzija |   |
|-------|------------|-----------|---|
|       |            | /mm       |   |
| 5062  | mali       | 25        | 1 |
| 5063  | veliki     | 25/250    | 1 |
| 5060  | čevtrtasti | 80/280/25 | 1 |

## Metalni distanceri / Spacers / Abstandhalter



| Šifra | Dimenzija |     |
|-------|-----------|-----|
| mm    |           |     |
| 5940  | 10        | 100 |
| 26952 | 15        | 100 |
| 25344 | 20        | 100 |
| 20471 | 25        | 100 |
| 5386  | 30        | 100 |
| 18541 | 35        | 100 |

| Šifra | Dimenzija |     |
|-------|-----------|-----|
| mm    |           |     |
| 18542 | 40        | 100 |
| 31794 | 45        | 100 |
| 39328 | 50        | 100 |
| 39329 | 55        | 100 |
| 26910 | 60        | 100 |
| 2516  | KLIN      | 100 |



## PVC čepovi / PVC cup / PVC-Kappe



| Šifra | Dimenzija | TIP |    |
|-------|-----------|-----|----|
| Ø     |           |     |    |
| 51437 | 18        |     | 10 |
| 58565 | 20        |     | 10 |
| 39000 | 22        |     | 20 |
| 39001 | 27        |     | 20 |
| 39002 | 28        |     | 20 |
| 39003 | 34        |     | 20 |
| 39004 | 42        |     | 20 |
| 39005 | 48        |     | 20 |
| 39006 | 60        |     | 20 |



| Šifra | Dimenzija | TIP |    |
|-------|-----------|-----|----|
| mm    |           |     |    |
| 2957  | 15x15     |     | 20 |
| 39007 | 18x18     |     | 20 |
| 22767 | 20x20     |     | 20 |
| 50504 | 25x25     |     | 20 |
| 8234  | 30x30     |     | 20 |
| 8880  | 35x35     |     | 20 |
| 50503 | 40x40     |     | 20 |
| 22972 | 50x50     |     | 20 |
| 20412 | 60x60     |     | 20 |



| Šifra | Dimenzija | TIP |    |
|-------|-----------|-----|----|
| mm    |           |     |    |
| 18269 | 20x30     |     | 10 |
| 51389 | 20x40     |     | 10 |
| 51391 | 30x40     |     | 10 |
| 39008 | 30x50     |     | 20 |
| 39010 | 60x40     |     | 10 |



VRTNI ALATI



## Vrtni alati

Garden tools | Gartenwerkzeuge

### Sjekira fiber drška / Axe fiberglass handle / Axt Holzgrift



| Šifra |     | Drška                    |   |
|-------|-----|--------------------------|---|
|       | g   | 2K fiber                 |   |
| 21373 | 800 | <input type="checkbox"/> | 1 |

### Sjekira kranjska fiber drška / Axe fiberglass handle / Axt Holzgrift



| Šifra |      | Drška                    |   |
|-------|------|--------------------------|---|
|       | g    | 2K fiber                 |   |
| 21374 | 1600 | <input type="checkbox"/> | 1 |

### Sjekira tesarska kovana / Axe wooden handle / Axt Holzgrift



| Šifra |     | Drška                    |   |
|-------|-----|--------------------------|---|
|       | g   | drvena                   |   |
| 5071  | 800 | <input type="checkbox"/> | 1 |

### Sjekira kranjska kovana / Axe wooden handle / Axt Holzgrift



| Šifra |      | Drška                    |   |
|-------|------|--------------------------|---|
|       | g    | drvena                   |   |
| 4383  | 1600 | <input type="checkbox"/> | 1 |

### Sjekira bosanska kovana / Axe wooden handle / Axt Holzgrift



| Šifra |      | Drška                    |   |
|-------|------|--------------------------|---|
|       | g    | drvena                   |   |
| 5069  | 1200 | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 5070  | 1600 | <input type="checkbox"/> | 1 |

■ Čekić cjepač fiber drška / Hammer splitter/ Hammer-Splitter



| Šifra |   | Držalo   |   |
|-------|---|----------|---|
| kg    |   | 2K fiber |   |
| 21407 | 2 |          | 1 |

■ Čekić cjepač / Hammer splitter/ Hammer-Splitter



| Šifra |   | Držalo |   |
|-------|---|--------|---|
| kg    |   | drvena |   |
| 27781 | 3 |        | 1 |
| 27930 | 5 |        | 1 |

■ Klin za drvo / Axlepin forged / Holzkeil geschmiedt



| Šifra |     | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
| kg    |     |       |   |
| 5085  | 1,5 | -     | 1 |
| 5086  | 2,0 | -     | 1 |

■ Kramp kovani / Pickaxe forged / Spitzhacke



| Šifra |     | Držalo     |   |
|-------|-----|------------|---|
| kg    |     |            |   |
| 28298 | 2   | BEZ DRŽALA | 1 |
| 890   | 2,5 | BEZ DRŽALA | 1 |
| 28294 | 2   |            | 1 |
| 22509 | 2,5 |            | 1 |

■ Budak kovani / Hoe forged / Rodenhacke



| Šifra |     | Držalo     |   |
|-------|-----|------------|---|
| kg    |     |            |   |
| 5072  | 1,2 | BEZ DRŽALA | 1 |
| 5073  | 1,2 |            | 1 |



## Vrtni alati

Garden tools | Gartenwerkzeuge

### Štihača kovana / Spade forged / Spaten



| Šifra |     | Drška      |   |
|-------|-----|------------|---|
| kg    |     |            |   |
| 24231 | 1,3 | BEZ DRŽALA | 1 |
| 5076  | 1,3 |            | 1 |

### Štihača limena / Spade / Spaten



| Šifra |     | Drška      |   |
|-------|-----|------------|---|
| kg    |     |            |   |
| 88545 | 1,3 | BEZ DRŽALA | 1 |
| 22510 | 1,3 |            | 1 |

### Motika bosanska kovana / Mattock forged / Hacke



| Šifra |     | Držalo |   |
|-------|-----|--------|---|
| kg    |     |        |   |
| 5075  | 0,8 |        | 1 |

### Motika bosanska limena / Mattock / Hacke



| Šifra |     | Držalo |   |
|-------|-----|--------|---|
| kg    |     |        |   |
| 91437 | 0,8 |        | 1 |

### Motika slavonska kovana / Shovel / Schaufel



| Šifra |     | Držalo |   |
|-------|-----|--------|---|
| kg    |     |        |   |
| 24235 | 0,8 |        | 1 |

■ Lopata pobirača / Shovel / Schaufel



| Šifra | Debljina | Širina | Držalo     |   |
|-------|----------|--------|------------|---|
| mm    |          | mm     |            |   |
| 2381  | 1,5      | 215    | BEZ DRŽALA | 6 |
| 238   | 2,0      | 235    | BEZ DRŽALA | 6 |
| 37470 | 1,5      | 215    |            | 6 |
| 37471 | 2,0      | 235    |            | 6 |

■ Lopata pobirača pocinčana / Shovel Zn plated / Schaufel



| Šifra | Debljina | Držalo     |   |
|-------|----------|------------|---|
| mm    |          |            |   |
| 18682 | 1,5      | BEZ DRŽALA | 6 |
| 37469 | 1,5      |            | 6 |

■ Lopata pobirača lakirana Hollstein / Shovel / Schaufel



| Šifra | Debljina | Držalo     |   |
|-------|----------|------------|---|
| mm    |          |            |   |
| 21392 | 1,5      | BEZ DRŽALA | 6 |
| 21400 | 1,5      |            | 6 |

■ Lopata špicasta lakirana Hollstein / Shovel / Schaufel



| Šifra | Debljina | Držalo     |   |
|-------|----------|------------|---|
| mm    |          |            |   |
| 21393 | 1,5      | BEZ DRŽALA | 6 |
| 21401 | 1,5      |            | 6 |

■ Lopata špicasta prešana / Shovel / Schaufel



| Šifra | Debljina | Držalo     |   |
|-------|----------|------------|---|
| mm    |          |            |   |
| 14554 | 1,5      | BEZ DRŽALA | 6 |
| 37472 | 1,5      |            | 6 |



## Vrtni alati

Garden tools | Gartenwerkzeuge

**Motičica vrtna dva roga zaobljena / Hoe + cultivator / Kleinhacke**



| Šifra |     | Držalo |   |
|-------|-----|--------|---|
| kg    |     |        |   |
| 96711 | 0,4 |        | 6 |

**Motičica vrtna dva roga špicasta / Hoe + cultivator / Kleinhacke**



| Šifra |     | Držalo |   |
|-------|-----|--------|---|
| kg    |     |        |   |
| 18636 | 0,4 |        | 6 |

**Motika špicasta / Hoe / Kleinhacke**



| Šifra |     | Držalo |   |
|-------|-----|--------|---|
| kg    |     |        |   |
| 18637 | 1,2 |        | 6 |

**Motičica bosanska / Hoe / Kleinhacke**



| Šifra |     | Držalo |   |
|-------|-----|--------|---|
| kg    |     |        |   |
| 96681 | 0,3 |        | 6 |

**Grabljice / Rake wooden handle / Harke**



| Šifra | TIP | Drška |   |
|-------|-----|-------|---|
| 90846 | 4 Z |       | 6 |



## Vrtni alati

Garden tools | Gartenwerkzeuge

### Grablje / Rake / Harke



| Šifra | TIP  | Drška      |   |
|-------|------|------------|---|
| 1553  | 12 Z | BEZ DRŽALA | 6 |
| 28237 | 14 Z | BEZ DRŽALA | 6 |
| 28136 | 16 Z | BEZ DRŽALA | 6 |
| 37499 | 12 Z |            | 6 |
| 37500 | 14 Z |            | 6 |
| 28296 | 16 Z |            | 6 |

### Grablje pojačane / Rake / Harke



| Šifra | TIP  | Drška |   |
|-------|------|-------|---|
| 92770 | 14 Z |       | 6 |

### Vile glatke / Pitchfork / Mistgabel



| Šifra | TIP | Držalo     |   |
|-------|-----|------------|---|
| 24736 | 4 Z | BEZ DRŽALA | 6 |
| 37473 | 4 Z |            | 6 |

### Kramp mali / Pickaxe / Spitzhacke



| Šifra |     | Držalo |   |
|-------|-----|--------|---|
| kg    |     |        |   |
| 25293 | 0,5 |        | 6 |





## Vrtni alati

Garden tools | Gartenwerkzeuge

### Kosir mali / Sickle / Sickle



| Šifra |      | Držalo |   |
|-------|------|--------|---|
| 25295 | mali |        | 6 |

### Kosir veliki / Sickle / Sickle



| Šifra |        | Držalo |   |
|-------|--------|--------|---|
| 89206 | veliki |        | 6 |

### Kosa kovana / Scythe forged / Sense



| Šifra |     | TIP          |   |
|-------|-----|--------------|---|
| 25562 | 0,8 | kg<br>kovana | 1 |

### Držalo za kosu / Scythe / Sense



| Šifra |  | Držalo |   |
|-------|--|--------|---|
| 4027  |  | kg<br> | 1 |

**Držalo za štihaču / Wooden handle for spade / Stiel**



| Šifra | Dimenzija | Držalo |   |
|-------|-----------|--------|---|
| cm    |           |        |   |
| 2094  |           |        | 6 |

**Držalo za grablje / Wooden handle for rake / Stiel**



| Šifra | Dimenzija | Držalo |   |
|-------|-----------|--------|---|
| cm    |           |        |   |
| 96    | 90        |        | 6 |
| 99    | 130       |        | 6 |
| 1984  | 150       |        | 6 |
| 28299 | 180       |        | 6 |

**Držalo za lopatu i vile / Wooden handle for shovel and pitchfork / Stiel**



\* lopata

\* vile

| Šifra | Dimenzija | Držalo |   |
|-------|-----------|--------|---|
| cm    |           |        |   |
| 231   | 125       |        | 6 |
| 2311  | 125       |        | 6 |

**Držalo za motiku / Wooden handle for hoe / Stiel**



\* okruglo

\* kockasto

| Šifra   | Dimenzija | Držalo |   |
|---------|-----------|--------|---|
| cm      |           |        |   |
| 18633   | 130       |        | 6 |
| 18633.1 | 130       |        | 6 |

**Držalo za budak / Wooden handle for hoe / Stiel**



| Šifra | Dimenzija | Držalo |   |
|-------|-----------|--------|---|
| cm    |           |        |   |
| 7994  | 100       |        | 6 |



## Vrtni alati

Garden tools | Gartenwerkzeuge



### ■ Držalo za čekić / Wooden handle for hammer / Stiel



| Šifra |     | Držalo |   |
|-------|-----|--------|---|
| kg    |     |        |   |
| 13617 | 0,5 |        | 6 |
| 13618 | 0,7 |        | 6 |
| 13619 | 1,0 |        | 6 |
| 13620 | 2,0 |        | 6 |
| 13621 | 3,0 |        | 6 |
| 2246  | 5,0 |        | 6 |

### ■ Držalo za kramp / Wooden handle for pick axe / Stiel



| Šifra | Dimenzija | Držalo |   |
|-------|-----------|--------|---|
| cm    |           |        |   |
| 2252  | 100       |        | 6 |

### ■ Držalo za sjekiru tesarsku / Wooden handle for axe / Stiel



| Šifra | Dimenzija | Držalo |   |
|-------|-----------|--------|---|
| cm    |           |        |   |
| 18634 | 50        |        | 6 |

### ■ Držalo za sjekiru kranjsku / Wooden handle for axe / Stiel



| Šifra | Dimenzija | Držalo |   |
|-------|-----------|--------|---|
| cm    |           |        |   |
| 37319 | 80        |        | 6 |

### ■ Držalo za sjekiru bosansku / Wooden handle for axe / Stiel



| Šifra | Dimenzija | Držalo |   |
|-------|-----------|--------|---|
| cm    |           |        |   |
| 37474 | 95        |        | 6 |

### ■ Koplje za zastavu / Flagpole / Fahnenstange



| Šifra | Dimenzija | Držalo |   |
|-------|-----------|--------|---|
| cm    |           |        |   |
| 37350 | 150       |        | 6 |
| 37351 | 200       |        | 6 |





Polica za vrtni alat / Garden stand / Regal



Polica / Stand / Regal



| Šifra           | Veličina | TIP         |   |
|-----------------|----------|-------------|---|
| širina x visina |          |             |   |
| 8937            | 100x220  | jednostrana | 1 |
| 35428           | 60x180   | trostrana   | 1 |



LJEPLJIVE TRAKE



# Ljepljive trake

Paint tools | Malerwerkzeuge



## Traka krep papirnata / Crepe masking tape / Klebeband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Temperaturno otporna do 60°C (80°C / 30min)
- Izvrsno prijanjanje na sve površine
- Jednostavno uklanjanje bez tragova

### PRIMJENA

- Generalna primjena
- Glatke površine, bojanje, silikoniranje
- Unutarnji ličilački radovi

### OPIS

- Traka: Krep papir
- Ljepilo: Solvent - prirodna guma



| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 34885 | 50 | 19 | 96 |
| 34886 | 50 | 25 | 72 |
| 34887 | 50 | 30 | 60 |
| 34888 | 50 | 38 | 48 |
| 34889 | 50 | 50 | 36 |

### TEHNIČKI PODACI

| Artikl     | Vrsta papira | Ljepilo | Debljina papira um | Debljina ukupna um | Ljepilo um | Jačina prijanjanja N/25mm | Otpornost na istezanje |
|------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| Traka 60°C | Krep         | Solvent | 95 ± 15            | 127 ± 20           | 32 ± 15    | 4,5 ± 1                   | 9 ± 2 (%)              |

## Traka za vanjsku zaštitu /UV crepe masking tape / UV Klebeband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- 14 dana UV otporna
- Odstranjivanje bez ostataka i nakon 30 dana

### PRIMJENA

- Vanjski i unutarnji ličilački radovi
- Lakirane površine / stolarija
- Staklo, plastika, metal, pogodna za gel-coat

### OPIS

- Traka: UV Krep papir
- Ljepilo: Sintetička guma, UV otporna

| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 38924 | 50 | 25 | 36 |
| 38925 | 50 | 48 | 24 |



**INDOOR / OUTDOOR**

### TEHNIČKI PODACI

|                                     | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|-------------------------------------|------------------------|
| Debljina                            | 115 my                 |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 90° | < 7 N/2,5cm            |
| Otpornost na istezanje              | 3,3 kg/cm              |
| Istezanje                           | 9 %                    |
| Radna temperatura                   | -10 do +60 °C          |



## Traka za vanjsku zaštitu LDPE / Polyethylene masking tape / Klebeband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- 30 dana UV otporna
- Nazubljeni rubovi za lakše kidanje
- Glatka površina

### PRIMJENA

- Vanjski i unutarnji ličilački radovi
- Lakirane površine / stolarija
- Staklo, plastika, metal, zidovi, aluminij

### OPIS

- Traka: LDPE
- Ljepilo: Sintetička guma UV otporna

| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 38926 | 50 | 38 | 24 |
| 38927 | 50 | 48 | 24 |

**INDOOR / OUTDOOR**

### TEHNIČKI PODACI

|                                      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|------------------------|
| Debljina                             | 115 my                 |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° | ≥ 9 N/2,5cm            |
| Otpornost na istezanje               | N/A                    |
| Istezanje                            | N/A                    |
| Radna temperatura                    | -10 do +60 ° C         |



## Traka za grube površine / LDPE textile masking tape / Klebeband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Snažno prijanjanje na grube površine
- Odstranjivanje bez ostataka
- Vodootporna

### PRIMJENA

- Grube površine
- Žbuka, fasada, sep
- Cigla, beton

### OPIS

- Traka: LDPE - tkanina
- Ljepilo: Sintetička guma, UV otporna

| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 38928 | 20 | 38 | 24 |
| 38929 | 20 | 48 | 24 |

**INDOOR / OUTDOOR**

### TEHNIČKI PODACI

|                                      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|------------------------|
| Debljina                             | 200 my                 |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° | ≥ 15 N/2,5cm           |
| Otpornost na istezanje               | N/A                    |
| Istezanje                            |                        |
| Radna temperatura                    | -5 do +60 ° C          |












# Ljepljive trake

Paint tools | Malerwerkzeuge






## Traka PVC za vanjsku zaštitu / Masking tape / Klebeband

| Šifra |  |  | Boja  |  |
|-------|---|---|---|---|
|       | m   | mm  |   |   |
| 1761  | 33  | 30  |  | 36  |
| 1846  | 33  | 50  |  | 36  |
| 3034  | 33  | 30  |  | 60  |
| 3033  | 33  | 50  |  | 36  |



## Traka za pukotine / Fiberglass tape / Netz Band

| Šifra |  |  |  |
|-------|---|---|---|
|       | m   | mm  |   |
| 1921  | 20  | 48  | 60  |
| 5106  | 45  | 48  | 36  |
| 3226  | 90  | 48  | 24  |

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Postojana i nerasteljiva
- Otporna na kemikalije i ljepila
- Ne klizi

### PRIMJENA

- Za spajanje gipsanih ploča
- Idealna za poravak ogrebotina i pukotina

### OPIS

- Površina: Fiberglass mreža
- Ljepilo: Akril



### TEHNIČKI PODACI

|                        |      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|------------------------|------|------------------------|
| Dimezija mrežice       |      | 8x6 mesh / inch        |
| Ljepilo                |      | ≥ 100 sec              |
| Otpornost na istezanje | Warp | ≥ 300 N                |
|                        | Weft | ≥ 260 N                |
| Težina                 |      | 50 g/m <sup>2</sup>    |

## Traka binda /Fiberglass tissue tape / Gips Band

| Šifra |  |  |  |
|-------|---|---|---|
|       | m   | mm  |   |
| 22514 | 25  | 50  | 40  |

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Traka od staklenih vlakana
- Vodootporna

### PRIMJENA

- Spojevi u suhoj gradnji
- Sanacija pukotina u zidovima

### OPIS

- Površina: Staklena vlakna



### TEHNIČKI PODACI

|                                      |  | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| Debljina                             |  | 200 my                 |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° |  | ≥ 15 N/2,5cm           |
| Otpornost na istezanje               |  | N/A                    |
| Istezanje                            |  |                        |
| Radna temperatura                    |  | -5 do +60 ° C          |

## Traka za tepihe / Polypropilen tape / Teppich Band

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Odlično prijanja na sve površine
- Obostrano ljepljiva traka
- Lako kidanje

### PRIMJENA

- Multifunkcionalna
- Staklo, plastika, metal, beton
- Za fiksiranje tepiha, dekorativni poslovi

### OPIS

- Traka: Polipropilen
- Ljepilo: Sintetička guma

| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 230   | 10 | 50 | 48 |

**EASY TEAR**

### TEHNIČKI PODACI

|                                      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|------------------------|
| Debljina                             | 135 my                 |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° | ≥ 8 N/2,5cm            |
| Otpornost na istezanje               | 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Istezanje                            | N/A                    |
| Radna temperatura                    | -10 do +60 ° C         |



## Traka za tepihe armirana / Cloth tape / Teppich Band

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Odlično prijanja na sve površine
- Prikladna za grube površine
- Obostrano ljepljiva traka

### PRIMJENA

- Multifunkcionalna
- Staklo, plastika, metal, beton
- Za fiksiranje tepiha

### OPIS

- Traka: Tkanina
- Ljepilo: Sintetička guma

| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 1356  | 10 | 50 | 48 |
| 39009 | 25 | 50 | 24 |

**EXTRA STRONG**

### TEHNIČKI PODACI

|                                      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|------------------------|
| Debljina                             | 220 my                 |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° | ≥ 20N/2,5cm            |
| Otpornost na istezanje               | 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Istezanje                            | N/A                    |
| Radna temperatura                    | -10 do +60 ° C         |







## Multilayer tehnologija / Multilayer technology

Multilayer trake pripadaju skupini lako kidajućih traka s inovativnom i patentiranom tehnologijom multilayer koju odlučuje veća izdržljivost i stabilnosti nego obična struktura duct trake. Multilayer trake su dostupne u kombinaciji s raznim vrstama ljepila, od brzo uklanjajućeg do trenutnog, što zavisi o zahtjevima primjene.

### INOVATIVNA MULTILAYER TEHNOLOGIJA VS STANDARDNA KONSTRUKCIJA DUCT TRAKE



VIŠESLOJNA MULTILAYER - EASY TEAR LJEPLJIVA TRAKA



STANDARDNA KONSTRUKCIJA DUCT TRAKA

## Traka black extra strong / Duct tape black / Klebeband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Višeslojna snažna traka, UV otporna, vodootporna
- Odstranjivanje bez ostataka
- Lako kidanje

### PRIMJENA

- Multifunkcionalna primjena
- Fiksiranje, učvršćivanje, brtvljenje
- Ljepljenje pukotina na ceradama i sl.

### OPIS

- Traka: Sintetička laminirana tkanina - Heavy Duty
- Ljepilo: Sintetička guma, UV otporna



| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 14794 | 10 | 48 | 48 |
| 14795 | 50 | 48 | 18 |

**DUCT TAPE**  
**EXTRA**  
**STRONG**

**INDOOR / OUTDOOR**

### TEHNIČKI PODACI

|                                      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|------------------------|
| Debljina                             | 200 my                 |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° | ≥ 20 N/2,5cm           |
| Otpornost na istezanje               | 30 N/cm                |
| Istezanje                            | N/A                    |
| Radna temperatura                    | - 5 do +60 ° C         |



## Traka silver extra strong / Duct tape / Klebeband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Višeslojna snažna traka, UV otporna, vodootporna
- Jednostavno uklanjanje bez tragova
- Lako kidanje

### PRIMJENA

- Generalna primjena
- Fiksiranje, učvršćivanje, brtvljenje
- Lijepljenje pukotina itd.

### OPIS

- Traka: Sintetička laminirana tkanina - Heavy Duty
- Ljepilo: Sintetička guma, UV otporna

| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 14791 | 10 | 48 | 72 |
| 4338  | 50 | 48 | 24 |

DUCT TAPE  
**EXTRA**  
STRONG

INDOOR / OUTDOOR

### TEHNIČKI PODACI

|                                      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|------------------------|
| Debljina                             | 200 my                 |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° | ≥ 20 N/2,5cm           |
| Otpornost na istezanje               | 30 N/cm                |
| Radna temperatura                    | - 5 do +60 ° C         |



## Traka silver classic / Duct tape / Klebeband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Višeslojna snažna traka
- Generalna primjena
- Lako kidanje

### PRIMJENA

- Fiksiranje, učvršćivanje, brtvljenje
- Lijepljenje pukotina itd.

### OPIS

- Traka: Sintetička laminirana tkanina
- Ljepilo: Sintetička guma

| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 38923 | 10 | 48 | 72 |
| 38922 | 50 | 48 | 24 |

INDOOR / OUTDOOR

### TEHNIČKI PODACI

|                                      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|------------------------|
| Debljina                             | 160 my                 |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° | ≥ 14 N/2,5cm           |
| Otpornost na istezanje               | 430 N/cm               |
| Radna temperatura                    | - 5 do +60 ° C         |





# Ljepljive trake

Paint tools | Malerwerkzeuge



## Traka aluminijska / Aluminium tape / Klebeband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Snažno prijanjajuća aluminijska traka
- Odlična otpornost na temperature od -40 °C do +140 °C
- Trenutan efekt brtvljenja, UV otporna

### PRIMJENA

- Izolacijske cijevi, ventilacijski sustavi
- Oluci, strehe, nadstrešnice, popravci pukotina
- Čelične konstrukcije

### OPIS

- Traka: Aluminij
- Ljepilo: specijalni akril / sintetička guma



| Šifra |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | m  | mm |    |
| 38932 | 25 | 48 | 30 |

**INDOOR / OUTDOOR**

### TEHNIČKI PODACI

|                                      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|------------------------|
| Debljina                             | 35 my                  |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° | ≥ 15 N/2,5cm           |
| Otpornost na istezanje               | N/A                    |
| Radna temperatura                    | -40 do +140° C         |



## Traka montažna / Double sided foam tape / Klebeband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA


- Obostrano ljepljiva
- Generalna primjena
- Za unutarnje radove

### PRIMJENA

- Ogledala
- Plastične kukice
- Fiksiranje lajsni

### OPIS

- Traka: EVA - kopolimer etilen-vinil acetat
- Ljepilo: Akril



| Šifra |   |    |    |
|-------|---|----|----|
|       | m | mm |    |
| 38921 | 5 | 19 | 48 |

### TEHNIČKI PODACI

|                                      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|--------------------------------------|------------------------|
| Debljina                             | 1 mm                   |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik 180° | ≥ 5 N/2,5cm            |
| Otpornost na istezanje               | N/A                    |
| Radna temperatura                    | - 5 do +60 ° C         |



## Traka za obilježavanje / Barrier tape / Markierband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Za označavanje i ograđivanje opasnih mjesta
- Izdržljiva i jednostavna za postavljanje

### PRIMJENA

- Gradilišta
- Označavanje privremene opasnosti

### OPIS

- Površina: LDPE
- Ljepilo: N/A

| Šifra |     |    |    |
|-------|-----|----|----|
|       | m   | mm |    |
| 22697 | 100 | 75 | 42 |

### TEHNIČKI PODACI

|                            | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|----------------------------|------------------------|
| Debljina                   | 50 my                  |
| Istezanje                  | N/A                    |
| Istezanje prilikom kidanja | 400%                   |
| Radna temperatura          | -5 do +40 °C           |



## Teflon traka / Teflon tape / Teflonband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Snažno brtvljenje navojnih spojeva
- Jednostavno rastavljanje
- Otporna na kiseline, odličan izolator u svim temperaturnim uvjetima

### PRIMJENA

- Brtvljene navojnih cijevi
- Koristi se na plastici, mesingu, bakru, aluminiju i olovnim cijevima

### OPIS

- Površina: PTFE
- Ljepilo: N/A

| Šifra |    |    |     |
|-------|----|----|-----|
|       | m  | mm |     |
| 6811  | 10 | 10 | 100 |

### TEHNIČKI PODACI

|                        | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|------------------------|------------------------|
| Debljina               | 0.075mm                |
| Istezanje              | N/A                    |
| Otpornost na istezanje | N/A                    |
| Radna temperatura      | - 5 do +60 °C          |





# Ljepljive trake

Paint tools | Malerwerkzeuge

## Trake za pakiranje / Packing tape / PackBand

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Dobro prijanjanje na glatke površine

### PRIMJENA

- Zatvaranje kartona
- Razna omatanja, pakiranja i sl.

### OPIS

- Površina: BOPP
- Ljepilo: Akril



| Šifra |   |    |    |
|-------|---|----|----|
|       | m | mm |    |
| 832   |   |    | 36 |
| 759   |   |    | 72 |
| 761   |   |    | 36 |

**SMEĐA / PROZIRNA**

### TEHNIČKI PODACI

|                                 | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|---------------------------------|------------------------|
| Debljina                        | 25 my                  |
| Prijanjanje na nehrđajući čelik | 16,26~31,7 N/cm        |
| Istezanje                       | 100%                   |
| Radna temperatura               | -5 do +60 °C           |



## Nosač ljepljive trake / Packing tape roller / Packband Roller

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Ručni nosač za pakiranje
- Prikladan za sve vrste traka
- Brzo i jednostavno pakiranje
- Kontrola pritiska

### PRIMJENA

- Zatvaranje kartona
- Razna omatanja, pakiranja i sl.

### OPIS

- Drška: ABS
- Max promjer: 120 mm
- Max širina: 50 mm



| Šifra |  |    |
|-------|--|----|
| Boja  |  |    |
| 1924  |  | 20 |

### TEHNIČKI PODACI

|                            | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|----------------------------|------------------------|
| Drška                      | ABS                    |
| D / Š / V                  | 220 / 65 / 150 mm      |
| Max. promjer / širina role | 120 / 50 mm            |
| Jezgra role                | 3"                     |



## Izolir traka / Insulation tape / Isolierband

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Rastezljiva
- Teško zapaljiva

### PRIMJENA

- Izoliranje električnih vodova
- Obilježavanje i fiksiranje električnih vodova

### OPIS

- Površina: PVC
- Ljepilo: Prirodna guma

| Šifra   |      |    |    |    |
|---------|------|----|----|----|
|         | boja | m  | mm |    |
| 1252    | ●    | 10 | 15 | 10 |
| 1252.1  | ●    | 10 | 15 | 10 |
| 1252.2  | ●    | 10 | 15 | 10 |
| 1252.3  | ●    | 10 | 15 | 10 |
| 1252.4  | ●    | 10 | 15 | 10 |
| 27861   | ●    | 10 | 15 | 10 |
| 27862   | ●    | 20 | 19 | 10 |
| 27862.1 | ●    | 20 | 19 | 10 |
| 27862.2 | ●    | 20 | 19 | 10 |
| 27862.3 | ●    | 20 | 19 | 10 |
| 27862.4 | ●    | 20 | 19 | 10 |
| 27863   | ●    | 20 | 19 | 10 |




| TEHNIČKI PODACI      | STANDARDNE VRIJEDNOSTI |
|----------------------|------------------------|
| Debljina             | 0.13mm ± 10%           |
| Prijanjanje na metal | 11,37 N / 2,5 cm       |
| Istezanje            | 150 %                  |
| Napon                | 4000 V                 |

## Ljepilo sekundarno / Super glue / Super Alleskleber



| Šifra |   |    |
|-------|---|----|
|       | g |    |
| 769   | 3 | 12 |

## Folija strech na nosaču / Strech folie / Strechfolie



REFIL

| Šifra | Debljina |      |    |
|-------|----------|------|----|
|       | My       | kg   |    |
| 202   | 17-30    | 0,23 | 12 |
| 2010  | 17-30    | 0,23 | 12 |



# Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

## Folja za zaštitu Standard / Cover / Abdeckfolie



| Šifra | HDPE |        |    |
|-------|------|--------|----|
|       |      | μ      | m  |
| 1116  | 7    | 4x5    | 20 |
| 1357  | 7    | 4x12,5 | 10 |

## Folja za zaštitu Basic / Cover / Abdeckfolie



| Šifra  | HDPE |        |    |
|--------|------|--------|----|
|        |      | μ      | m  |
| 1116.1 | 5    | 4x5    | 20 |
| 1357.1 | 5    | 4x12,5 | 10 |

## Folja za zaštitu plus / Cover / Abdeckfolie



| Šifra | HDPE |     |    |
|-------|------|-----|----|
|       |      | μ   | m  |
| 15899 | 20   | 4x5 | 10 |

## Folja za zaštitu / Cover / Abdeckfolie



| Šifra | HDPE |      |    |
|-------|------|------|----|
|       |      | μ    | m  |
| 3227  | 7    | 2x50 | 10 |



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

Folja za zaštitu 12  $\mu$  / Cover / Abdeckfolie



| Šifra | HDPE |       |    |
|-------|------|-------|----|
|       |      | $\mu$ | m  |
| 11879 | 12   | 2x25  | 10 |
| 11880 | 12   | 2x50  | 10 |

Folja za zaštitu 30  $\mu$  / Cover / Abdeckfolie



| Šifra | HDPE |       |    |
|-------|------|-------|----|
|       |      | $\mu$ | m  |
| 11881 | 30   | 2x25  | 10 |
| 11883 | 30   | 2x50  | 10 |

Folja za zaštitu 50  $\mu$  / Cover / Abdeckfolie



| Šifra | HDPE |       |    |
|-------|------|-------|----|
|       |      | $\mu$ | m  |
| 11884 | 50   | 2x25  | 10 |
| 11885 | 50   | 2x50  | 10 |

Folja za zaštitu Eco / Cover / Abdeckfolie



| Šifra | HDPE |       |    |
|-------|------|-------|----|
|       |      | $\mu$ | m  |
| 11886 | 50   | 2x25  | 10 |
| 11887 | 50   | 2x50  | 10 |



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

### Folja za zaštitu antistatik / Antistatic cover / Abdeckfolie



| Šifra | HDPE |             |        |
|-------|------|-------------|--------|
|       |      | μ           | mm x m |
| 22935 | 7    | 1210 x 54,8 | 10     |

### PVC folija sa ljepljivim trakom / HDPE foil / Abdeckfolie



| Šifra |    |     |    |
|-------|----|-----|----|
|       |    | m   | cm |
| 1917  | 33 | 30  | 50 |
| 1918  | 33 | 55  | 50 |
| 1919  | 33 | 140 | 50 |
| 1920  | 20 | 140 | 5  |

### Prekrivač za podove / Cotton fleece / Tuch



| Šifra |    |   |   |
|-------|----|---|---|
|       |    | m | m |
| 16774 | 5  | 1 | 1 |
| 16775 | 10 | 1 | 1 |

### Zaštitni papir u roli / Dust cover paper / Papier Masker



| Šifra | Gramaza |      |       |
|-------|---------|------|-------|
|       |         | g    | m x m |
| 11907 | 90      | 1x20 | 10    |

### Valoviti karton u roli / Cover carton / Karton Masker



| Šifra | Gramaza |      |       |
|-------|---------|------|-------|
|       |         | g    | m x m |
| 28210 | 90      | 1x12 | 10    |





**LIČILAČKI ALATI**





Uložak valjka spužva profy zaobljena / Paint roller sleeve foam / Farb Walze



| Šifra | TIP    |    |    |    |
|-------|--------|----|----|----|
|       |        | Ø  | cm |    |
| 1603  | spužva | 35 | 10 | 10 |

Uložak valjka spužva extra fina / Paint roller sleeve foam fine / Farb Walze



| Šifra | TIP    |    |    |    |
|-------|--------|----|----|----|
|       |        | Ø  | cm |    |
| 1588  | spužva | 35 | 10 | 10 |
| 1602  | spužva | 35 | 16 | 10 |

Uložak valjka spužva standard / Paint roller sleeve foam / Farb Walze



| Šifra | TIP    |    |     |          |
|-------|--------|----|-----|----------|
|       |        | Ø  | cm  |          |
| 3117  | spužva | 35 | 5,5 | 10       |
| 3118  | spužva | 35 | 7,5 | 10       |
| 1580  | spužva | 35 | 11  | 10       |
| 1584  | spužva | 35 | 16  | 10       |
| 16526 | spužva | 35 | 11  | SET 10/1 |

Uložak valjka spužva gruba / Paint roller sleeve foam rough / Farb Walze



| Šifra | TIP    |    |    |    |
|-------|--------|----|----|----|
|       |        | Ø  | cm |    |
| 4094  | spužva | 35 | 11 | 10 |
| 4095  | spužva | 55 | 16 | 10 |

Uložak valjka flock / Paint roller flock / Farb Walze



| Šifra | TIP    |    |    |    |
|-------|--------|----|----|----|
|       |        | Ø  | cm |    |
| 1738  | spužva | 35 | 7  | 20 |
| 3225  | spužva | 35 | 10 | 10 |



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

### Uložak valjka velur / Paint roller sleeve velur / Farb Walze velur



| Šifra | TIP  |    |    |          |
|-------|------|----|----|----------|
|       |      | Ø  | cm |          |
| 2727  | vuna | 18 | 6  | 10       |
| 1561  | vuna | 18 | 10 | 10       |
| 1562  | vuna | 18 | 15 | 10       |
| 22525 | vuna | 18 | 10 | SET 10/1 |

### Uložak valjka velur / Paint roller sleeve velur / Farb Walze velur



| Šifra | TIP  |    |    |    |
|-------|------|----|----|----|
|       |      | Ø  | cm |    |
| 2728  | vuna | 33 | 10 | 10 |
| 2329  | vuna | 33 | 15 | 10 |

### Uložak valjka tekstil gold / Paint roller sleeve goldfaden / Farb Walze gold



| Šifra | TIP       |    |    |          |
|-------|-----------|----|----|----------|
|       |           | Ø  | cm |          |
| 234   | polyamid  | 18 | 6  | 10       |
| 1555  | polyamid  | 18 | 10 | 10       |
| 1560  | polyamid  | 18 | 15 | 10       |
| 22526 | polyacril | 18 | 10 | SET 10/1 |

### Uložak valjka tekstil gold / Paint roller sleeve goldfaden / Farb Walze gold



| Šifra | TIP      |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
|       |          | Ø  | cm |    |
| 1554  | polyamid | 33 | 10 | 10 |
| 16781 | polyamid | 33 | 15 | 10 |

### Uložak valjka microfibra / Paint roller sleeve microfibra / Farb Walze



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
| tkani |           | Ø  | cm |    |
| 28034 | poliester | 33 | 11 | 10 |
| 37858 | poliester | 30 | 15 | 10 |
| 16782 | poliester | 53 | 25 | 10 |

Uložak valjka nylon / Paint roller sleeve nylon / Farb Walze nylon



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       |           | Ø  | cm |    |
| 2757  | polyamid  | 10 | 10 | 10 |
| 1678  | polyamid  | 33 | 10 | 10 |
| 2755  | poliester | 10 | 10 | 10 |

Uložak valjka filc / Paint roller sleeve filc / Farb Walze filc



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       |           | Ø  | cm |    |
| 10751 | poliester | 17 | 10 | 10 |
| 10750 | poliester | 48 | 18 | 10 |
| 10748 | poliester | 48 | 25 | 10 |

Valjak gold set 2/1 / Paint roller set / Farb Walze set



| Šifra | TIP  |    |    |   |
|-------|------|----|----|---|
|       |      | Ø  | cm |   |
| 23062 | vuna | 18 | 10 | 1 |

2 X VALJAK 10CM + DRŽALO 10/25CM

Valjak velur set 2/1 / Paint roller set / Farb Walze set



| Šifra | TIP  |    |    |   |
|-------|------|----|----|---|
|       |      | Ø  | cm |   |
| 23063 | vuna | 18 | 10 | 1 |

2 X VALJAK 10CM + DRŽALO 10/25CM

Valjak spužva set 2/1 / Paint roller set / Farb Walze set



| Šifra | TIP   |    |    |   |
|-------|-------|----|----|---|
|       |       | Ø  | cm |   |
| 23075 | pjena | 35 | 10 | 1 |

2 X VALJAK 10CM + DRŽALO 10/25CM



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

### Valjak spužva + PVC kada / Paint roller foam + PVC tray / Farb Walze set



| Šifra | TIP   |    |    |   |
|-------|-------|----|----|---|
|       |       | Ø  | cm |   |
| 1680  | pjena | 35 | 11 | 1 |

### Valjak velur + PVC kada / Paint roller velur + PVC tray / Farb Walze set



| Šifra | TIP  |    |    |   |
|-------|------|----|----|---|
|       |      | Ø  | cm |   |
| 1682  | vuna | 18 | 10 | 1 |

### Valjak velur / Paint roller velur / Farb Walze velur



| Šifra | TIP  |    |    |    |
|-------|------|----|----|----|
|       |      | Ø  | cm |    |
| 3479  | vuna | 18 | 10 | 10 |

### Valjak spužva standard / Paint roller foam / Farb Walze schwamm



| Šifra | TIP    |    |    |    |
|-------|--------|----|----|----|
|       |        | Ø  | cm |    |
| 1552  | spužva | 35 | 10 | 10 |

### Valjak tekstil gold / Paint roller goldfaden / Farb Walze gold



| Šifra | TIP      |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
|       |          | Ø  | cm |    |
| 2756  | polyamid | 18 | 10 | 10 |

■ Valjak sa graničnikom / Soecial trim roller / Farb Walze



| Šifra | TIP    |   |    |    |
|-------|--------|---|----|----|
|       |        | Ø | cm |    |
| 1771  | spužva | - | -  | 10 |

■ Valjak za tapete / Wallpaper roller / Farb Walze




| Šifra | TIP   |   |    |    |
|-------|-------|---|----|----|
|       |       | Ø | cm |    |
| 4343  | tvrdi | - | -  | 10 |
| 4344  | meki  | - | -  | 10 |

■ Valjak za cijevi / Pipe roller velur / Rohr Farb Walze



| Šifra | TIP  |    |    |    |
|-------|------|----|----|----|
|       |      | Ø  | cm |    |
| 1718  | vuna | 18 | 12 | 24 |

■ Valjak za kuteve / Corner roller / Ecke Farb Walze



| Šifra | TIP  |    |    |    |
|-------|------|----|----|----|
|       |      | Ø  | cm |    |
| 1657  | vuna | 12 | 12 | 24 |



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

### Uložak valjka krem zeleni / Paint roller sleeve green / Farb Walze gruen



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       |           | Ø  | cm |    |
| 3119  | polyacril | 44 | 19 | 10 |
| 1606  | polyacril | 53 | 25 | 10 |

### Uložak valjka krem zeleni + 6mm spužve / Paint roller sleeve green / Farb Walze



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       |           | Ø  | cm |    |
| 3120  | polyacril | 44 | 19 | 20 |
| 1     | polyacril | 53 | 25 | 20 |

### Valjak krem zeleni / Paint roller green / Farb Walze gruen



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       |           | Ø  | cm |    |
| 2296  | polyacril | 44 | 19 | 40 |
| 4155  | polyacril | 53 | 25 | 40 |




### Valjak krem zeleni + 6mm spužve / Paint roller green / Farb Walze gruen



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       |           | Ø  | cm |    |
| 1827  | polyacril | 44 | 19 | 24 |
| 3363  | polyacril | 53 | 25 | 24 |




■ Valjak vestan bijeli / Paint roller vestan / Farb Walze vestan



| Šifra | TIP       |  |  |  |
|-------|-----------|---|---|---|
|       |           | Ø   | cm  |   |
| 4156  | poliester | 49  | 25  | 30  |




■ Valjak vestan bijeli sa mrežicom / Paint roller vestan set / Farb Walze vestan



| Šifra | TIP       |  |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|
|       |           | Ø  | cm   |  |
| 1709  | poliester | 49   | 18   | 50   |




■ Uložak valjka vestan / Paint roller sleeve vestan / Farb Walze vestan



| Šifra | TIP       |  |  |  |
|-------|-----------|---|---|---|
|       |           | Ø   | cm  |   |
| 2     | poliester | 49  | 25  | 10  |

■ Uložak valjka syntex crveni / Paint roller syntex / Farb Walze syntex



| Šifra | TIP      |  |  |  |
|-------|----------|---|---|---|
|       |          | Ø   | cm  |   |
| 5389  | polyamid | 53  | 25  | 10  |



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge



### Uložak valjka syntex + 6mm spužve / Paint roller syntex / Farb Walze syntex



| Šifra | TIP      |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
|       |          | Ø  | cm |    |
| 4392  | polyamid | 49 | 25 | 10 |

### Uložak valjka nylon duža dlaka TF / Paint roller sleeve nylon / Farb Walze nylon



| Šifra | TIP      |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
|       |          | Ø  | cm |    |
| 5937  | polyamid | 53 | 25 | 10 |

### Uložak valjka nylon TF / Paint roller sleeve nylon / Farb Walze nylon



| Šifra | TIP      |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
|       |          | Ø  | cm |    |
| 5936  | polyamid | 53 | 25 | 10 |

### Uložak valjka gold duža dlaka TF / Paint roller sleeve gold / Farb Walze gold




| Šifra | TIP      |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
|       |          | Ø  | cm |    |
| 5388  | polyamid | 53 | 25 | 10 |

### Uložak valjka gold kraća dlaka TF / Paint roller sleeve gold / Farb Walze gold



| Šifra | TIP      |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
|       |          | Ø  | cm |    |
| 5938  | polyamid | 53 | 18 | 10 |
| 5387  | polyamid | 53 | 25 | 10 |

Uložak valjka microfibra profy / Paint roller sleeve microfibra / Farb Walze




| Šifra | TIP                  |    |    |    |
|-------|----------------------|----|----|----|
|       |                      | Ø  | cm |    |
| 22527 | mikrofibra poliester | 48 | 25 | 10 |

Valjak blaufaden / Paint roller blaufaden / Farb Walze blaufaden



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       | tkani     | Ø  | cm |    |
| 2865  | poliester | 53 | 25 | 10 |

Valjak sparta profy / Paint roller sparta / Farb Walze sparta



| Šifra | TIP      |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
|       |          | Ø  | cm |    |
| 2909  | polyamid | 64 | 25 | 30 |

Valjak olive profy / Paint roller olive / Farb Walze olive



| Šifra | TIP      |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
|       |          | Ø  | cm |    |
| 3502  | polyamid | 44 | 19 | 10 |
| 2701  | polyamid | 53 | 25 | 40 |






## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge






### Uložak valjka sparta profy / Paint roller sleeve sparta / Farb Walze sparta



| Šifra | TIP      |  |  |  |
|-------|----------|---|---|---|
|       |          | Ø   | cm  |   |
| 3001  | polyamid | 64  | 25  | 10  |




### Uložak valjka olive profy / Paint roller sleeve olive / Farb Walze olive



| Šifra | TIP      |  |  |  |
|-------|----------|---|---|---|
|       |          | Ø   | cm  |   |
| 3121  | polyamid | 44  | 19  | 10  |
| 1645  | polyamid | 53  | 25  | 10  |


### Uložak valjka olive thermofusion / Paint roller sleeve olive / Farb Walze olive



| Šifra | TIP      |  |  |  |
|-------|----------|---|---|---|
|       |          | Ø   | cm  |   |
| 5934  | polyamid | 53  | 25  | 10  |


### Uložak valjka Endless profy / Paint roller sleeve endless / Farb Walze





| Šifra | TIP      |  |  |  |
|-------|----------|---|---|---|
|       |          | Ø   | cm  |   |
| 22737 | polyamid | 53  | 25  | 10  |

ENDLESS tkanina

### Uložak valjka Endless TF profy / Paint roller sleeve endless / Farb Walze



| Šifra | TIP      |  |  |  |
|-------|----------|---|---|---|
|       |          | Ø   | cm  |   |
| 22738 | polyamid | 56  | 25  | 10  |

ENDLESS tkanina

Uložak valjka west thermofusion / Paint roller sleeve west / Farb Walze west




| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       |           | Ø  | cm |    |
| 20470 | polyakril | 53 | 25 | 20 |

Uložak valjka west +6mm spužve / Paint roller sleeve west / Farb Walze west



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       |           | Ø  | cm |    |
| 20472 | polyakril | 64 | 25 | 48 |

Uložak valjka quattro + 6mm spužve / Paint roller sleeve / Farb Walze quattro



| Šifra | TIP       |    |    |    |
|-------|-----------|----|----|----|
|       |           | Ø  | cm |    |
| 20474 | polyakril | 53 | 25 | 48 |

Uložak valjka blaufaden / Paint roller sleeve blaufaden / Farb Walze blaufaden



| Šifra | TIP       |       |    |    |
|-------|-----------|-------|----|----|
|       |           | tkani | Ø  | cm |
| 5941  | poliester | 38    | 18 | 10 |
| 3066  | poliester | 53    | 18 | 10 |

Uložak valjka velur / Paint roller sleeve velur / Farb Walze velur



| Šifra | TIP  |    |    |    |
|-------|------|----|----|----|
|       |      | Ø  | cm |    |
| 20978 | vuna | 38 | 19 | 10 |
| 1353  | vuna | 38 | 25 | 10 |
| 5942  | vuna | 53 | 25 | 10 |



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

### Valjak kožni za dekoracije leptir / Rag roller / Leder Deko Walze



| Šifra   | TIP  |        |    |   |
|---------|------|--------|----|---|
| umjetna |      |        | cm |   |
| 338     | koža | leptir | 18 | 1 |

### Valjak kožni za dekoracije grubi / Rough roller / Leder Walze grob



| Šifra   | TIP  |       |    |   |
|---------|------|-------|----|---|
| umjetna |      |       | cm |   |
| 2741    | koža | grubi | 18 | 1 |

### Valjak kožni za dekoracije fini / Fine roller / Leder Walze fien



| Šifra   | TIP  |      |    |   |
|---------|------|------|----|---|
| umjetna |      |      | cm |   |
| 2284    | koža | fini | 18 | 1 |

■ Valjak spužva fina / Paint roller foam fine / Farb Walze schwamm



| Šifra | TIP    |    |    |   |
|-------|--------|----|----|---|
|       |        | Φ  | cm |   |
| 1646  | spužva | 30 | 18 | 1 |
| 1647  | spužva | 30 | 25 | 1 |

■ Valjak spužva gruba / Paint roller foam rough / Farb Walze schwamm grob



| Šifra | TIP    |    |    |   |
|-------|--------|----|----|---|
|       |        | Φ  | cm |   |
| 4128  | spužva | 30 | 18 | 1 |
| 1649  | spužva | 30 | 25 | 1 |

■ Valjak jež za epokside / Venting roller / Belüftungswalze



| Šifra | TIP |   |    |   |
|-------|-----|---|----|---|
|       |     | Ø | cm |   |
| 1926  | jež |   | 24 | 1 |

■ Valjak jež za epokside / Venting roller / Belüftungswalze



| Šifra | TIP |   |    |   |
|-------|-----|---|----|---|
|       |     | Ø | cm |   |
| 22481 | jež |   | 50 | 1 |





## Primjena valjaka / Rollers application / Rollers Anwendung

| Primjena valjaka<br>MAX ALATI |                                      |                   | Mogućnosti korištenja        |                                |                                |                         |                             |                     |                    |            |         |             |                        |                  |            |                   |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------|-------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Rb.                           | Naziv materijala                     | Tip materijala    | DISPERZIVNE<br>BOJE / LAKOVI | ANTIKOROZIVNE<br>BOJE / LAKOVI | BOJE / LAKOVI<br>NA BAZI SMOLE | ULJANE BOJE /<br>LAKOVI | LAKOVI / NA<br>VODENOJ BAZI | POLYESTER<br>LAKOVI | BINDER<br>SREDSTVA | LATEX BOJE | GLAZURE | EPOKSI BOJE | DVOKOMPONENTNE<br>BOJE | UMJETNA<br>SMOLA | GUSTE BOJE | AKRILNI<br>LAKOVI | DEKORATIVNE<br>BOJE |
| 1                             | ► Gold                               | polyamid          | •                            |                                |                                |                         |                             |                     | •                  | •          |         |             |                        |                  |            |                   |                     |
| 2                             | ► Nylon                              | polyamid          |                              | •                              | •                              | •                       |                             |                     | •                  |            |         | •           | •                      | •                |            |                   |                     |
| 3                             | ► Velur                              | vuna              |                              |                                |                                |                         |                             |                     | •                  |            |         |             | •                      | •                |            |                   |                     |
| 4                             | ► Sparta                             | polyamid          | •                            |                                |                                |                         |                             |                     | •                  | •          |         |             |                        |                  |            |                   |                     |
| 5                             | ► Quattro                            | polyamid          | •                            |                                |                                |                         |                             |                     | •                  | •          |         |             |                        |                  |            |                   |                     |
| 6                             | ► Moher                              | prirodna vuna     |                              |                                |                                |                         |                             |                     | •                  |            |         | •           | •                      | •                |            |                   |                     |
| 7                             | ► Blaufaden                          | tkani poliester   | •                            |                                |                                |                         |                             | •                   | •                  | •          |         |             | •                      |                  |            | •                 |                     |
| 8                             | ► Mikrofibra                         | tkani poliester   |                              |                                |                                |                         |                             | •                   |                    | •          | •       |             |                        |                  |            |                   |                     |
| 9                             | ► Spužva normal 30 kg/m <sup>3</sup> | pjena             |                              |                                | •                              |                         |                             | •                   |                    |            |         |             |                        |                  |            | •                 |                     |
| 10                            | ► Spužva fina 55 kg/m <sup>3</sup>   | pjena             |                              |                                | •                              |                         |                             | •                   |                    |            |         |             |                        |                  |            | •                 |                     |
| 11                            | ► Spužva gruba                       | pjena             |                              |                                |                                |                         |                             | •                   |                    |            |         |             |                        |                  |            |                   | •                   |
| 12                            | ► Flock                              | pjena             |                              |                                |                                |                         |                             | •                   |                    |            |         |             |                        |                  |            | •                 |                     |
| 13                            | ► Vestan                             | pleteni poliester | •                            |                                |                                |                         |                             |                     | •                  |            |         |             |                        |                  | •          |                   |                     |
| 14                            | ► West                               | polyacryl         | •                            |                                |                                |                         |                             |                     | •                  | •          |         |             |                        |                  |            |                   |                     |
| 15                            | ► Zeleni                             | polyacryl         | •                            |                                |                                |                         |                             |                     | •                  | •          |         |             |                        |                  |            |                   |                     |
| 16                            | ► Olive                              | polyamid          | •                            |                                |                                |                         |                             |                     |                    | •          |         |             |                        |                  |            |                   |                     |
| 17                            | ► Ovcja vuna                         | prirodna vuna     |                              |                                |                                | •                       | •                           |                     |                    |            |         |             |                        |                  |            |                   |                     |
| 18                            | ► Kožni                              | umjetna koža      | •                            |                                |                                |                         |                             |                     |                    |            |         |             |                        |                  |            |                   | •                   |

■ Držać radijator valjka / Frame / Griff



| Šifra |         |   | Drška |   |
|-------|---------|---|-------|---|
|       | cm      | ∅ | PVC   |   |
| 3122  | 5,5/7,5 | 6 |       | 1 |

■ Držać radijator valjka / Frame / Griff



| Šifra |        |   | Drška |   |
|-------|--------|---|-------|---|
|       | cm     | ∅ | PVC   |   |
| 1948  | 5,5/40 | 6 |       | 1 |

■ Držać radijator valjka / Frame / Griff



| Šifra |       |   | Drška |   |
|-------|-------|---|-------|---|
|       | cm    | ∅ | PVC   |   |
| 1710  | 10/40 | 6 |       | 1 |
| 1658  | 15/40 | 6 |       | 1 |

■ Držać radijator valjka / Frame / Griff



| Šifra |    |   | Drška |   |
|-------|----|---|-------|---|
|       | cm | ∅ | PVC   |   |
| 176   | 24 | 6 |       | 1 |
| 3193  | 19 | 8 |       | 1 |
| 1721  | 25 | 8 |       | 1 |



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge



### Produžno držalo / Extension pole / Verlaengerungs



| Šifra | TIP   | Dimenzija |    |
|-------|-------|-----------|----|
| cm    |       |           |    |
| 1118  | čelik | 130       | 20 |
| 159   | čelik | 200       | 20 |
| 337   | čelik | 300       | 12 |

### Produžno držalo aluminijско / Extension pole Al / Verlaengerungs Al



| Šifra | TIP      | Dimenzija |    |
|-------|----------|-----------|----|
| cm    |          |           |    |
| 5033  | aluminij | 130       | 12 |
| 2778  | aluminij | 200       | 12 |
| 5034  | aluminij | 300       | 12 |

### Mrežica za valjak PVC / Paint grid / Gitter PVC



| Šifra | TIP | Dimenzija |   |
|-------|-----|-----------|---|
| cm    |     |           |   |
| 1723  | PVC | 20x24     | 1 |
| 1722  | PVC | 27x30     | 1 |

### Mrežica za valjak metalna / Paint grid metal / Metall Gitter



| Šifra | TIP     | Dimenzija |   |
|-------|---------|-----------|---|
| cm    |         |           |   |
| 467   | metalna | 26x30     | 1 |

## Posuda za boju PVC / PVC tray / Farbwanne



| Šifra | TIP | Dimenzija |   |
|-------|-----|-----------|---|
| 39375 | PVC | MINI      | 1 |
| 39376 | PVC | CLASSIC   | 1 |

## Kada za boju PVC / PVC tray / Farbwanne



| Šifra | TIP | Dimenzija |   |
|-------|-----|-----------|---|
| cm    |     |           |   |
| 3123  | PVC | 15x29     | 1 |
| 3124  | PVC | 24x32     | 1 |
| 37857 | PVC | 31x35     | 1 |

## Posuda za boju / PVC bucket / Farb Eimer



| Šifra | TIP | Volumen |   |
|-------|-----|---------|---|
| 1724  | PVC | 12L     | 1 |

## Multifunkcionalna posuda za boju / PVC bucket / Farb Eimer



| Šifra | TIP | Volumen |   |
|-------|-----|---------|---|
| 35706 | PVC | 20L     | 1 |

- profesionalna višenamjenska posuda koja ima poseban oblik sa stalkom za ručni alat kao što su kistovi i četke.
- integrirani rešetkasti ocjeđivač valjka
- integrirani spremnici sa povratom ocijeđene boje iz kistova ili četka natrag u glavni spremnik
- materijal: dsm pp copolymer
- volumen: 20 l
- internacionalni patent pct /hr00/0004



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

### Kist Expert Eco / Paint brush Expert Eco / Pinsel Expert Eco



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 14740 | 30                 | 51                 | 14                   | 60        | 12 |
| 14741 | 40                 | 51                 | 14                   | 60        | 12 |
| 14742 | 50                 | 51                 | 14                   | 60        | 12 |
| 14743 | 60                 | 51                 | 14                   | 60        | 12 |
| 14744 | 70                 | 51                 | 14                   | 60        | 12 |

### Kist classic PVC drška / Paint brush classic / Pinsel classic



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 33546 | 20                 | 44                 | 12                   | 60        | 12 |
| 33547 | 30                 | 44                 | 13                   | 60        | 12 |
| 33548 | 40                 | 50                 | 13,5                 | 60        | 12 |
| 33549 | 50                 | 50                 | 15                   | 60        | 12 |
| 33550 | 60                 | 50                 | 16,5                 | 60        | 12 |
| 33551 | 70                 | 57                 | 17                   | 60        | 12 |
| 33552 | 80                 | 57                 | 18                   | 60        | 12 |
| 33553 | 90                 | 64                 | 18                   | 60        | 12 |
| 33554 | 100                | 76                 | 18                   | 60        | 12 |

### Kist special PVC drška / Paint brush special / Pinsel special



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 17555 | 20                 | 44                 | 15                   | 60        | 12 |
| 17556 | 30                 | 44                 | 15                   | 60        | 12 |
| 17557 | 40                 | 51                 | 15                   | 90        | 12 |
| 17558 | 50                 | 57                 | 15                   | 90        | 12 |
| 17559 | 60                 | 57                 | 15                   | 90        | 12 |
| 17560 | 70                 | 64                 | 15                   | 90        | 12 |
| 17561 | 80                 | 70                 | 15                   | 60        | 12 |
| 17562 | 90                 | 76                 | 15                   | 60        | 12 |
| 17563 | 100                | 76                 | 15                   | 60        | 12 |

### Kist kaiser PVC drška / Paint brush kaiser / Pinsel kaiser



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 17570 | 25                 | 51                 | 13                   | 90        | 12 |
| 17571 | 35                 | 57                 | 14                   | 90        | 12 |
| 17572 | 50                 | 57                 | 18                   | 90        | 12 |
| 17573 | 65                 | 64                 | 19                   | 90        | 12 |
| 17574 | 75                 | 70                 | 20                   | 90        | 12 |

## Kist profy PVC drška / Pain brush profy / Pinsel profy



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 17564 | 25                 | 51                 | 17                   | 90        | 12 |
| 17565 | 35                 | 57                 | 17                   | 90        | 12 |
| 17566 | 50                 | 64                 | 19                   | 90        | 12 |
| 17567 | 65                 | 70                 | 20                   | 90        | 12 |
| 17568 | 75                 | 76                 | 22                   | 90        | 12 |
| 17569 | 100                | 76                 | 20                   | 90        | 12 |

## Kist special drvena drška / Pain brush special / Pinsel special



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 16534 | 20                 | 44                 | 15                   | 60        | 12 |
| 16535 | 30                 | 51                 | 15                   | 90        | 12 |
| 16536 | 40                 | 57                 | 15                   | 90        | 12 |
| 16537 | 50                 | 64                 | 15                   | 90        | 12 |
| 16538 | 60                 | 70                 | 15                   | 90        | 12 |
| 16539 | 70                 | 70                 | 15                   | 90        | 12 |
| 17321 | 80                 | 70                 | 15                   | 90        | 12 |
| 17323 | 100                | 76                 | 15                   | 90        | 12 |

## Kist Aqua pro / Paint brush poliester / Pinsel



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|----|
| 1976  | 30                 | 50                 | 13                   | 12 |
| 1977  | 50                 | 53                 | 13,5                 | 12 |
| 1978  | 70                 | 57                 | 15,5                 | 12 |
| 1979  | 100                | 57                 | 15,5                 | 12 |

## Kist kutni Max / Angle Sach Max / Pinsel



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|----|
| 17527 | 65                 | 73                 | 17                   | 12 |



# Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

## Kist Expert Universal / Paint brush Expert Universal / Pinsel Expert Universal



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 14230 | 30                 | 51                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14231 | 40                 | 51                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14232 | 50                 | 57                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14233 | 60                 | 57                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14234 | 70                 | 64                 | 22                   | 90        | 12 |

## Kist Expert Acrylic / Paint brush Expert Acrylic / Pinsel Expert Acrylic



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 14530 | 30                 | 57                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14531 | 40                 | 57                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14532 | 50                 | 64                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14533 | 60                 | 64                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14534 | 70                 | 70                 | 22                   | 90        | 12 |

## Kist Expert Wood / Paint brush Expert Wood / Pinsel Expert Wood



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 14521 | 30                 | 51                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14522 | 40                 | 51                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14523 | 50                 | 57                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14524 | 60                 | 57                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14525 | 70                 | 64                 | 22                   | 90        | 12 |

## Kist Expert Oil / Paint brush Expert Oil / Pinsel Expert Oil



| Šifra | Širina kista<br>mm | Dužina dlake<br>mm | Debljina kista<br>mm | Tops<br>% |    |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|----|
| 14580 | 30                 | 57                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14581 | 40                 | 57                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14582 | 50                 | 64                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14583 | 60                 | 64                 | 18                   | 90        | 12 |
| 14584 | 70                 | 70                 | 22                   | 90        | 12 |

■ Kist radijator classic PVC drška / Paint brush radiator / Pinsel Gewinkelt



| Šifra | Širina kista | Dužina dlake | Debljina kista | Tops |    |
|-------|--------------|--------------|----------------|------|----|
|       | mm           | mm           | mm             | %    |    |
| 17330 | 25           | 44           | 10             | 60   | 12 |
| 17331 | 35           | 44           | 10             | 60   | 12 |
| 17332 | 50           | 44           | 10             | 60   | 12 |
| 17333 | 65           | 44           | 10             | 60   | 12 |

■ Kist radijator specijal drvena drška / Paint brush radiator / Pinsel Gewinkelt



| Šifra | Širina kista | Dužina dlake | Debljina kista | Tops |    |
|-------|--------------|--------------|----------------|------|----|
|       | mm           | mm           | mm             | %    |    |
| 17324 | 20           | 44           | 10             | 60   | 12 |
| 17325 | 30           | 51           | 10             | 60   | 12 |
| 17326 | 40           | 51           | 10             | 90   | 12 |
| 17327 | 50           | 57           | 10             | 90   | 12 |
| 17328 | 60           | 64           | 10             | 90   | 12 |
| 17329 | 70           | 70           | 10             | 90   | 12 |

■ Kist okrugli PVC prsten / Paint brush round / Pinsel rund



| Šifra | Širina | Drška |    |
|-------|--------|-------|----|
|       | mm     |       |    |
| 773   | 2      |       | 12 |
| 3167  | 4      |       | 12 |
| 3187  | 6      |       | 12 |
| 3482  | 8      |       | 12 |
| 764   | 10     |       | 12 |
| 763   | 12     |       | 12 |

■ Kist poluokrugli kratka drška / Paint brush short handle / Pinsel



| Šifra | Širina | Drška |    |
|-------|--------|-------|----|
|       | mm     |       |    |
| 3529  | 10     |       | 12 |
| 2752  | 12     |       | 12 |
| 2789  | 14     |       | 12 |
| 2226  | 16     |       | 12 |
| 2711  | 18     |       | 12 |
| 2759  | 20     |       | 12 |

■ Kist poluokrugli duga drška / Paint brush long handle / Pinsel



| Šifra | Širina | Drška |    |
|-------|--------|-------|----|
|       | mm     |       |    |
| 3407  | 4      |       | 12 |
| 1810  | 6      |       | 12 |
| 1246  | 8      |       | 12 |
| 1245  | 10     |       | 12 |
| 1249  | 12     |       | 12 |
| 1236  | 14     |       | 12 |
| 1345  | 16     |       | 12 |
| 1728  | 18     |       | 12 |



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge



### Četka plafon Standard / Wall brush / Wand buerste



| Šifra | Širina | Dužina |    |
|-------|--------|--------|----|
|       | mm     | mm     |    |
| 2863  | 70     | 30     | 12 |
| 2864  | 100    | 30     | 12 |
| 239   | 120    | 30     | 12 |

### Četka plafon Profy / Wall brush profy / Wand buerste



| Šifra | Širina | Visina |   |
|-------|--------|--------|---|
|       | mm     | mm     |   |
| 801   | 100    | 30     | 6 |
| 805   | 120    | 30     | 6 |

### Četka molerska pravokutna profy / Wall brush profy / Wand buerste profy



| Šifra | Širina | Visina |   |
|-------|--------|--------|---|
|       | mm     | mm     |   |
| 155   | 180    | 80     | 6 |

### Četka molerska okrugla profy / Ceiling brush profy / Buerste profy



| Šifra | Širina | Drška |   |
|-------|--------|-------|---|
|       | mm     |       |   |
| 156   | 120    |       | 6 |

### Četka sa PVC dlakom / Ceiling brush PVC bristle / Buerste



| Šifra | Širina | Dužina |    |
|-------|--------|--------|----|
|       | mm     | mm     |    |
| 158   | 170    | 70     | 12 |



PRIBOR ZA ČIŠĆENJE



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

### Četka za tapete / Wallpaper brush / Tapeten Buerste



| Šifra | Širina | Visina |    |
|-------|--------|--------|----|
|       | mm     | mm     |    |
| 1317  | 300    | 25     | 10 |

### Četka za tapete / Paperhanging brush / Tapeten Buerste



| Šifra | Širina | Dužina |    |
|-------|--------|--------|----|
|       | mm     | mm     |    |
| 2832  | 235    | 63     | 10 |

### Četka taper / Wall brush taper / Buerste



| Šifra | Širina | Visina |    |
|-------|--------|--------|----|
|       | mm     | mm     |    |
| 168   | 185    | 65     | 20 |

### Četka taper Classic / Wall brush taper / Buerste



| Šifra | Širina | Visina |    |
|-------|--------|--------|----|
|       | mm     | mm     |    |
| 38468 | 185    | 65     | 20 |

### Četka katranka / Tar scrubber / Teer Schrabber



KOKOS

| Šifra | Širina | Visina |   |
|-------|--------|--------|---|
|       | mm     | mm     |   |
| 1366  | 180    | 60     | 6 |
| 1293  | 180    | 60     | 6 |

■ Partviš sintetička dlaka / Floor brush / Bodenfeger



| Šifra | TIP        | Širina | Visina |   |
|-------|------------|--------|--------|---|
|       |            | mm     | mm     |   |
| 1581  | BEZ DRŽALA | 300    | 60     | 6 |
| 1679  | S DRŽALOM  | 300    | 60     | 6 |

■ Metla sobna prirodna dlaka / Room broom / Zimmerfeger



| Šifra | TIP        | Širina | Visina |   |
|-------|------------|--------|--------|---|
|       |            | mm     | mm     |   |
| 163   | BEZ DRŽALA | 300    | 60     | 6 |
| 1541  | S DRŽALOM  | 300    | 60     | 6 |

■ Metla PP / Broom PP / Strassenbesen



| Šifra | TIP        | Širina | Visina |   |
|-------|------------|--------|--------|---|
|       |            | mm     | mm     |   |
| 1634  | BEZ DRŽALA | 250    | 130    | 6 |
| 1692  | S DRŽALOM  | 250    | 130    | 6 |

■ Metla ulična / Street broom / Strassenfeger



| Šifra | TIP        | Širina | Visina |   |
|-------|------------|--------|--------|---|
|       |            | mm     | mm     |   |
| 1699  | BEZ DRŽALA | 400    | 80     | 6 |
| 1752  | BEZ DRŽALA | 600    | 80     | 6 |
| 1809  | S DRŽALOM  | 400    | 80     | 6 |
| 1944  | S DRŽALOM  | 600    | 80     | 6 |

■ Metla sobna classic / Room broom / Zimmerfeger



| Šifra | TIP        | Širina | Visina |   |
|-------|------------|--------|--------|---|
|       |            | mm     | mm     |   |
| 164   | BEZ DRŽALA | 300    | 50     | 6 |
| 4217  | S DRŽALOM  | 300    | 50     | 6 |



## Ličilački alati

Paint tools | Malerwerkzeuge

### Metla sirkova mala / Broom / Strassenbesen



| Šifra | Širina | Dužina |    |
|-------|--------|--------|----|
|       | mm     | mm     |    |
| 670   | 200    | 300    | 12 |

### Metla sirkova / Broom / Strassenbesen



| Šifra | Širina | Dužina |    |
|-------|--------|--------|----|
|       | mm     | mm     |    |
| 177   | 300    | 1350   | 12 |

### Držalo drveno / Wooden handle / Stiel



| Šifra | Dimenzija | Držalo     |   |
|-------|-----------|------------|---|
|       | cm        |            |   |
| 1337  | 130       | bez navoja | 1 |
| 1363  | 130       | s navojem  | 1 |



### Držalo PVC za partviš / PVC handle for broom / PVC Stiel



| Šifra | Dužina | Držalo |   |
|-------|--------|--------|---|
|       | mm     |        |   |
| 3653  | 160    | PVC    | 6 |



## Četka ribača / Scrubbing brush / Scrubb Buerste




| Šifra | Širina | Visina |   |
|-------|--------|--------|---|
|       | mm     | mm     |   |
| 169   | 200    | 55     | 1 |

## Ručni podni partviš / Hand brush / Hand feger



| Šifra | Širina | Drška  |   |
|-------|--------|--------|---|
|       | mm     | drvena |   |
| 166   | 150    |        | 6 |

## Krpa / Cleaning cloth / Einfluss microfiber



| Šifra | Primjena  | Boja |    |
|-------|-----------|------|----|
| 14976 | kućanstvo |      | 10 |
| 14974 | stakla    |      | 10 |

## Krpa za pod / Floorcloth / Scheuerlappen



| Šifra | Širina | Dužina |    |
|-------|--------|--------|----|
|       | mm     | mm     |    |
| 195   | 500    | 600    | 10 |

## Vreće PP / PP garbage sack / PP Müll-Beutel



| Šifra | Volumen | Dimenzija |    |
|-------|---------|-----------|----|
|       | L       | cm        |    |
| 7200  | 50      | 55x110    | 10 |

\* certifikat za hranu



## Vreće za smeće / Garbage sack / Müllbeutel



| Šifra | Volumen | Dimenzija |      |
|-------|---------|-----------|------|
| L     |         | cm        |      |
| 37893 | 40      | 52x65     | 15/1 |
| 37894 | 70      | 55x95     | 10/1 |
| 37895 | 120     | 70x110    | 10/1 |
| 37896 | 240     | 100x125   | 5/1  |

## Vreće za šutu 110 my / Garbage sack / Müllbeutel



| Šifra | Volumen | Dimenzija |     |
|-------|---------|-----------|-----|
| L     |         | cm        |     |
| 37897 | 70      | 50x100    | 5/1 |

## Vreća za poljoprivredu prozirna / Garbage sack / Müll-Beutel



| Šifra   | Volumen | Dimenzija |     |
|---------|---------|-----------|-----|
| L       |         | cm        |     |
| 22220.1 | 70      | 50x100    | 1/1 |

## Folija ceradna 70g/m2 / Plastic cover / Abdeckplane



| Šifra |   |    |     |
|-------|---|----|-----|
|       | m | m  |     |
| 22760 | 2 | 3  | 1/1 |
| 4085  | 3 | 4  | 1/1 |
| 1219  | 4 | 6  | 1/1 |
| 2465  | 6 | 10 | 1/1 |
| 29609 | 8 | 12 | 1/1 |





ZAŠTITNA OPREMA



work



WORKWEAR  
THAT DOES  
THE JOB  
FOR YOU

**M SAFE**



# Zaštitna oprema

Safety outfit | Schutzkleidung

## Legenda


### EU zaštitni standardi

 Upute


 Mehanička zaštita  
ABCD


 Zaštita od mikroorganizama


 Zaštita od kemikalija  
XYZ

 Niska kemijska otpornost


 Zaštita od vatre  
ABCDEF

 Zaštita od hladnoće  
ABC

 Zaštita od kontaminacije radioaktivnim česticama

 Zaštita od zračenja

### Objašnjenje simbola za radne cipele

 Amortizirajuća peta

 Prozračna cipela

 Potplat otporan na ulja i benzin

 Antistatička cipela

 Vodootporna

 Kompozitna kapica

 Kompozitna potplata





# » DASSY RADI ZA VAS ...



## Kvaliteta koja čini razliku:

- » Profesionalna radna odjeća
- » Razvijena od strane stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom
- » Stroga automatizirana kontrola kvalitete u cijelom proizvodnom lancu
- » Suradnja s vodećim parterima
- » Organizirana korisnička podrška

S Dassy radnom odjećom dobivate više



# D-FX

NEW COLLECTION







**DASSY** >>>  
professional workwear


**KOŽUL**  
GENERALNI ZASTUPNIK

**WORKWEAR  
THAT DOES  
THE JOB  
FOR YOU**



## SPECTRUM

Dvobojne radne hlače



**D-FX**  
NEW COLLECTION



### VELIČINE

42-67

### PESCO 63

65% poliester, 35% pamuk, +/-250 g/m<sup>2</sup>  
pojačan sa **CORDURA** materijalima




6479 6846



## NOVA

Dvobojne radne hlače



**D-FX**  
NEW COLLECTION



### VELIČINE

42-67

### PESCO 63

65% poliester, 35% pamuk, +/-250 g/m<sup>2</sup>  
pojačan sa **CORDURA** materijalima




6479 6846



## GRAVITY

Dvobojna jakna



**VELIČINE**

S-3XL

**PES 21**

100% poliester, +/-280 g/m<sup>2</sup>  
pojačana sa **CORDURA** materijalima




6479 6846

**D-FX**  
NEW COLLECTION



## HYPER

Dvobojna jakna



**VELIČINE**

S-3XL

**PES 80**

100% poliester, +/-200 g/m<sup>2</sup>  
pojačana sa **CORDURA** materijalima



6479 6846


**D-FX**  
NEW COLLECTION





## LIVERPOOL

Radne hlače



### VELIČINE

42-67

### PESCO 61

65% poliester, 35% pamuk, +/-245 g/m<sup>2</sup>




0825 0508 0373



## BOSTON

Dvobojne radne hlače



### VELIČINE

42-67

### PESCO 61

65% poliester, 35% pamuk, +/-245 g/m<sup>2</sup>  
pojačan sa **CORDURA** materijalima




6571 6741 6141



## VENTURA

Radne hlače farmer



### PESCO 61

65% poliester, 35% pamuk, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
pojačan sa **CORDURA** materijalima

### VELIČINE

42-67



0704 0825 0373



## VERSAILLES

Dvobojne radne hlače farmer



### PESCO 61

65% poliester, 35% pamuk, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
pojačan sa **CORDURA** materijalima

### VELIČINE

42-67




6571 6471 6141





## CALAIS

Radne hlače farmer




### VELIČINE

42-67


### PESCO 61

65% poliester, 35% pamuk, +/- 245 g/m<sup>2</sup>



## CANNES

Dvobojni radni kombinezon



### VELIČINE

S-3XL

### PESCO 61

65% poliester, 35% pamuk, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
pojačan sa **CORDURA** materijalima







**WORKWEAR  
THAT DOES  
THE JOB  
FOR YOU**



## NOUVILLE

Radna jakna



**VELIČINE**  
S-3XL

**PESCO 61**

65% poliester, 35% pamuk, +/-245 g/m<sup>2</sup>



0704 0373



## LUGANO

Dvobojna jakna




**VELIČINE**  
S-3XL

**PESCO 61**

65% poliester, 35% pamuk / +/-245 g/m<sup>2</sup>



6571 6471 6141



## FELIX

Majica dugi rukav



### PESCO 61

20% poliester,  
80% pamuk,  
+/-290 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**  
S-3XL

## PENZA

Jakna flis




### PES 16

100% poliester,  
+/-260g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**  
S-3XL

## KAZAN

Dvbojna jakna flis



### PES 16

100% poliester,  
+/-260g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**  
S-3XL



## AVILA

Ljetni prsluk



**VELIČINE**

S-3XL

**PESCO 61**

65% poliester, 35% pamuk, +/-245 g/m<sup>2</sup>



0825 0373



## FARO

Dvobojni ljetni prsluk




**VELIČINE**

S-3XL

**PESCO 61**

65% poliester, 35% pamuk, +/-245 g/m<sup>2</sup>



6571 6471 6141



## MONS

Zimski prsluk



### VELIČINE


S-3XL

### PESCO 61

65% poliester, 35% pamuk, +/-245 g/m<sup>2</sup>  
flis uložak



0825 0508 0373



## HULST

Dvobojni zimski prsluk



### VELIČINE

S-3XL

### PESCO 61

65% poliester, 35% pamuk, +/-245 g/m<sup>2</sup>  
flis uložak




6471 6141





## CHATEL

Zimska jakna



**VELIČINE**  
S-3XL

**FABRIC PESCO 17**

70% poliester, 30% pamuk, +/-240 g/m<sup>2</sup>  
BEAVER, Teflon®. Vodootporna  
Flis uložak




0825



## TIGNES


Dvobojna zimska jakna



**VELIČINE**  
S-3XL

**FABRIC PESCO 17**

70% poliester, 30% pamuk, +/-240 g/m<sup>2</sup>  
BEAVER, Teflon® Flis uložak, Vodootporna




6471 6141



## TAVIRA

Zimska jakna



**VELIČINE**

S-3XL

**PESCO 21**

100% poliester, +/-260 g/m<sup>2</sup>




0373 0604



## BASIEL

Majica dugi rukav



**VELIČINE**

S-3XL

**COPES 80**

80% pamuk, 20% poliester +/-290 g/m<sup>2</sup>



6141 6741





## NASHVILLE

Radne hlače



- 2 prednja džepa, 2 stražnja džepa
- džep na nogavici (s preklopom i čičkom)
- džep za dvometar, džep za mobilni telefon, džep sa zatvaračem za novčanik
- podesiva elastika na leđima
- trostruki šav - široki porub (5 cm)

**VELIČINE**  
42-67

65% poliester, 35% pamuk  
245 g/m<sup>2</sup> Cordura



6141

## VERSAILLES

Radne hlače farmer

- 2 stražnja džepa s preklopom i čičkom
- gornji džep s našivenim odjeljcima
- džep na nogavici s preklopom i čičkom
- džep na desnoj nogavici s odjeljcima za alat i olovku
- džep za metar, omča za čekić, džep za mobilni telefon
- podesivi struk
- podesivi Cordura® džepovi na koljenima
- trostruki šav, široki porub (dodatno 5 cm)

**VELIČINE**  
42-67

65% poliester, 35% pamuk  
245 g/m<sup>2</sup> Cordura



6141



## BOSTON

Radne hlače

- trostruki šav
- podesiva elastična pozadina
- dodatni džep sa zatvaračem
- džepovi na koljenima
- široki porub (dodatno 5cm)

**VELIČINE**  
42-67

65% poliester, 35% pamuk  
245 g/m<sup>2</sup> Cordura



6141



## LUGANO

Radna jakna



**VELIČINE**  
S-3XL

65% poliester, 35% pamuk 245 g/m<sup>2</sup>

## TIGNES

Zimska jakna



**VELIČINE**  
S-3XL

BEAVER, Teflon®

čvrsti vodonepropusni sloj,  
lako se čisti, brzo sušenje  
vodootporna

70% poliester, 30% pamuk 240 g/m<sup>2</sup>  
Flis uložak

## HULST

Radni prsluk - zimski



**VELIČINE**  
S-3XL



65% poliester, 35% pamuk 245 g/m<sup>2</sup>

Podstava od flisa

- 2-strani zatvarač , zatvarač na stražnjoj strani
- stražnji nabori ,grijači ruku, lijevi gornji džep s preklopom i čičkom
- desni gornji džep za mobitel i olovku
- skriveni džep, unutrašnji džep, reflektirajući obrub

## FARO

Radni prsluk - ljetni



**VELIČINE**  
S-3XL



65% poliester, 35% pamuk 245 g/m<sup>2</sup>

- podesivi struk, zatvarač s preklopom
- duža stražnja strana, 2 velika prednja džepa s preklopom, otvaranjem sa strane i odjeljkom za alat
- prsten za ključeve, džep za mobitel
- držač olovke, unutrašnji džep

## KAZAN

Radna jakna - flis



**VELIČINE**  
S-3XL



100% poliester, +/- 260 g/m<sup>2</sup>

- Elastična manžeta, zatvarač sa zaštitom vrata
- 2 ukošena džepa sa zatvaračem
- anti-piling, micro vlakna

## BASIEL

Majica dugi rukav



**VELIČINE**  
S-3XL



- majica dugi rukav
- pojačana izrada na vratnom dijelu, ramenima i rukavima
- patentni zatvarač na vratu
- 80% pamuk, 20% poliester, +/- 290g/m<sup>2</sup>



## SPARTA/S3

Zaštitna cipela - visoka



## CORUS/S3

Zaštitna cipela - niska



**100%  
COMPO  
COMPO**



Amortizirajuća  
peta



Prozračna



Potplat otporan  
na ulja i benzin



Antistatička



Kompozitna  
potplata



Kompozitna  
kapica

**VELIČINE**

38-48

**BOJA**

0704 crna



# S1P

**POKAŽUJE DA CIPELE IMAJU ANTIPERFORANTNI POTPLAT I ZAŠTITNU KOMPOZITNU KAPICU**



# S3

**POKAŽUJE DA CIPELE IMAJU ANTIPERFORANTNI POTPLAT, ZAŠTITNU KOMPOZITNU KAPICU I VODONEPROPUSNU KOŽU**



## HERMES/S3

Zaštitna cipela - visoka



**100%  
COMPO  
COMPO**



**100%  
COMPO  
COMPO**



**VELIČINE**  
38-48

**BOJA**  
0704-crna



Amortizirajuća  
peta



Prozračna



Potplat otporan  
na ulja i benzin



Antistatička



Kompozitna  
potplata



Vodootporna  
koža



Kompozitna  
kapica



## NEPTUNS/S3

**100%  
COMPO  
COMPO**



\* po narudžbi !

**VELIČINE**  
38-48



Amortizirajuća  
peta



Prozračna



Potplat otporan  
na ulja i benzin



Antistatička



Kompozitna  
potplata



Kompozitna  
kapica



Vodootporna  
koža



## CLASSIC PLUS

Bluza radna



### KARAKTERISTIKE:

- radna odjeća modernog i elegantog dizajna
- više praktičnih džepova
- 7 džepova, + 2 za olovke
- sive boje sa narančastim detaljima
- 240 g/m, 65% poliester, 35% pamuk
- veličina 48-64

PRIMJENA: GRADEVINSKA INDUSTRIJA,  
PROIZVODNJA, SLOBODNO VRIJEME

## CLASSIC PLUS

Hlače radne farmer



### KARAKTERISTIKE:

- radna odjeća modernog i elegantnog dizajna
- više praktičnih džepova
- 10 džepova,
- 240 g/m, 65% poliester, 35% pamuk
- veličina 48-64

PRIMJENA: GRADEVINSKA  
INDUSTRIJA, PROIZVODNJA,  
SLOBODNO VRIJEME

## CLASSIC PLUS

Radni kombinezon



### KARAKTERISTIKE:

- radna odjeća modernog i elegantnog dizajna
- više praktičnih džepova
- 7 džepova,
- 240 g/m, 65% poliester, 35% pamuk
- veličina 48-64

PRIMJENA: GRADEVINSKA  
INDUSTRIJA, PROIZVODNJA,  
SLOBODNO VRIJEME

## CLASSIC PLUS

Hlače radne klasične

- radna odjeća modernog i elegantog dizajna
- više praktičnih džepova
- 7 džepova, + 2 za olovke
- sive boje sa narančastim detaljima
- 240 g/m, 65% poliester, 35% pamuk
- veličina 48-64

PRIMJENA: GRADEVINSKA  
INDUSTRIJA, PROIZVODNJA,  
SLOBODNO VRIJEME



## PILOT

Prsluk zimski WS



### KARAKTERISTIKE:

- radni prsluk s crvenim paspulom
- 4 džepa
- dostupno u plavoj i sivoj boji
- veličina 46-64

PRIMJENA: GRADEVINSKA INDUSTRIJA, PROIZVODNJA, SLOBODNO VRIJEME

## PILOT

Odjelo radno WS



### KARAKTERISTIKE:

- dvodjelno odjelo
- bluza i hlače s crvenim paspulom
- hlače s tregerima
- dostupno u plavoj i sivoj boji
- 245g/m<sup>2</sup>, 65% poliester, 35% pamuk
- veličina 46-64

PRIMJENA: GRADEVINSKA INDUSTRIJA, PROIZVODNJA, SLOBODNO VRIJEME

## CLASSIC

Radni mantil

### KARAKTERISTIKE:

- radni mantil, klasičnog kroja
- kopčanje na dugmad
- više praktičnih džepova
- 240 g/m
- 50% pamuk, 50% poliester
- u ponudi bijela i plava boja
- veličina 48-64

PRIMJENA: GRADEVINSKA INDUSTRIJA, SLOBODNO VRIJEME



## PILOT

Radne hlače farmer WS

### KARAKTERISTIKE:

- radne hlače s crvenim paspulom
- hlače s tregerima
- dostupno u plavoj, sivoj i bijeloj boji
- 245g/m<sup>2</sup>, 65% poliester, 35% pamuk
- veličina 46-64

PRIMJENA: GRADEVINSKA INDUSTRIJA, PROIZVODNJA, SLOBODNO VRIJEME



## CLASSIC

Hlače radne farmer

- više praktičnih džepova
- prednji veliki džep s patentnim zatvaračem
- 210 g/m, 100% pamuk
- u ponudi bijela i plava boja
- veličina 48-64

PRIMJENA: GRADEVINSKA INDUSTRIJA, SLOBODNO VRIJEME





## PRSLUK

Signalizirajući prsluk

**M.SAFE**



Ž M/L Art.1530  
Ž XL/XXL Art.1531  
N M/L Art.1535  
N XL/XXL Art.1537

### KARAKTERISTIKE:

- 100% poliester tricot
- 120 gr/m<sup>2</sup>
- V-izrez
- zatvaranje: velco traka
- veličina: M/L, XL/XXL
- boja: narančasta i žuta
- EN ISO 20471

PRIMJENA: GRADEVINSKA  
INDUSTRIJA, TRANSPORT

## PRSLUK

Radni prsluk

Art.4302



### KARAKTERISTIKE:

- 80% poliester, 20% pamuk
- 185 gr/m<sup>2</sup>
- zimski prsluk
- zatvarač sa druckerima
- produljena leđa
- tamno plava boja
- veličina S-3XL

PRIMJENA: GRADEVINSKA  
INDUSTRIJA, TRANSPORT,  
SLOBODNO VRIJEME

## CLASSIC

Majica polo



### KARAKTERISTIKE:

- majica kratki i dugi rukav
- okrugli izrez oko vrata
- kopčanje na dugmad
- 220 g/m, 100% pamuk
- u ponudi različite boje
- veličina S, M, L, XL, XXL

PRIMJENA: SLOBODNO VRIJEME



## CLASSIC

T-shirt majica kratki rukav



### KARAKTERISTIKE:

- majica kratki i dugi rukav
- okrugli izrez oko vrata
- dvostruki šav oko vrata, rukava i struka
- 180 g/m, 100% pamuk
- u ponudi različite boje
- veličina S, M, L, XL, XXL

PRIMJENA: SLOBODNO VRIJEME



## KAPA ŠILT

Razne boje  
Art.24201



### KARAKTERISTIKE:

- poliestersko vlakno / pamuk
- veličina prilagodljiva
- u ponudu i razne boje

PRIMJENA: SLOBODNO VRIJEME



## ZIMSKA KAPA

Crna i tamno plava  
Art.16250



### KARAKTERISTIKE:

- 100% akrilno vlakno
- podloga 40g/m<sup>2</sup>
- crna i tamno plava boja

PRIMJENA: SLOBODNO  
VRIJEME



## KABANICA

Kabanica kišna PVC



PRIMJENA: INDUSTRIJA,  
SLOBODNO VRIJEME

### KARAKTERISTIKE:

- kišna kabanica, vareni šavovi
- poliester/PVC, sklopiva kapuljača
- žuta i zelena boja
- veličina L-XXXL

## ODIJELO

Kišno odijelo PVC

PRIMJENA: INDUSTRIJA,  
SLOBODNO VRIJEME

**MSAFE**

L Art.33065  
XL Art.926  
XXL Art.33066  
3XL Art.33067

### KARAKTERISTIKE:

- kišno odijelo dvodjelno,
- vareni šavovi
- poliester/PVC
- sklopiva kapuljača
- žuta i zelena boja
- veličina L-XXXL



## ODIJELO

Jednokratno odijelo

**MSAFE**

L Art. 1610  
XL Art. 1610.1  
XXL Art. 1610.2



### KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni polipropilen
- vrlo čvrst materijal, lagan, propusan
- vezeni šavovi
- rukavice, struk i gležnjevi imaju elastičnu gumu bez lateksa
- dvosmjerni zatvarač
- veličina: L, XL
- boja: bijela
- EN 13034

## ODIJELO

Kišno odijelo gumirano

PRIMJENA:  
INDUSTRIJA,  
SLOBODNO  
VRIJEME

**MSAFE**



L Art. 1493  
XL Art. 1493.1  
2XL Art. 1493.2

### KARAKTERISTIKE:

- kišno odijelo dvodjelno,
- poliamid obložen PVC-om- 0,18mm
- patentni zatvarač
- plava i zelena boja, veličina L-XXXL

## ODIJELO

Jednokratno odijelo



M Art. 67.3  
L Art. 67.1  
XL Art. 67  
XXL Art. 67.2

### KARAKTERISTIKE:

- polietilen
- antistatik
- bez silikona
- bijela boja
- s kapuljačom
- veličina L-XXXL

PRIMJENA:  
INDUSTRIJA,  
JAVNE SLUŽBE



## TRACKING/S3

Zaštitna cipela - visoka



crna Art.34342  
smeđa Art.34423



Potplat otporan  
na ulja i benzin



Antistatička

**VELIČINE**

37-47

**BOJA**

crna i smeđa

- radne cipele, voodootporne
- goveđa koža
- kožna podstava
- vrlo lagane i udobne
- đon uljeotporan, antistatičan
- crna i smeđa boja

## OFFICE

Zaštitna cipela - niska

Art.13998



**VELIČINE**

37-47

**BOJA**

crna



Potplat otporan  
na ulja i benzin



Antistatička

- radne cipele, goveđa koža
- pu potplat otporan na ulja, naftu, kiseline
- vrlo lagane i udobne
- crna boja

## FIRSTY VISOKA

Zaštitna cipela - visoka

U ponudi sa ČK i bez ČK



Potplat otporan  
na ulja i benzin



Antistatička



Čelična kapica

## FIRSTY NISKA

Zaštitna cipela - niska

U ponudi sa ČK i bez ČK



- radne radne cipele, dvoslojni potplat otporan na ulja, naftu,
- vrlo lagane i udobne
- crna boja

**VELIČINE**

39-47

**BOJA**

crna



work!

# ZAŠTITNE CIPELE RAPTOR MAX

## 01



- materijal koža
- unutrašnjost od tekstila
- dvoslojni PU potplat otporan na ulje i benzin
- antistatična
- amortizirajuća peta
- norma EN ISO 20347:2011

## S1P



- materijal koža
- unutrašnjost od tekstila
- dvoslojni PU potplat otporan na ulje i benzin
- čelična kapica i tabanica
- antistatična
- amortizirajuća peta
- norma EN ISO 20345:2011

## S3



- materijal koža
- unutrašnjost od tekstila
- dvoslojni PU potplat otporan na ulje i benzin
- čelična kapica i tabanica
- vodootporna
- antistatična
- amortizirajuća peta
- norma EN ISO 20345:2011

## RAPTOR

Zaštitna cipela - niska

PLAVI TEKSTIL

MODEL S1P

AMORTIZIRAJUĆA PETA

ČELIČNA KAPICA S1P I S3

MODEL S3

GORNJIŠTE OD KOŽE

MODEL 01

DVOSLOJNI POTPLAT

VELIČINE  
38-47

BOJA  
crna

## RAPTOR

Zaštitna cipela - visoka

| Raptor MAX | kataloški brojevi |           |           |            |           |
|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| veličina   | 01 niska          | 01 visoka | S1P niska | S1P visoka | S3 visoka |
| 38         | 40494             | 41093     | 41103     | 41113      | 41128     |
| 39         | 40495             | 41094     | 41104     | 41114      | 41129     |
| 40         | 40496             | 41095     | 41105     | 41115      | 41130     |
| 41         | 40497             | 41096     | 41106     | 41116      | 41131     |
| 42         | 40498             | 41097     | 41107     | 41117      | 41132     |
| 43         | 40499             | 41098     | 41108     | 41118      | 41133     |
| 44         | 40505             | 41099     | 41109     | 41119      | 41134     |
| 45         | 40506             | 41100     | 41110     | 41120      | 41135     |
| 46         | 40507             | 41101     | 41111     | 41121      | 41136     |
| 47         | 40508             | 41102     | 41112     | 41122      | 41137     |

## EXTRA

SVI MODELI DOLAZE  
S PU ANTIFATIGUE ULOŠKOM





## TREKKER/S1

Zaštitna cipela



Potplat otporan  
na ulja i benzin

Antistatička

Kompozitna  
kapica

**VELIČINE**  
37-48

**BOJA**  
crna

- zaštitna cipela bez metalnih djelova
- zaštitna kapica od 200J
- vrlo lagane i fleksibilne za cjelodnevnu upotrebu
- crna boja

## TOVE/S1-P

Zaštitna tenisica

Art.24937



Art.24940



Potplat otporan  
na ulja i benzin

Antistatička

Kompozitna  
kapica

Kompozitna  
tabanica

- moderni dizajn sa klasičnim zaštitnim svojstvima
- mrežasti materijal, bolja prozračnost
- potplat od EVA gume
- čelična kapica i tabanica

**VELIČINE**  
38-47

**BOJA**  
crno/zelena  
crno/plava

## KUMO/S3

Zaštitna cipela



- vodootorna koža
- čelična kapica od 200 J
- čelična tabanica
- otporna na proklizavanje



Potplat otporan  
na ulja i benzin

Antistatička

Vodootporna  
koža

Čelična  
kapica

Čelična  
tabanica

**VELIČINE**  
36-50

**BOJA**  
crna

## MERSEY/S1

Zaštitna tenisica

Art.18447



Potplat otporan  
na ulja i benzin

Antistatička

Kompozitna  
kapica

- moderni dizajn visokih performansi
- udobna i prozračna
- izrađena od PU potplata
- jastučići u poplatu za bolju odobnost

**VELIČINE**  
36-48

**BOJA**  
crno/zelena

## PVC ČIZMA

Čizma PVC niska i visoka

Art.7601



**VELIČINE**  
36-46

**BOJA**  
zelena

- PVC čizma
- za rad u mokrim i vlažnim uvjetima
- vrlo lagane i udobne
- visoke i niske
- zelena i crna boja

## GUMENA ČIZMA

Čizma gumena visoka crna

Art.17313



**VELIČINE**  
36-46

**BOJA**  
crna

- gumena čizma
- za rad u mokrim i vlažnim uvjetima
- vrlo lagane i udobne
- visoka
- crna boja

## ČIZMA ŽUTA GRAĐEVINSKA

Čizma PVC visoka žuta sa čeličnom kapicom i tabanicom



Art.15898

- PVC radne čizme
- potplat otporan na ulja
- antistatik
- vrlo lagane i udobne
- unutrašnjost od najlonskog vlakna
- žuta boja

**VELIČINE**  
39-48

**BOJA**  
žuta



Potplat otporan  
na ulja



Antistatička



Čelična  
kapica



Amortizirajuća  
peta



Čelična  
potplata



## MAX FLEX

Zaštitne rukavice



### KARAKTERISTIKE:

- umočene u prirodni spužvasti latex na pamučnoj podlozi sa elastičnom manžetnom
- nadlanica prozirna
- veličina 9,10,11

9 Art. 12818.2  
10 Art. 12818  
11 Art. 12818.1

PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I STROJNA INDUSTRIJA



## LATEX STANDARD

Zaštitne rukavice



8 Art. 27932.1  
9 Art. 27932.2  
10 Art. 27932  
11 Art. 27932.3

### KARAKTERISTIKE:

- pletene
- umočene u prirodni latex
- protuklizne, elastične
- mikroporozni akril čuva toplinu
- veličina 10



PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I STROJNA INDUSTRIJA  
STAKLARI

## LINER PROFY

Zaštitne rukavice Art.27933



- pletene
- umočene u prirodni latex
- protuklizne, elastične
- mikroporozni akril čuva toplinu
- veličina 10

PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I STROJNA INDUSTRIJA  
STAKLARI



## LATEX GRAĐEVINSKE

Zaštitne rukavice Art.4259



- vulkanizirana latex guma
- pletene ojačane, deblji sloj latexa na prstima i dlanovima
- nadlanica i manžetna pletena
- veličina 10



PRIMJENA: GRADEVINSKA  
INDUSTRIJA

## GRAĐEVINSKE ŽUTE

Zaštitne rukavice Art.280

### KARAKTERISTIKE:

- umočene u prirodni latex na pamučnoj podlozi sa elastičnom manžetnom
- nadlanica prozirna
- veličina 10



PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I STROJNA INDUSTRIJA





## NITRILNE CRNE PROFY

Zaštitne rukavice



9 Art. 15355.1  
10 Art. 15355  
11 Art. 15355.2



HRN EN 388 S10 3121

- 100% poliamid pletivo
- dlan obložen sivom pjenom
- manžetna pletena s porubom
- veličina 9,10,11



## NITRILNE HIGH VISIBILITY

Zaštitne rukavice

### KARAKTERISTIKE:

- pamučne - najlonske sa elastičnom manžetom
- mikroporozni sloj nitrila sprječava znojenje
- veličina 9,10,11



9 Art. 12800.2  
10 Art. 12800  
11 Art. 12800.1



HRN EN 388 S10 4121X

PRIMJENA: GRADEVINSKA I AUTO INDUSTRIJA, RAD SA ELEKTRONIKOM, PRECIZNI RAD, LAKŠI RAD U PROIZVODNJI

## NITRILNE SIVE

Zaštitne rukavice

### KARAKTERISTIKE:

- pamučne - najlonske sa elastičnom manžetom
- mikroporozni sloj nitrila sprječava znojenje
- veličina 8,9,10,11



HRN EN 388:2003 S11 4121



8 Art. 27931.1  
9 Art. 27931.2  
10 Art. 27931  
11 Art. 27931.3

PRIMJENA: GRADEVINSKA I AUTO INDUSTRIJA, RAD SA ELEKTRONIKOM, PRECIZNI RAD, LAKŠI RAD U PROIZVODNJI

## NITRILNE SIVE CLASSIC

Zaštitne rukavice



HR EN 388:2003 S8 3121

8 Art. 34304.1  
9 Art. 34304.2  
10 Art. 34304  
11 Art. 34304.3

### KARAKTERISTIKE:

- pamučne - najlonske sa elastičnom manžetom
- mikroporozni sloj nitrila sprječava znojenje
- veličina 8,9,10,11



## PU PALM SOFT

Zaštitne rukavice Art.27934

### KARAKTERISTIKE:

- pamuk / najlon sa elastičnom manžetnom
- vrhovi prstiju namočeni tankim slojem poliuretana
- veličina 9,10



9 Art. 27934.1  
10 Art. 27934  
11 Art. 27934.2



HRN EN 388 S10 3131

## PU PALM SOFT CLASSIC

Zaštitne rukavice Art.35507



HRN EN 388 S10 3131

9 Art. 35507.1  
10 Art. 35507  
11 Art. 35507.2

### KARAKTERISTIKE:

- pamuk / najlon sa elastičnom manžetnom
- vrhovi prstiju namočeni tankim slojem poliuretana
- veličina 9,10,11



PRIMJENA: PRECIZNI RAD, PROIZVODNJA



## VRTNA

Zaštitne rukavice Art.274



### KARAKTERISTIKE:

- pamučna tkanina
- dlan s pvc granulama
- manžetna pletena
- veličina 10



PRIMJENA: LAKŠI  
RAD U PROIZVODNJI

## VRTNA ZELENA

Zaštitne rukavice Art.13615



### KARAKTERISTIKE:

- pamučna tkanina
- dlan s pvc granulama
- manžetna pletena
- veličina 10



PRIMJENA: LAKŠI  
RAD U PROIZVODNJI

## BIJELE CLASSIC

Zaštitne rukavice



9 Art. 27935.1  
10 Art. 27935

### KARAKTERISTIKE:

- pamučne rukavice za fine radove
- elastična manžetna
- veličina 9,10

PRIMJENA: LAKA INDUSTRIJA



## MEHANIČARSKE

Zaštitne rukavice

### KARAKTERISTIKE:

- crna sintetička koža
- pojačana na dlanu
- nadlanica crni poliester
- manžetna elastična regulirana čičkom

PRIMJENA: AUTO  
INDUSTRIJA, MONTAŽERI,  
ZAHTJEVNI CJELODNEVNI  
POSLOVI



JASTUČIĆI ZA UGODAN I SIGURAN RAD

ELASTIČNA GUMA REGULIRANA ČIČKOM



L Art. 28647.2  
XL Art. 28647  
XXL Art. 28647.1





## MORNAR EXTRA POJAČANE

Zaštitne rukavice Art.5048



### KARAKTERISTIKE:

- goveđa koža, nadlanica i manžetna od platna
- postava na dlanu
- veličina 10

PRIMJENA: GRADEVINSKA I METALNA INDUSTRIJA, TRANSPORT



## UNIVERZAL

Zaštitne rukavice Art.5049



### KARAKTERISTIKE:

- goveđa koža sa pamučnom podstavom
- manžetna od platna
- veličina 10



PRIMJENA: GRADEVINSKA I METALNA INDUSTRIJA

## MORNAR

Zaštitne rukavice Art.5047

### KARAKTERISTIKE:

- goveđi špalt, dlan sive boje
- nadlanica i manžetna od platna
- postava na dlanu
- veličina 10



PRIMJENA: GRADEVINSKA INDUSTRIJA, POLJOPRIVREDA

## PREMIUM

Zaštitne rukavice Art.28646



### KARAKTERISTIKE:

- glatka koža
- nadlanica crveni pamuk
- manžeta elastična
- regulirana čičkom
- veličina 10







NAJBOLJA PRIRODNA ZAŠTITA OD MEHANIČKIH OŠTEĆENJA JE KOŽA.  
NJENA PREDNOST NASPRAM UMJETNIH MATERIJALA JE DA DIŠE,  
UPIJA ZNOJ I PROPUŠTA ZRAK.

**KOŽNE RUKAVICE  
VRHUNSKE KVALITETE!**



*work!*

## ZAVARIVAČKE RUKAVICE TIG

š(16765) S10  
š(16765.1) S11



- jareća koža, manžetna
- špalt koža, sigurnosna manžetna
- toplinski certifikat

**GOAT LEATHER A GRADE**

## RUKAVICE BRAVARSKE

š(35555) KRATKE  
š(35556) DUŽE



- goveđa koža, dodatno pojačana
- nadlanica goveđi špalt
- kruta manžetna

**COWSKIN LEATHER A GRADE**

## RUKAVICE DRIVERS CLASSIC

š(20436) S10  
š(20436.1) S11



- bizon koža
- extra udobna
- rastezljiva manžetna

**BUFFALO LEATHER B GRADE**



## RUKAVICE DRIVERS PROFY

š(35557) S10  
š(35557.1) S11



**COWSKIN LEATHER A GRADE**

- goveđa koža
- extra udobna
- rastezljiva manžetna





## NEOPREN

Zaštitne rukavice



### KARAKTERISTIKE:

- pogodne za rad u mokrim uvjetima
- dobra mehanička i kemijska otpornost
- obložena pamukom
- dužina 300 mm
- debljina 0,66 mm
- boja crna
- veličina 9,10,11
- EN 388 (3121) / EN 374

PRIMJENA: GRADEVINSKA I METALNA INDUSTRIJA

9 Art.1101.9  
10 Art. 1101  
11 Art.1101.2



## LATEX

Zaštitne rukavice

### KARAKTERISTIKE:

- lagane rukavice od latexa s puderom
- štiti materijale od otisaka i prašine
- za rad u higijenskim uvjetima
- dobro prijanjanje
- težina 5,8 g
- boja prozirna
- veličina S, M, L, XL
- pakiranje 100/1
- EN 374

S Art.143.1  
M Art.143.2  
L Art. 143  
XL Art.143.3



PRIMJENA: PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA



## GRIPPAZ 50/1

Zaštitne rukavice

M Art.144.1  
L Art. 144  
XL Art.144.2



### KARAKTERISTIKE:

- izvrsne performanse
- ergonomski dizajnirana
- bez praha
- 100% nitril
- debljina: 0,15 mm
- dužina: 24 cm
- pakiranje: 50/1
- boja: crna
- veličina: M, L, XL
- EN 374/EN 455

**NAPOMENA:**  
RUKAVICA PRISTAJE OBOSTRANO NA RUKU TE SE KAO TAKVA U MALOPRODAJI MOŽE PRODAVATI NA KOMADI!

PRIMJENA: GRADEVINSKA I METALNA INDUSTRIJA

## DOUBLE LATEX

Zaštitne rukavice

9 Art.145.1  
10 Art. 145  
11 Art.145.2

### KARAKTERISTIKE:

- dvostruki premaz latexa
- pletena manžetna
- odlično prijanja na mokru i suhu podlogu
- tamna boja pogodna za rad u okruženjima sa visokim stupnjem onečišćenja
- boja: crna / plava
- veličina: 9,10,11
- EN 388: 2016 (3131X)



PRIMJENA: GRADEVINSKA I METALNA INDUSTRIJA

## MAXX GRIP

Zaštitne rukavice

9 Art.153.1  
10 Art. 153  
11 Art.153.2



### KARAKTERISTIKE:

- latex coating
- pletena manžetna
- odlična prozračnost omogućuje hlađenje prilikom rada u toplijim uvjetima
- boja: crna / smeđa
- veličina: 9,10,11
- EN 388 (3131)

PRIMJENA: GRADEVINSKA I METALNA INDUSTRIJA

## LATEX LIGHT

Zaštitne rukavice

### KARAKTERISTIKE:

- latex coating
- pletena manžetna
- odlična prozračnost omogućuje hlađenje prilikom rada u toplijim uvjetima
- tanak i lagan poliester
- boja: crveno / crna
- veličina: 9,10,11
- EN 388 (3131)



PRIMJENA: GRADEVINSKA I METALNA INDUSTRIJA

9 Art.28271.1  
10 Art. 28271  
11 Art.28271.2



## MAX GRIP WINTER

Zaštitne rukavice



### KARAKTERISTIKE:

- 3/4 latex premaz za izvrsno prijanjanje
- bešavna proizvodnja daje ruci anatomski oblik za veći osjećaj udobnosti
- štiti kožu od iritacije
- smanjuje umor
- boja crna
- veličina 9,10
- EN 388:2016



PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I METALNA INDUSTRIJA

9 Art. 38054.1  
10 Art. 38054

## MAX GRIP WINTER

Zaštitne rukavice



### KARAKTERISTIKE:

- 3/4 latex premaz za izvrsno prijanjanje
- bešavna proizvodnja daje ruci anatomski oblik za veći osjećaj udobnosti
- štiti kožu od iritacije
- smanjuje umor
- boja narančasta
- veličina 9,10
- EN 388:2016



PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I METALNA INDUSTRIJA

9 Art. 38053.1  
10 Art. 38053

## COLD GRIP HI-VIZ

Zaštitne rukavice



### KARAKTERISTIKE:

- latex coating
- pletena manžetna
- visoka vidljivost
- odlično prijanjanje u suhim i vlažnim uvjetima
- boja: žuto / plava
- veličina: 9,10
- EN 388 (2231)
- EN511(x1x)



PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I METALNA INDUSTRIJA

9 Art.38052.1  
10 Art.38052

## NITRI-TECH FOAM

Zaštitne rukavice



### KARAKTERISTIKE:

- nitrilni premaz-pjena
- reljefna struktura na dlanu i prstima za bolje prijanjanje
- anti-slip
- odlično prijanjanje u suhim i vlažnim uvjetima
- boja: crno / siva
- veličina: 9,10,11
- EN 388 (4131x)



PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I METALNA INDUSTRIJA

9 Art.28272.1  
10 Art.28272  
11 Art.28272.2

## ANTICUT 3

Zaštitne rukavice



### KARAKTERISTIKE:

- PU premaz
- HPPE / nylon / licra nadlanica
- otporna na rezanje
- fleksibilna i dobro prijanjajuća
- boja: siva
- veličina: 9,10, 11
- EN 388 (4341)

PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I METALNA INDUSTRIJA



9 Art.14012.1  
10 Art.14012  
11 Art.14012.2

## ANTICUT 5

Zaštitne rukavice



### KARAKTERISTIKE:

- PU premaz
- HPPE / fiberglass / nylon / spandex nadlanica
- visoka otpornost na rezanje
- fleksibilna i dobro prijanjajuća
- boja: siva
- veličina: 9,10, 11
- EN 388 (4542)

PRIMJENA: GRADEVINSKA  
I METALNA INDUSTRIJA



9 Art.14010.1  
10 Art.14010  
11 Art.14010.2



## PU-PALM ANTISTATIK

Zaštitne rukavice



- 9 Art.31055.1
- 10 Art.31055
- 11 Art.31055.2



### KARAKTERISTIKE:

- pamuk / najlon sa elastičnom manžetnom
- vrhovi prstiju namočeni tankim slojem poliuretana
- antistatik
- veličina 9,10,11
- EN 388 (4131x)

PRIMJENA: GRADEVINSKA I METALNA INDUSTRIJA

## ZA DOMAĆINSTVO

Zaštitne rukavice



- S Art.282.2
- M Art.282.1
- L Art.282
- XL Art.282.3



### KARAKTERISTIKE:

- lagane rukavice od 100 % latexa
- skin friendly
- za rad u higijenskim uvjetima
- dobro prijanjanje
- boja žuta
- veličina S, M, L, XL
- EN 420

PRIMJENA: KEMIJSKA I STROJNA INDUSTRIJA, POSLOVI ČIŠĆENJA

## GUMIRANE KRATKE

Zaštitne rukavice Art.279



### KARAKTERISTIKE:

- PVC premaz
- unutrašnjost obložena pamukom
- dobro prijanjanje
- otporna na ulja i masti
- boja crvena
- dužina: 300mm
- EN 388 (4111x)

PRIMJENA: KEMIJSKA I STROJNA INDUSTRIJA, POSLOVI ČIŠĆENJA

## GUMIRANE DUGE

Zaštitne rukavice Art.278



### KARAKTERISTIKE:

- PVC premaz
- unutrašnjost obložena pamukom
- dobro prijanjanje
- otporna na ulja i masti
- boja crvena
- dužina: 350mm
- EN 388 (4111x)

PRIMJENA: KEMIJSKA I STROJNA INDUSTRIJA, POSLOVI ČIŠĆENJA





## KACIGA

Građevinska kaciga



CRVENA Art.167.3  
BIJELA Art.167.1  
PLAVA Art.167.2  
ŽUTA Art.167

### KARAKTERISTIKE:

- zaštitna kaciga za generalnu upotrebu
- HDPE sa UV stabilizatorom
- poliuretanski uložak fiksiran na šest točaka
- lagan i udoban za nošenje
- u skladu s EN 397

**EN 397**

## KACIGA

Građevinska kaciga

BIJELA Art.162.1  
PLAVA Art.162.2  
ŽUTA Art.162

PRIMJENA: GRAĐEVINSKA  
I METALNA INDUSTRIJA



### KARAKTERISTIKE:

- podešavanje suspenzije pomoću rotacijskog dugmeta
- polietilen otporan na UV zrake
- zamjenjiva frotirana tkanina
- 6 otvora za provjetravanje
- boja bijela, plava, žuta



## RESPIRATOR FFP2

Zaštitna maska s respiratorom profy  
Art.2464



**FFP2**



### KARAKTERISTIKE:

- FFP2 – zaštitni faktor 10
- zaštita od otrovnih supstancija (koncentracija u zraku 0,5%)
- prikladna zaštita u metalnoj industriji, radu s plastikom, komore za bojanje itd...

## RESPIRATOR FFP1

Zaštitna maska Art.18513

**FFP1**



FFP1 – zaštitni faktor 4

Zaštita od neotrovne prašine (koncentracija u zraku 0,1%), iritantnih mirisa, kalcij-karbonatnih spojeva, cementne prašine, magnezija itd...

## RESPIRATOR KOFIL

Zaštitna maska Art.326



## ČEPIĆI ZA UŠI

Art.161

### KARAKTERISTIKE:

- mekana pjena osigurava optimalnu udobnost
- konusni oblik olakšava umetanje
- boja narančasta
- pakiranje 250 pari
- SNR 37 dB (A)



PRIMJENA:  
GRAĐEVINSKA I  
METALNA INDUSTRIJA



## ANTIFON SNR33

Antifon Art.5831



CE

- antifoni podešavajući, udobne pjenaste naušnice
- predviđeni za nošenje tijekom cijelog radnog vremena
- za upotrebu u industriji , građevinarstvu, poljoprivredi
- boja crna
- prosječna vrijednost smanjenja buke SNR 33 dB(A)

## ANTIFON SNR28

Antifon Art.5830



CE

- antifoni podešavajući, udobne pjenaste naušnice
- predviđeni za nošenje tijekom cijelog radnog vremena
- za upotrebu u industriji , građevinarstvu, poljoprivredi
- boja žuta
- prosječna vrijednost smanjenja buke SNR 28 dB(A)

## ANTIFON SNR29

Antifon Art.5837



CE

- antifoni podešavajući za ugradnju na kacigu
- predviđeni za nošenje tijekom cijelog radnog vremena
- za upotrebu u industriji , građevinarstvu, poljoprivredi
- boja bijela
- prosječna vrijednost smanjenja buke SNR 29 dB(A)

## ANTIFON SNR25

Antifon Art.5833



CE

- antifoni podešavajući, udobne pjenaste naušnice
- predviđeni za nošenje tijekom cijelog radnog vremena
- za upotrebu u industriji , građevinarstvu, poljoprivredi
- boja crvena
- prosječna vrijednost smanjenja buke SNR 25 dB(A)

## AMPATO PROZIRNE

Zaštitne naočale Art.60294



CE

- crno-crveni moderni okvir
- udobne i lagane
- mekani umetak za nos
- polikarbonska stakla otporna na grebanje i maglu
- mekane ručice za bolje oblikovanje prema glavi korisnika
- težina 32 grama

## AMPATO TAMNE

Zaštitne naočale Art.60294.1



CE

- crni moderni okvir
- udobne i lagane
- mekani umetak za nos
- polikarbonska stakla otporna na grebanje i maglu
- mekane ručice za bolje oblikovanje prema glavi korisnika
- težina 32 grama

## TRONADOR PROZIRNE

Zaštitne naočale Art.60293



CE

- plavo-naračasti moderni okvir
- udobne i lagane
- mekani umetak za nos
- polikarbonska stakla otporna na grebanje i maglu
- težina 31 gram

## LOGAN PROZIRNE

Zaštitne naočale Art.60239



CE

- prozirne naočale
- udobne i lagane
- panoramski pogled
- stakla otporna na grebanje
- težina 23 grama

## PVC NAOČALE

Zaštitne naočale Art.60295



CE

- naočale od polikarbonatskog stakla
- mekani pvc okvir
- mogu se nositi preko većine naočala
- težina 46 grama

## PVC NAOČALE

Zaštitne naočale Art.398



CE EN 166  
EN 170

- naočale od polikarbonatskog stakla bez ventila
- mekani pvc okvir
- elastična traka za podešavanje obujma
- EN 166, EN 170

## SPECIAL TAMNE

Zaštitne naočale Art.18379



- zaštitne naočale bez okvira
- udobne i lagane
- mekani umetak za nos
- polikarbonska stakla otporna na grebanje
- predviđene za duži rad
- mekane ručice za bolje oblikovanje prema glavi korisnika
- EN 166

CE EN 166

## CLASSIC PROZIRNE

Zaštitne naočale Art.28231



- zaštitne naočale bez okvira
- udobne i lagane
- mekani umetak za nos
- polikarbonska stakla otporna na grebanje
- predviđene za duži rad
- mekane ručice za bolje oblikovanje prema glavi korisnika
- EN 166

CE EN 166



## ŠTITINICI ZA KOLJENA

Art.271  
POLIURETANSKI

MADE IN CROATIA



### KARAKTERISTIKE:

- 150x150x20 mm
- poliuretanski crni
- jedna elastična traka
- PAH FREE

PAH = Polycyclic aromatic hydrocarbon - Policiklički aromatski ugljikovodik. Opasan kemijski spoj, organski zagađivač

## ŠTITINICI ZA KOLJENA PROFY

Art.34895  
POLIURETANSKI

MADE IN CROATIA



### KARAKTERISTIKE:


- 150x170x20 mm
- poliuretanski crni
- dvije elastične trake
- PAH FREE

PAH = Polycyclic aromatic hydrocarbon - Policiklički aromatski ugljikovodik. Opasan kemijski spoj, organski zagađivač

## JASTUČIĆ ZA ZAVARIVAČE

POLIURETANSKI

Art.35150



MADE IN CROATIA

### KARAKTERISTIKE:

- 280x400x40 mm
- poliuretanski crni
- PAH FREE

PAH = Polycyclic aromatic hydrocarbon - Policiklički aromatski ugljikovodik. Opasan kemijski spoj, organski zagađivač

## JASTUČIĆ ZA KERAMIČARE

POLIURETANSKI

Art.35149

MADE IN CROATIA



### KARAKTERISTIKE:

- 460x260x45 mm
- posuda za pribor
- štitnik za koljena
- PAH FREE

PAH = Polycyclic aromatic hydrocarbon - Policiklički aromatski ugljikovodik. Opasan kemijski spoj, organski zagađivač



## UPRTAČ S TRI TOČKE

Art.31495



## SIGURNOSNO UŽE 1 M

Art.31487



## SIGURNOSNO UŽE SA KOPČAMA

1m Art.31489  
2m Art.31485



## SIGURNOSNO UŽE SA SISTEMOM AMORTIZACIJE 1,5 M

Art.31488



## NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA 2,5 M

Art.31056



## SPONA ČELIČNA 18MM

Art.31253



## KOPČA ČELIČNA 50,8MM

Art.31482









# Mixing Systems for professionals

 **Collomix**

**KOŽUL**

generalni zastupnik za RH

\* za kompletan asortiman i katalog COLLOMIX kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje

 **EVOLUTION**







## MJEŠAČ XO 1R HF



1150 W električni mješač, idealan za mješanje boja, ljepila, mortova ukupnog volumena do 40l. Kompaktan, ekonomičan, male težine, elektronička kontrola brzine vrtnje. Opremljen je sa HEXAFIX prihvatom šipke za mješanje koji omogućuje vrlo brzu izmjenu. Isporučuje se sa šipkom WK120HF.

- novi dizajn
- ergonomska drška
- hexafix prihvat
- niža razina buke
- petogodišnje jamstvo

**Xo 1R HF**






## MJEŠAČ XO 4R HF



1500 W univerzalni mješač sa dvije brzine. Snažan motor mu omogućuje mješanje, najzahtjevnijih materijala do 65l volumena. Snažan i pouzdan, prikladan za mješanje svih viskoziteta, opremljen HEXAFIX prihvatom. Isporučuje se sa šipkom WK140HF.

- novi dizajn
- ergonomska drška
- hexafix prihvat
- niža razina buke
- petogodišnje jamstvo

**Xo 4R HF**



MJEŠAČ XO 6R HF








Vrhunski uređaj za mješanje izuzetno teških i zahtjevnih materijala. Vrlo snažan alat od 1750 W, sa dvije brzine i elektronskom regulacijom brzine okretaja koji je prilagođen dugotrajnoj i konstantnoj upotrebi. Opremljen je HEXAFIX prihvatom. Mješač se isporučuje sa šipkom MK160HF.

- novi dizajn
- ergonomska drška
- hexafix prihvata
- niža razina buke
- petogodišnje jamstvo

**Xo 6R HF**













|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <br>90 L | <br>MK 160 HF | <br>I: - 410 min <sup>-1</sup><br>II: - 580 min <sup>-1</sup> | <br>230V<br>1750W | <br>7,0<br>Težina u kg |
|---|--|---|--|---|

MJEŠAČ XO DUO



U današnje vrijeme i mali volumeni materijala trebaju biti temeljito izmješani. Ovaj kompaktan i snažan uređaj za mješanje srednje velikih volumena, razlikuje se od ostalih po svojim vrhunskim performansama i širokoj primjeni. Jednostavan za upotrebu čak i za materijale visoke viskoznosti. Dolazi sa HEXAFIX prihvatom i setom šipki za mješanje MKD140HF...


|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <br>50 L | <br>MKD 120HF | <br>-370 min <sup>-1</sup> | <br>230V<br>1200W | <br>7,0<br>Težina u kg |
| <br>90 L | <br>MKD 140HF | <br>-470 min <sup>-1</sup> | <br>230V<br>1600W | <br>7,6<br>Težina u kg |



### STABILNI MJEŠAČ POX-S



Fiksni alat za mješanje s rotirajućom posudom za mješanje. Za konvencionalni plastični malter i fasade od kamenca-cementa, estrih sa blagom promjesom zrna, suhi malter i malter za fuge u hodniku; maksimalno do 40 litara ovisno o viskoznosti okretaja 50 min/1



#### Tehnički podaci

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Volumen posude          | 65 litara     |
| Max.opterećenje posude: | max.50 litara |
| Snaga                   | 0,75 kW       |
| RPM:                    | 50 rpm        |
| RPM:                    | 18 rpm        |
| Dimenzije (l x w x h):  | 60x82x77      |
| Težina                  | 48 kg         |


### STABILNI MJEŠAČ AOX-S

Rotacijska mješalica sa brzom miješalicom i strugačem; posuda s vlastitim pogonom, idealno za tanke slojeve maltera, ljepilo, mase za poravnavanje za ispunu, premaze i malter. Iskoristivost do maksimalno 40 litara, brzina okretaja 750min/1



#### Tehnički podaci

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Volumen posude          | 65 litara     |
| Max.opterećenje posude: | max.40 litara |
| Snaga                   | 1,00kW        |
| RPM:                    | 750 rpm       |
| RPM:                    | 18 rpm        |
| Dimenzije (l x w x h):  | 60x82x77      |
| Težina                  | 51 kg         |



## STABILNI MJEŠAČ TMX



Automatski mješač prikladan za materijale pakirane u vrećama. Pokretan i robustan, dizajniran je posebno za mortove, žbuku, glazure i beton s maksimalnom granulacijom agregata do 16mm. Max volumen 80 litara



| Tehnički podaci         | 1000          | 1500           |
|-------------------------|---------------|----------------|
| Volumen posude          | 100 litara    | 150 litara     |
| Max.opterećenje posude: | max.80 litara | max.120 litara |
| Snaga                   | 2,0 kW        | 2,8 kW         |
| RPM:                    | 30 rpm        | 50 rpm         |
| Buka:                   | 86 db         | 18 rpm         |
| Dimenzije (l x w x h):  | 84x75x117     | 84x75x126      |
| Težina                  | 131 kg        | 138 kg         |

## STABILNI MJEŠAČ LEVMIX

Kada je u pitanju rad s tekućim materijalima za izravnavanje, znate sve o tome: Brzo obavljanje posla redovito usporava dugotrajno miješanje i izrazito naporan posao transporta i izlivanja. Ubrzajte posao miješanja s Collomatic LevMix-om. Ovoj unikatni pokretni mješač omogućava da sve te radnje brzo i jednostavno odradi jedna osoba. Uložen napor je umanjen čak za pola u odnosu na ručno miješanje.

### Tehnički podaci

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Volumen posude          | 75 litara     |
| Max.opterećenje posude: | max.55 litara |
| Snaga                   | 1,6 kW        |
| RPM:                    | 660 rpm       |
| RPM:                    | 410 rpm       |
| Dimenzije (l x w x h):  | 119x52x69     |
| Težina                  | 42 kg         |







© Collomix

New **freedom**  
on the construction  
site:

Cordless mixing –  
wherever you want

Collomix  
Cordless mixer

***Xo 10<sup>NC</sup>***

## AKUMULATORSKI MJEŠAČ BEZ KOMPROMISA

Snažna Metabo 18V, 5,2 Ah  
Li-ion baterija i optički  
indikator napunjenosti



Sigurnosni prekidač s opcijom  
kontroliranja brzine okretaja



Ergonomski idealna visina  
ručki s ugodno oblikovanim  
gripom

Vrlo snažan elektromotor  
najnovije generacije

Stvoren za miješanje:  
visoko kvalitetan, dugotrajan i  
pouzdan prijenos na osovinu

Izmjena šipki za miješanje  
je vrlo laka zahvaljujući  
Hexafix prihvat

| Tehnički podaci             |  |
|-----------------------------|--|
| Brzina okretaja             | -640 rpm   |
| Šipka za miješanje          | WK šipka za žbuke, ljepila, glet mase  |
| Max. promjer Ø              | 120 mm   |
| Prihvat šipke               | HEXAFIX®   |
| Max. opterećenje            | - 40 ltr.  |
| Metabo battery pack         | 18 V, 5,2 Ah Li-Ionen  |
| Vrijeme punjenja baterije Ø | Approx. 100 min.   |
| Opcija set                  | <b>20490</b><br>Xo 10 <sup>NC</sup> set sa jednom 18 V, 5.2 Ah baterijom, punjačem i WK 120 HF šipkom            |
| Opcija set                  | <b>20493</b><br>Xo 10 <sup>NC</sup> professional set sa dvije 18 V, 5.2 Ah baterije, punjačem i WK 120 HF šipkom |
| Opcija set                  | <b>20492 (KAR)</b><br>Xo 10 <sup>NC</sup> sa WK 120 HF šipkom bez 18 V, 5.2 Ah baterije i punjača                |





### NOSAČ RMX ZA MJEŠAČE



### TRANSPORTNA KOLICA ZA POSUDU 30L / 65L / 90L



### ČISTAČ ZA ŠIPKE 30L



## ŠIPKE ZA MJEŠANJE



|       |                |         |
|-------|----------------|---------|
| 28692 | WK 120 HF      | HEXAFIX |
| 28693 | WK 140 HF      | HEXAFIX |
| 28694 | WK 160 HF      | HEXAFIX |
| 16969 | WK 120 M14     | M14     |
| 28695 | WK 140 M14     | M14     |
| 28696 | MKD 120 HF SET | HEXAFIX |
| 14598 | MKD 140 HF SET | HEXAFIX |
| 28975 | LX 120 HF      | HEXAFIX |
| 37932 | LX 120 M14     | M14     |
| 28976 | DLX 120 HF     | HEXAFIX |
| 37935 | WK120N-INOX    | M14     |
| 37936 | MK140N-INOX    | M14     |
| 32572 | MK160N-INOX    | M14     |

|       |            |         |
|-------|------------|---------|
| 37933 | DLX 120 M  | M14     |
| 28978 | KR 120 HF  | HEXAFIX |
| 37931 | KR 120 M14 | M14     |
| 34087 | FM120HF    | HEXAFIX |
| 32678 | FM120M14   | M14     |
| 32711 | LX 70 S    | S       |

**MK**



## HEXAFIX PRIHVAT

Vijčani spoj između uređaja za mješanje i alata (šipke) često ima jedan veliki nedostatak, a to je da ključ za izmjenu šipke često nije pri ruci u trenutku kada moramo napraviti izmjenu. Patentirani Hexafix prihvat je brza spojnica koja omogućava vrlo brzu izmjenu šipki za mješanje, bez upotrebe dodatnih alata. Nekoliko glavnih prednosti Hexafix prihvata su: Šipke za mješanje se jednostavno demontiraju, te se čišćenje obavlja na brz i jednostavan način. Uređaj je puno lakše prenositi, spremati, prevoziti u prijevoznim sredstvima dok su šipke demontirane. Za mješanje materijala različitog viskoziteta preporuča se korištenje različitih šipki za mješanje. Uklanjanje šipki za mješanje često ide na živce, sa Hexafix prihvatom to činite vrlo jednostavno, pojednostavljen sistem sa šesterokutnom osovinom. Adapter za nadogradnju: Svaki uređaj za mješanje sa unutarnjim navojnim prihvatom M14, može biti jednostavno nadograđen sa Hexafix prihvatom. Čvrsta šesterokutna osovina osigurava jaku i čvstu vezu sa Hexafix prihvatom alata. Zahvaljujući velikoj površini prijanjanja na osovinu unutar prihvata iskorištava se maksimum zakretnog momenta. Sistem hexafix, radi lakše identifikacije se označava na samom uređaju i na pakiranju znakom „HF“



ADAPTER 5/8" M13






IZLOŽBENE POLICE



# Mixing Systems for professionals



## PRIMJENA ŠIPKI ZA MJEŠANJE



|                               | Orange |    |    | Green              |    |    |    | Pink |
|-------------------------------|--------|----|----|--------------------|----|----|----|------|
|                               | KRK    | FM | LX | MK <sub>neg.</sub> | WK | KR | MM | MK   |
| <b>Materijali za mješanje</b> |        |    |    |                    |    |    |    |      |
| <b>Tekući materijali</b>      |        |    | •• |                    |    | •• |    | •    |
| Izravnavajuće mase            |        |    | •• |                    |    | •• |    | •    |
| Bitumenski premazi            |        |    | •  |                    |    | •• |    |      |
| Boje za ličenje               | •      | •• | •• | ••                 |    |    |    |      |
| Razni lakovi                  | ••     | •• | •• | •                  |    |    |    |      |
| Rijetke smjese                |        | •  | •• | •                  |    | •• |    | •    |
| Cementne smjese               |        |    | •  | ••                 |    | •• |    |      |
| Epoksidne smole               |        | •  | •• |                    |    | •  |    |      |
| <b>Elastični materijali</b>   |        |    |    |                    | •• |    | •• | ••   |
| Žbuke                         |        |    |    |                    | •• |    | •• | ••   |
| Glet-mase                     |        |    | •  |                    | •• | •• | •  | ••   |
| Keramička ljepila             |        |    |    |                    | •• | •  | •• | ••   |
| Gotove žbuke                  |        |    |    |                    | •• | •  | •• | ••   |
| Gusti mortovi                 |        |    |    | •                  |    | •• |    | •    |
| Ljepila za gips               |        |    |    | ••                 | •  | •  |    | ••   |
| Materijali s vlaknima         |        |    | •  | ••                 |    | •• |    | •    |
| <b>Gusti materijali</b>       |        |    |    |                    | •• |    | •  | ••   |
| Razni mortovi                 |        |    |    |                    | •• |    | •  | ••   |
| Žbuke                         |        |    |    | •                  | •• |    | •  | ••   |
| Izravnavajuće mase            |        |    |    |                    | •• |    |    | ••   |
| Vrući izolacioni mat.         |        |    |    | •                  | •  |    |    | ••   |
| Epoksidne smole               |        |    |    |                    | •  |    |    | ••   |
| Betonske mase                 |        |    |    |                    | •  |    |    | ••   |



idealan ••  
prikladan •







# SOLA

MJERNI ALATI

MADE IN AUSTRIA  
WWW.SOLA.AT  
WWW.MAXALATI.COM



**KOŽUL**  
zastupnik za RH i BH

\* za kompletan asortiman i katalog SOLA kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje



## AV



- » Aluminijско srebrno kućište, eloksirano
- » Prosječna težina cca. 520 g/m
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)
- » Prilagodljiv podešavač kuta (AVD)

Max. odstupanja :

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerenje:  
1.0 mm/m (0.057°)

Upotreba:

Za hobiste, građevinare i polu-profesionalce

Prednosti:

- » Čvrto akrilno kvadratno oko
- » Horizontalno oko s magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom
- » Završne kape koje ublažavaju udarac
- » Kutno tražilo sa lock mehanizmom (AVD)



| Model | Dužina (cm) | Šifra |
|-------|-------------|-------|
| AV    | 40          | 29931 |
| AV    | 60          | 29932 |
| AV    | 80          | 29933 |
| AV    | 100         | 29934 |
| AV    | 120         | 29935 |
| AV    | 150         | 29980 |

## AZ | AZ 3



- » Aluminijско kućište, zlatno eloksirano
- » Prosječna težina cca. 750 g/m
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić) (AZ)
- » 2 okomita oka (mjehurić) (AZ 3)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerenje:  
0.75 mm/m (0.043°)

Upotreba:

Stolari, staklari, građevinari  
(za izradu glazura)

Prednosti:

- » Čvrto akrilno kvadratno oko
- » Horizontalno oko s magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom
- » Skošeni bridovi za sigurniji stisak
- » Dodatno okomito oko za jednostavnije

- » Vertikalno mjerenje (AZ 3)
- » Završne kape koje ublažavaju udarac



| Model | Dužina (cm) | Šifra |
|-------|-------------|-------|
| AZ    | 40          | 29915 |
| AZ    | 60          | 29916 |
| AZ    | 80          | 14331 |
| AZ    | 100         | 34625 |
| AZ    | 120         | 33129 |
| AZ    | 150         | 38285 |
| AZ    | 200         | 38286 |
| AZ 3  | 80          | 29917 |
| AZ 3  | 100         | 29918 |
| AZ 3  | 120         | 29919 |
| AZ 3  | 150         | 29920 |
| AZ 3  | 180         | 29921 |
| AZ 3  | 200         | 29922 |

## AZM | AZM 3



MAGNETIC

- » Magnetska libela
- » Aluminijsko kućište, zlatno elokirano
- » Prosječna težina cca. 750 g/m
- » Obostrani magnetski polovi
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić) (AZM)
- » 2 okomita oka (mjehurić) (AZM 3)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerenje:  
0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:

Vodoinstalateri, bravari, metalna industrija

Prednosti:

- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
- » Horizontalno oko s magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom
- » Skošeni bridovi za sigurniji prihvata
- » Snažni magnetski polovi

| Model | Dužina (cm) | Šifra |
|-------|-------------|-------|
| AZM   | 40          | 29923 |
| AZM   | 60          | 29924 |
| AZM   | 80          | 33126 |
| AZM   | 100         | 33127 |
| AZM   | 120         | 33128 |
| AZM   | 150         | 33408 |
|       |             |       |
| AZM 3 | 80          | 29925 |
| AZM 3 | 100         | 29926 |
| AZM 3 | 120         | 29927 |
| AZM 3 | 150         | 29928 |
| AZM 3 | 180         | 29929 |
| AZM 3 | 200         | 29930 |

- » Dodatno okomito oko za jednostavnije vertikalno mjerenje (AZ 3)
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

## BIGX | BIG X 3



- » Aluminijsko kućište, crveno, elokirano
- » Prosječna težina cca. 630 g/m
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić) (BIG X)
- » 2 okomita oka (mjehurić) (BIG X 3)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerenje:  
0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:

Zidari, građevinari, podni polagači, vodoinstalateri

Prednosti:

- » Konstrukcija otporna na toplinu
- » Ergonomičan profil libele
- » Horizontalno oko s magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom

| Model  | Dužina (cm) | Šifra |
|--------|-------------|-------|
| BIG X  | 40          | 29907 |
| BIG X  | 60          | 29908 |
| BIG X  | 80          | 29909 |
|        |             |       |
| BIGX 3 | 100         | 29910 |
| BIGX 3 | 120         | 29911 |
| BIGX 3 | 150         | 29912 |
| BIGX 3 | 180         | 29913 |
| BIGX 3 | 200         | 29914 |

- » Kontinuirano prstenje
- » Oko otporno na svjetlosne smetnje
- » Završne kape koje ublažavaju udarac



## AL 1007 / 1009



- » Alumijsko kućište
- » Prosječna težina 670 (1007) / 870 (1009) g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 100x18 mm
- » Plastične kapice na krajevima

Primjena:  
Građevinari

- Prednosti:
- » Shock-proof završne kapice

| Model   | Dužina (cm) | Šifra |
|---------|-------------|-------|
| AL 1007 | 150         | 37880 |
| AL 1007 | 200         | 37881 |
| AL 1007 | 250         | 37882 |
| AL 1007 | 300         | 37945 |
| AL 1007 | 400         | 33385 |
| AL 1009 | 150         | 16783 |
| AL 1009 | 200         | 16784 |
| AL 1009 | 250         | 16785 |
| AL 1009 | 300         | 16786 |

## SLN 1



- » Alumijsko kućište
- » Prosječna težina 770 cca. g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 80 x 17 mm
- » 1 horizontalno oko (mjehurić) centralno

Max. odstupanja:  
» u standardnoj poziciji:  
0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:  
Profesionalci i podopolagači

- Prednosti:
- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
  - » Sjajna pozadina za preciznija očitavanja
  - » Zaobljen profil – nema opasnosti od ozljede
  - » Završne kape koje ublažavaju udarac

| Model | Dužina (cm) | Šifra |
|-------|-------------|-------|
| SLN 1 | 100         | 32733 |
| SLN 1 | 200         | 14332 |
| SLN 1 | 250         | 14333 |
| SLN 1 | 300         | 14334 |

## SLX 2 / SLXG 2



- » Alumijsko kućište
- » Prosječna težina cca. 700 g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 100 x 18 mm
- » 1 horizontalno oko
- » 1 okomito okol
- » 2 plastična rukohvata (SLXG 2)

Max. odstupanja:  
» u standardnoj poziciji:  
1.0 mm/m (0.057°)


Primjena:  
Stolari, građevinari

- Prednosti:
- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
  - » Zaobljen profil – nema opasnosti od ozljede
  - » Završne kape koje ublažavaju udarac

| Model  | Dužina (cm) | Šifra |
|--------|-------------|-------|
| SLX 2  | 150         | 14335 |
| SLX 2  | 180         | 17374 |
| SLX 2  | 200         | 14336 |
| SLX 2  | 250         | 14337 |
| SLX 2  | 300         | 14338 |
| SLXG 2 | 200         | 37946 |
| SLXG 2 | 300         | 37947 |

**AL 2605**




- » Aluminijски H-profil 
- » Prosječna težina cca. 850 g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 113 x 28 mm
- » Zidna debljina 1.45/1.7 mm

Primjena:  
Fasaderi

| Model   | Dužina (cm) | Šifra |
|---------|-------------|-------|
| AL 2605 | 150         | 14339 |
| AL 2605 | 200         | 14340 |
| AL 2605 | 250         | 14341 |

**AL 2606**



- » Aluminijски T-profil 
- » Prosječna težina cca. 680 g/m
- » Prosječna dimenzija. 98 x 17 mm
- » Zidna debljina 1.25 mm
- » Plastične završne kapice

Primjena:  
Fasaderi

| Model   | Dužina (cm) | Šifra |
|---------|-------------|-------|
| AL 2606 | 150         | 14342 |
| AL 2606 | 200         | 14343 |
| AL 2606 | 250         | 14344 |



**HF 2/10**



- » Bukva, bijelo/žuta
- » Dužina 2 m, 10 odjeljaka
- » Dvostruko mm stupnjevanje
- » Zaštitni sloj, zaštita od UV zraka

| Model   | Dužina (m) | Šifra |
|---------|------------|-------|
| HF 2/10 | 2          | 29944 |

Max. odstupanja:  
Točnost EC Klasa III

Primjena:  
Zidari, građevinari, stolari

- Prednosti:
- » Zaštitni sloj protiv vlage i prljavštine

- » Snažni spojevi napravljeni od švedskog čelika epoxiran, snažna zaštita od korozije

- » Skriveni spojevi za bolju čitljivost

**H 2/10**



- » Prirodno brezino drvo
- » Dužina 2 m, 10 odjeljaka
- » Dvostruko mm stupnjevanje
- » Zaštitni sloj, zaštita od UV zraka

| Model  | Dužina (m) | Šifra |
|--------|------------|-------|
| H 2/10 | 2          | 29943 |

Max. odstupanja:  
Točnost EC Klasa III

Primjena:  
Stolari

- Prednosti:
- » Zaštitni sloj protiv vlage i prljavštine

- » Snažni spojevi napravljeni od švedskog čelika epoxiran, snažna zaštita od korozije

- » Skriveni spojevi za bolju čitljivost

**HK 2/10**



- » 25% fiberglass, pojačan poliamid bijeli ili žuti
- » Dužina 2 m, 10 odjeljaka
- » Dvostruko mm stupnjevanje, usječeno
- » Skriveni prijelazni zglobovi

| Model    | Dužina (m) | Šifra |
|----------|------------|-------|
| HK 2/10W | 2          | 29945 |

Max. odstupanja:  
Točnost EC Klasa III

Primjena:  
Keramičari, električari

Prednosti:

- » Otporan na hladnoću zbog fiber glass pojačanja
- » Visoka stabilnost
- » Unutrašnjost, čvrsti čelični zglobovi koji produžuju vijek trajanja
- » Skriveni spojevi za bolju čitljivost

**BIG T**



- » Čelična traka, žuta
- » Antireflekcijski sloj boje
- » Kontinuirano mm stupnjevanje
- » Automatsko uvlačenje vrpce
- » Dvostruka kočnica

Max. odstupanja:  
Točnost EC Clasa I

Primjena:  
Zidari, stolari, građevinari

- Prednosti:
- » Ergonomsko kućište
  - » Skidajući remen
  - » Završna kukica, dvostruko zakovana



| Model | Dužina (m) | Šifra |
|-------|------------|-------|
| BIG T | 5          | 29951 |
| BIG T | 8          | 29952 |

- » Dvostruka kočnica za preciznije zaključavanje
- » Antivibracijski sistem za fino uvlačenje vrpce
- » Kućište otporno na udarce
- » Antireflekcijski sloj boje

**POPULAR**



- » Čelična traka, žuta
- » Antireflekcijski sloj boje
- » Kontinuirano mm stupnjevanje
- » Automatsko uvlačenje vrpce
- » Dvostruka kočnica

Max. odstupanja:  
Točnost EC Clasa II

Primjena:  
Hobisti, poluprofesionalci

- Prednosti:
- » Ergonomsko kućište
  - » Dvostruka kočnica za preciznije zaključavanje
  - » Antivibracijski sistem za fino uvlačenje vrpce



| Model   | Dužina (m) | Šifra |
|---------|------------|-------|
| POPULAR | 3          | 32739 |
| POPULAR | 5          | 32740 |

- » Kućište otporno na udarce
- » Antireflekcijski sloj boje

**METAR ROLNI SURVEYOR**



- » Ergonomski oblik
- » Šiljak za zemlju
- » Završna kuka za tri načina mjerenja
- » Praktično zaključavanje rolne trake
- » Žuta čelična traka, premaz Tufcote®

Max. odstupanja:  
» točnost EC Razred I



| Model | Dužina (m) | Šifra |
|-------|------------|-------|
| SC 30 | 30         | 32983 |
| SC 50 | 50         | 32982 |



**UZ 8**



- » Linijska libela, plastična, crvena
- » Prizmatična baza

Primjena:  
Vodoinstalateri, ličiocci, hobisti

- Prednosti:
- » Akrilno oko (mjehurić) otporno na udarce
  - » Praktičan zbog malih dimenzija



| Model | Dužina (cm) | Šifra |
|-------|-------------|-------|
| UZ8   | 8           | 29940 |

**PHF**



- » Libela za keramičare  
specijalna spužvasta plastika
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)

Max. odstupanja:  
» u standardnoj poziciji:  
1.0 mm/m (0.057°)

Primjena:  
Hobisti, keramičari, instalateri grijanja

- Prednosti:
- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
  - » Horizontalno oko sa magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom



| Model | Dužina (m) | Šifra |
|-------|------------|-------|
| PHF   | 22         | 29939 |

**PT5 20**

- » Libela za keramičare  
ABS plastika
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)

Max. odstupanja:  
» u standardnoj poziciji:  
1.5 mm/m (0.086°)

Primjena:  
Hobisti, keramičari, instalateri grijanja



| Model | Dužina (cm) | Šifra |
|-------|-------------|-------|
| PT 5  | 20          | 33114 |

- » Otporna na vodu, toplinu i hladnoću
- » Kompaktan i lagan dizajn
- » V-žlijeb za cijevi

## PTM 5 20

- » Libela za keramičare
- » ABS plastika
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)

Max. odstupanja:  
 » u standardnoj poziciji:  
 1.5 mm/m (0.086°)

Primjena:  
 Hobisti , keramičari, instalateri grijanja



| Model | Dužina (cm) | Šifra |
|-------|-------------|-------|
| PTM 5 | 20          | 33115 |

- » Otporna na vodu, toplinu i hladnoću
- » Kompaktan i lagan dizajn
- » **Magnetna traka**

## I5

- » Libela aluminijska
- » eloksirana
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)
- » ANTI-SHOCK završne kape

Max. odstupanja:  
 » u standardnoj poziciji:  
 1.0 mm/m (0.057°)

Primjena:  
 Hobisti , keramičari



| Model | Dužina (cm) | Šifra |
|-------|-------------|-------|
| I5 40 | 40          | 33113 |
| I5 60 | 60          | 33117 |

## ELECTRIC

- » Libela aluminijska
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)

Max. odstupanja:  
 » u standardnoj poziciji:  
 0.50 mm/m (0.029°)  
 » u obrnutoj poziciji:  
 0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:  
 Hobisti , keramičari, električari



| Model    | Dužina (cm) | Šifra |
|----------|-------------|-------|
| ELECTRIC | 41          | 33109 |

- » Vrlo visoka preciznost mjerenja
- » Stabilan aluminijski C profil sa fleksibilnim markerima
- » Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- » Printana skala u 1 mm-skoj mreži
- » Specijalna električarska skala omogućava 4 označavanja
- » Plastične kapice sprječavaju klizanje libele i štite površinu

## MARK-IT

- » Libela aluminijska
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)

Max. odstupanja:  
 » u standardnoj poziciji:  
 0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:  
 Hobisti , keramičari, električari



| Model   | Dužina (cm) | Šifra |
|---------|-------------|-------|
| MARK-IT | 80          | 33118 |

- » Stabilan aluminijski C profil sa fleksibilnim markerima
- » Nesalomljive blok-libele od akrilnog stakla sa garancijom od 30g.
- » Skala sa nultom točkom i srednjom točkom radi simetričnih mjerenja
- » Brzo i lako očitavanje
- » Printana skala u 1 mm-skoj mreži



## MJERAČ DALJINE VECTOR



|                                  | VECTOR 20        | VECTOR 40        | VECTOR 80        |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mjerna opseg                     | 0.2 – 20 m*      | 0.2 – 40 m*      | 0.2 – 80 m*      |
| Preciznost                       | ± 2.0 mm**       | ± 1.5 mm**       | ± 1.5 mm**       |
| Mjerna jedinica                  | m                | m                | m, in, ft, ft+in |
| Klasa lasera                     | 2                | 2                | 2                |
| Tip lasera                       | 650 nm, < 1 mW   | 650 nm, < 1 mW   | 635 nm, < 1 mW   |
| Klasa zaštite                    | IP 42            | –                | IP 54            |
| Samostalno isključivanje lasera  | 30 s             | 30 s             | 30 s             |
| Samostalno isključivanje uređaja | 180 s            | 180 s            | 180 s            |
| Radni vijek                      | do 5000 mjerenja | do 5000 mjerenja | do 5000 mjerenja |
| Tip baterije                     | 2 x AAA 1.5 V    | 2 x AAA 1.5 V    | 2 x AAA 1.5 V    |
| Radna temperatura                | 0 – 40 °C        | 0 – 40 °C        | 0 – 40 °C        |
| Temp. skladištenj                | 10 – 60 °C       | -10 – 60 °C      | 10 – 60 °C       |
| Dimenzije                        | 100 x 38 x 24    | 120 x 48 x 27    | 115 x 52 x 32    |
| Težina sa baterijama             | 140 g            | 120 g            | 140 g            |





Isporučuje se sa:

- Laserski Daljinomjer VECTOR
- 2 baterije
- 1 kopča za pojas
- 1 CD sa uputstvom za upotrebu

| Model     | Šifra |
|-----------|-------|
| VECTOR 20 | 2020  |
| VECTOR 40 | 2024  |
| VECTOR 80 | 2025  |

## CROSSLINE



- » Linijski laser
- » Automatsko izravnavanje +/- 4°
- » 635 nm dužina vala
- » Klasa DIN EN 60825-1:2014
- » Izlazna snaga ≤ 5mW
- » Radijus djelovanja 20-80m
- » Dimenzije: 120 x 65 x 105mm
- » Napajanje: 3 x 1.5 V AA
- » Vrijeme trajanja: 10 sati (pri 20 °C)
- » Radna temperatura od -10 do +50 °C
- » Max. odstupanja:
- » +/- 0.2 mm/M

Primjena:  
Građevina, suha gradnja, monter

- Prednosti:
- » Dug životni vijek
  - » Otporan na prašinu i vlagu
  - » Velika ušteda vremena



| Model     | Šifra |
|-----------|-------|
| CROSSLINE | 18503 |

Pribor koji je isporučen s uređajem:

- » 3 x 1.5 V AA-baterije
- » kućište

## DIGITALNA LIBELA ENWT



- » Digitalna libela
- » Aluminijsko kućište
- » Težina cca. 890 g/m
- » Dimenzije cca.: 59x26mm
- » 1 horizontalno oko
- » 1 vertikalno oko
- » Mjeri u °, % i mm/m
- » Snažni magneti

| Model                        | Šifra |
|------------------------------|-------|
| DIGITALNA LIBELA ENWT 60 cm  | 31747 |
| DIGITALNA LIBELA ENWT 120 cm | 31749 |



MAGNETIC

- Max. odstupanja :
- » standardna pozicija:  
0.3 mm/m (0.017°)
  - » obrnuta pozicija:  
0.75 mm/m (0.043°)
  - » solatronic module:  
0.05° na 0° i 90°  
0.2° između 0° i 89°

Primjena:

Instalacija interijera, stolari, vodoinstalateri inženjeri


Prednosti:

- » Nazubljena za jednostavniju upotrebu
- » Zaštitne završne kapice

Solatronic module:

- » Zvučni signal koji se može podesiti za svaki kut
- » Automatsko gašenje
- » Prikaz na displayu
- » "Hold" function mjerenje

## IOX5 PROFESIONAL



- » Linijski laser
- » Automatsko niveliranje +/- 4°
- » 8x635 nm valna duljina, 1x650 nm
- » Klasa 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- » IP 54 zaštita od prašine i vode
- » Izlazna snaga ≤ 1.0mW
- » Radna dužina  
r = 20 m (bez ručnog prijmnika)
- » r = 80 m (s ručnim prijmnikom TR-REC)
- » Dimenzije: 125x65x115 mm
- » 11h radno vrijeme (pri 20°C)
- » Napajanje 3x1.5V AA
- » Radna temperatura -10 do +50°C

Max. odstupanja:

- » +/- 0.2 mm/m

Primjena:

Građevina, suha gradnja, monter



| Model            | Šifra |
|------------------|-------|
| IOX5 BASIC       | 3947  |
| IOX5 PROFESIONAL | 15207 |

Pribor isporučen s uređajem profy:

- » adapter za suhu gradnju
- » adapter za baterije
- » 3x1.5V AA baterije

» baterija sa stanicom za punjenje

- » torba
- » univerzalni držač
- » stativ
- » Li-ion baterija 5.2
- » punjač
- » naočale
- » magnetna meta
- » navojni adapter

Pribor isporučen s uređajem basic:

- » adapter za suhu gradnju
- » adapter za baterije
- » 3x1.5V AA baterije
- » mala torba



## PROTON H



- » Rotacijski laser
- » Automatsko niveliranje +/- 5°
- » Brzina okretaja 600 1/min
- » Klasa 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- » IP 66 zaštita od prašine i vode
- » Izlazna snaga  $\leq 3,4\text{mW}$
- » Radna dužina  
r = 20m (bez ručnog prijmnika)  
r = 350m (s ručnim prijmnikom TR-REC)
- » 30h radno vrijeme (pri 20°C)
- » Napajanje Li-ion baterija 5200 mAh
- » Radna temperatura -5 do +50°C
- Max. odstupanja:  
» +/- 0.10 mm/m

Primjena:  
Građevina, suha gradnja, monter

- Prednosti:
- » lagano i sigurno korištenje
  - » velika preciznost
  - » automatsko praćenje visine



| Model    | Šifra |
|----------|-------|
| PROTON H | 344   |

Pribor koji je isporučen s uređajem:

- » prijemnik REC RRDO s pričvrstnikom
- » Li-ion baterija 5.2
- » Li-ion baterija s punjačem LS
- » Li-ion punjač baterija LG
- » Priključak za struju za ostale države
- » Velika torba za nošenje

## STATIV ZA LASER FST/TST



- FST
- » Opis artikla: kompaktni stativ
  - » Materijal: eloksirani aluminij
  - » Boja: srebrna
  - » Visina: 42-120 cm
  - » Navoj za stativ: 1/4"
  - » Dužina tijela: 46cm
  - » Max.opterećenje: 5kg
  - » Težina: 1280 g



| Model      | Šifra |
|------------|-------|
| STATIV FST | 436   |
| STATIV TST | 18502 |

- TST
- » Opis artikla: teleskopski stativ
  - » Materijal: eloksirani aluminij
  - » Boja: srebrna
  - » Visina: 120-305 cm
  - » Navoj za stativ: 5/8"
  - » Dužina tijela: 139cm
  - » Max.opterećenje: 15kg
  - » Težina: 7500 g

**SOLA** 





## CLM 30



- » Uže za povlačenje linija, aluminijsko kućište, crveno, praškasti premaz boje
- » Ručica (vrat) obložena gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:  
Stolari, uređivači interijera  
zidari, vodoinstalateri



| Model  | Šifra |
|--------|-------|
| CLM 30 | 38657 |

Prednosti:

- » Spremište za prah od cca. 80 g
- » "Stop edge" završetak za pozicioniranje linije
- » Metalno oko za bolje praćenje linija

## CLK 30



- » Uže za povlačenje, crveno, napravljeno od ABS plastike
- » Ručica (vrat) obložena gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:  
Stolari, uređivači interijera  
zidari, vodoinstalateri



| Model  | Šifra |
|--------|-------|
| CLK 30 | 29953 |

Prednosti:

- » Prijenos za premotavanje užeta u natrag
- » Spremište za prah od cca. 100 g
- » Metalno oko za bolje praćenje linija

## CLP 30



- » Uže za povlačenje, crveno, napravljeno od ABS plastike
- » Ručica (vrat) obložena gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:  
Stolari, uređivači interijera  
zidari, vodoinstalateri



| Model  | Šifra |
|--------|-------|
| CLP 30 | 29965 |

Prednosti:

- » Prijenos za premotavanje užeta u natrag
- » Spremište za prah od cca. 100 g
- » 5X brže uvlačenje užeta

## CPR



- » Prah za obilježavanje crveni
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g

Primjena:  
Stolari, uređivači interijera,  
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:  
» Dobro podnosi vjetar i kišu



| Model    | Šifra |
|----------|-------|
| CPR 230  | 450   |
| CPR 1400 | 4913  |

**CPB**



- » Prah za obilježavanje plavi
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g

Primjena:  
Stolari, uređivači interijera,  
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:  
» Dobro podnosi vjetar i kišu



| Model    | Šifra |
|----------|-------|
| CPB 230  | 45    |
| CPB 1400 | 4924  |

**CPW**



- » Prah za obilježavanje bijeli
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g

Primjena:  
Stolari, uređivači interijera,  
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:  
» Dobro podnosi vjetar i kišu



| Model    | Šifra |
|----------|-------|
| CPW 230  | 4911  |
| CPW 1400 | 4912  |

**CPO**



- » Prah za obilježavanje narančasti
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g

Primjena:  
Stolari, uređivači interijera,  
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:  
» Dobro podnosi vjetar i kišu



| Model    | Šifra |
|----------|-------|
| CPO 230  | 4915  |
| CPO 1400 | 4918  |

**CPBL**



- » Prah za obilježavanje crni
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g

Primjena:  
Stolari, uređivači interijera,  
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:  
» Dobro podnosi vjetar i kišu



| Model     | Šifra |
|-----------|-------|
| CPBL 230  | 4932  |
| CPBL 1400 | 4935  |



## CLM 30 SET



- » Uže za povlačenje linija, aluminijско kućište, crveno, praškasti premaz boje
- » Ručica (vrat) obložena gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletanog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:

Stolari, uređivači interijera  
zidari, vodoinstalateri



| Model        | Šifra |
|--------------|-------|
| CLM 30 SET P | 27391 |
| CLM 30 SET C | 27389 |

Prednosti:

- » Spremište za prah od cca. 80 g
- » "Stop edge" završetak za pozicioniranje linije
- » Metalno oko za bolje praćenje linija
- » Multi-funkcionalna završna kuka

## CLK 30 SET



- » Uže za povlačenje linija, plastično robusno kućište, crveno
- » Veliko kućište za prah
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletanog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:

Stolari, uređivači interijera  
zidari, vodoinstalateri



| Model        | Šifra |
|--------------|-------|
| CLK 30 SET P | 13544 |
| CLK 30 SET C | 13543 |

Prednosti:

- » Spremište za prah od cca. 80 g
- » Metalno oko za bolje praćenje linija
- » Multi-funkcionalna završna kuka

**STB 24 | STB 30**

**SOLA**  STB 30



- » Zidarska olovka plava lakirana
- » Limewood
- » Stabilna grafitna glava, tvrdoća 10H
- » Dužina: 24 ili 30 cm

Primjena:  
Zidari, građevinari, podopolagači  
keramičari

| Model  | Šifra |
|--------|-------|
| STB 24 | 29948 |
| STB 30 | 29949 |

- Prednosti:
- » Jednostavno oštrenje
  - » Čvrst špic
  - » Nezagađujući sloj boje
  - » Visoka čvrstoća

**ZB 18 | ZB 24**

**SOLA**  ZB 24



- » Zidarska olovka crvena lakirana
- » Limewood
- » Stabilna grafitna glava, tvrdoća HB
- » Dužina: 18 ili 24 cm

Primjena:  
Stolari, uređivači interijera, hobisti,  
poluprofesionalci

| Model | Šifra |
|-------|-------|
| ZB 18 | 29946 |
| ZB 24 | 29947 |

- Prednosti:
- » Jednostavno oštrenje
  - » Čvrsti špic
  - » Nezagađujući sloj boje
  - » Visoka čvrstoća

**KB 24**

**SOLA**  KB 24



- » Zidarska olovka plava lakirana
- » Limewood
- » 2/3 grafitna glava, 1/3 keramika
- » Dužina: 24 cm

Primjena:  
Zidari, građevinari, podopokrivači

| Model | Šifra |
|-------|-------|
| KB 24 | 29950 |

- Prednosti:
- » Piše po mokrim podlogama
  - » Jednostavno oštrenje
  - » Čvrsti špic
  - » Nezagađujući sloj boje
  - » Visoka čvrstoća



**UB 24**



- » Univerzalna olovka crna lakirana
- » Limewood
- » Stabilna grafitna glava sa voskom
- » Dužina: 24 cm

Primjena:  
Zidari, građevinari, podopolagači  
keramičari

| Model | Šifra |
|-------|-------|
| UB 24 | 37884 |

- Prednosti:
- » Piše po svim podlogama
  - » Čvrsti špic
  - » Nezagađujući sloj boje
  - » Visoka čvrstoća

**SB 24**



- » Signalna olovka
- » Limewood
- » Obojena glava sa voskom
- » Dužina: 24 cm

Primjena:  
Građevinari, metalna industrija

| Model | Šifra |
|-------|-------|
| SB 24 | 37883 |

- Prednosti:
- » Pogodna za tamne glatke površine, metal, guma
  - » Jednostavno se oštiri
  - » Visoka čvrstoća

**RBB 17**



- » Crveno-plava olovka
- » Limewood
- » Obojena glava sa voskom
- » Dužina: 17 cm

Primjena:  
Građevinari, metalna industrija

| Model  | Šifra |
|--------|-------|
| RBB 17 | 37650 |

- Prednosti:
- » 1 plavi + 1 crveni špic za korekcije
  - » Obilježavanje toplo/hladno
  - » Visoka otpornost na lomljenje

**TLM**



- » Marker za duboke rupe
- » Radna temperatura -10 °C do +40 °C
- » Grafitna glava sa voskom
- » Sadrži 10 x TLM

Primjena:  
Zidari, građevinari, podopolagači  
keramičari



| Model | Šifra |
|-------|-------|
| TLM   | 5280  |

**ULOŠCI TLM EM**



- » Rezervni špic
- » Radna temperatura -10 °C do +40 °C
- » Grafitna glava sa voskom
- » Sadrži 6 x TLM

Primjena:  
Zidari, građevinari, podopolagači  
keramičari



| Model | Šifra |
|-------|-------|
| EM G  | 5282  |
| EM F  | 5380  |

**EM G**: univerzalni špic za hrapave i glatke površine  
**EM F**: pogodan za pločice, keramiku, plastiku

**ŠILJILO BSP**



- » Kombinacija zarezaca i noža
- » Pogodno za sve modele olovaka
- » Ojačana oštrica
- » Ergonomski dizajn

Primjena:  
Zidari, građevinari, podopokrivači



| Model | Šifra |
|-------|-------|
| BSP   | 2557  |



**KUTNIK SRB**



- » Stolarski kutnik
- » Dvodjelna skala mm/cm
- » Eloksirani aluminij
- » Dimenzija kuteva 45°, 90°, 135°

Primjena:  
građevinari, stolari, keramičari



| Model          | Šifra |
|----------------|-------|
| <b>SRB 200</b> | 40887 |
| <b>SRB 250</b> | 40888 |
| <b>SRB 300</b> | 40889 |

Prednosti:

- » Robusna aluminijumska ručka sa širokim graničnikom
- » Posebno otporna oštrica od nerđajućeg čelika za opruge
- » Dobro čitljiva skala otporna na habanje
- » Integrirani graničnik

**KUTNIK SWA**



- » Bravarski kutnik
- » 20mm, 25mm, 30mm
- » Polirani čelik
- » Dimenzija kuteva 90°

Primjena:  
građevinari, stolari, keramičari



| Model          | Šifra |
|----------------|-------|
| <b>SWA 200</b> | 15084 |
| <b>SWA 250</b> | 15085 |
| <b>SWA 300</b> | 15086 |

Prednosti:

- » Robusni čelik sa širokim graničnikom
- » Pocinčan, visoka otpornost na koroziju
- » Precizno izrađene mjerne plohe



**BOSCH**

**KOŽUL**

distributer za RH i BH



**JUST ONE CLICK**

X-LOCK. The ultimate  
changing system for grinders

**X-LOCK**

It's in your hands. Bosch Professional.

\*za kompletan asortiman i katalog BOSCH kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje



**Električna brusilica  
GWS 7-115**

š(40114)

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nazivna ulazna snaga          | 720 W                    |
| Broj okretaja u praznom hodu  | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Predana snaga                 | 300 W                    |
| Navoj brusnog vretena         | M 14                     |
| Promjer ploče                 | 115 mm                   |
| Gumeni brusni tanjur, promjer | 115 mm                   |
| Lončasta četka, promjer       | 75 mm                    |
| Težina                        | 1,9 kg                   |
| Prekidač                      | Dvostruki                |


**Električna brusilica  
GWS 7-125**

š(40580)

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nazivna ulazna snaga          | 720 W                    |
| Broj okretaja u praznom hodu  | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Predana snaga                 | 300 W                    |
| Navoj brusnog vretena         | M 14                     |
| Promjer ploče                 | 125 mm                   |
| Gumeni brusni tanjur, promjer | 125 mm                   |
| Lončasta četka, promjer       | 75 mm                    |
| Težina                        | 1,9 kg                   |
| Prekidač                      | Dvostruki                |


**Električna brusilica  
GWS 750S**

š(23351)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Nazivna ulazna snaga         | 750 W                    |
| Broj okretaja u praznom hodu | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Navoj brusnog vretena        | M 14                     |
| Promjer ploče                | 115 mm                   |
| Dimenzije alata (širina)     | 73 mm                    |
| Dimenzije alata (duljina)    | 270 mm                   |
| Dimenzije alata (visina)     | 100 mm                   |
| Težina                       | 1,8 kg                   |



**Električna brusilica  
GWS 1400**

š(40641)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nazivna ulazna snaga          | 1.400 W      |
| Broj okretaja u praznom hodu  | 11.000 min-1 |
| Predana snaga                 | 820 W        |
| Navoj brusnog vretena         | M 14         |
| Promjer ploče                 | 125 mm       |
| Gumeni brusni tanjur, promjer | 125 mm       |
| Lončasta četka, promjer       | 70 mm        |
| Dimenzije alata (duljina)     | 298 mm       |
| Dimenzije alata (visina)      | 102 mm       |
| Težina                        | 2,2 kg       |


**Električna brusilica  
GWS 17-125 CI**

š(39551)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nazivna ulazna snaga          | 1.700 W      |
| Broj okretaja u praznom hodu  | 11.500 min-1 |
| Navoj brusnog vretena         | M 14         |
| Promjer ploče                 | 125 mm       |
| Gumeni brusni tanjur, promjer | 125 mm       |
| Lončasta četka, promjer       | 75 mm        |
| Dimenzije alata (duljina)     | 311 mm       |
| Dimenzije alata (visina)      | 103 mm       |
| Težina                        | 2,4 kg       |


**Električna brusilica  
GWS 19-125 CIE**

š(42065)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nazivna ulazna snaga          | 1.900 W      |
| Broj okretaja u praznom hodu  | 11.500 min-1 |
| Navoj brusnog vretena         | M 14         |
| Promjer ploče                 | 125 mm       |
| Gumeni brusni tanjur, promjer | 125 mm       |
| Lončasta četka, promjer       | 75 mm        |
| Dimenzije alata (duljina)     | 311 mm       |
| Dimenzije alata (visina)      | 103 mm       |
| Težina                        | 2,4 kg       |





**Električna brusilica  
GWS 7-230 LVI**

š(39552)

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Nazivna ulazna snaga         | 2200 W                  |
| Broj okretaja u praznom hodu | 6.500 min <sup>-1</sup> |
| Navoj brusnog vretena        | M 14                    |
| Promjer ploče                | 230 mm                  |
| Razina zvučnog tlaka         | 92 dB(A)                |
| Razina zvučne snage          | 103 dB(A)               |
| Nesigurnost K                | 3 dB                    |
| Težina                       | 5,4 kg                  |


**Električna brusilica  
GWS 22-230**

š(40580)

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Nazivna ulazna snaga         | 2200 W                  |
| Broj okretaja u praznom hodu | 6.500 min <sup>-1</sup> |
| Navoj brusnog vretena        | M 14                    |
| Promjer ploče                | 230 mm                  |
| Razina zvučnog tlaka         | 93 dB(A)                |
| Razina zvučne snage          | 104 dB(A)               |
| Nesigurnost K                | 3 dB                    |
| Težina                       | 5,2 kg                  |


**Ekscentarska brusilica  
GEX 150 AC**

š(9851)

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Promjer brusnog tanjura       | 150 mm                           |
| Broj okretaja u praznom hodu  | 4.500 – 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj oscilacija               | 9.000 – 24.000 min <sup>-1</sup> |
| Ekscentričnost                | 2,00 mm                          |
| Pričvršćenje brusnog sredstva | Čičak prihvat                    |
| Nazivna ulazna snaga          | 340 W                            |
| Težina                        | 2,1 kg                           |
| Promjer oscilacijskog kruga   | 4,0 mm                           |



### Brusilica za poliranje GPO 950

š(23320)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Nazivna ulazna snaga         | 950 W                         |
| Broj okretaja u praznom hodu | 600 – 2.100 min <sup>-1</sup> |
| Navoj brusnog vretena        | M 14                          |
| Spužva za poliranje, promjer | 180 mm                        |
| Dimenzije alata (širina)     | 118 mm                        |
| Dimenzije alata (duljina)    | 325 mm                        |
| Dimenzije alata (visina)     | 224 mm                        |
| Težina                       | 2,3 kg                        |



### Električna bušilica GSB 18-2 RE

š(41251)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Nazivna ulazna snaga         | 800 W                    |
| Broj okretaja u praznom hodu | 3.000 O/min              |
| Predana snaga                | 420 W                    |
| Težina                       | 2,6 kg                   |
| Nazivni broj okretaja        | 1.930 min <sup>-1</sup>  |
| Nazivni zakretni moment      | 4,8 / 1,8 Nm             |
| Priključni navoj             | 1/2" – 20 UNF            |
| Stezna glave, min./maks.     | 1,5 – 13 mm              |
| Broj udaraca                 | 48.000 min <sup>-1</sup> |
| Zakretni moment, maks.       | 24,0 / 14,0 Nm           |



### Udarna bušilica GSB 13 RE

š(35464)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Nazivna ulazna snaga         | 600 W                    |
| Broj okretaja u praznom hodu | 2.800 O/min              |
| Predana snaga                | 301 W                    |
| Težina                       | 1,8 kg                   |
| Nazivni broj okretaja        | 1.930 min <sup>-1</sup>  |
| Nazivni zakretni moment      | 1,8 Nm                   |
| Priključni navoj             | 1/2" – 20 UNF            |
| Stezna glave, min./maks.     | 1,5 – 13 mm              |
| Broj udaraca                 | 44.800 min <sup>-1</sup> |





**Udarna bušilica**
**GBH 240**

š(41465)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Nazivna ulazna snaga           | 790 W           |
| Energija udarca                | 2,7 J           |
| Broj udaraca                   | 0 – 4.200 min-1 |
| Nazivni broj okretaja          | 0 – 930 min-1   |
| Težina                         | 2,8 kg          |
| Prihvat alata                  | SDS plus        |
| Maks. promjer bušenja zidova   | 68 mm           |
| Maks. promjer bušenja u metalu | 13 mm           |
| Maks. promjer bušenja drva     | 30 mm           |


**Bušeći čekić**
**GBH 5-40 DCE**

š(37503)

|  |             |
|--|-------------|
| Nazivna ulazna snaga                   | 1.150 W     |
| Energija udarca                        | 8,8 J       |
| Broj udaraca                           | 3.500 min-1 |
| Nazivni broj okretaja                  | 340 min-1   |
| Težina                                 | 6,8 kg      |
| Prihvat alata                          | SDS plus    |
| Promjer bušenja betona udarnim svrdlom | 40 mm       |
| Promjer bušenja betona svrdlom         | 55 mm       |
| Promjer bušenja betona krunom          | 90 mm       |


**Bušeći čekić**
**GBH 8-45 D**

š(38205)

|  |             |
|--|-------------|
| Nazivna ulazna snaga                   | 1.500 W     |
| Energija udarca                        | 12,5 J      |
| Broj udaraca                           | 2.720 min-1 |
| Nazivni broj okretaja                  | 305 min-1   |
| Težina                                 | 8,2 kg      |
| Prihvat alata                          | SDS max     |
| Promjer bušenja betona udarnim svrdlom | 45 mm       |
| Promjer bušenja betona svrdlom         | 80 mm       |
| Promjer bušenja betona krunom          | 125 mm      |



**Udarni čekić  
GSH 5 CE**

š(2553)

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Nazivna ulazna snaga  | 1.150 W     |
| Energija udarca       | 2 - 8,3 J   |
| Broj udaraca          | 2.900 min-1 |
| Nazivni broj okretaja | 305 min-1   |
| Težina                | 6,2 kg      |
| Prihvat alata         | SDS max     |


**Udarni čekić  
GSH 11 E**

š(1175)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nazivna ulazna snaga | 1.500 W     |
| Energija udarca      | 16,8 J      |
| Broj udaraca         | 1.890 min-1 |
| Težina               | 10,1 kg     |
| Prihvat alata        | SDS max     |


**Udarni čekić  
GSH 11 VC**

š(40721)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nazivna ulazna snaga | 1.700 W     |
| Energija udarca      | 23 J        |
| Broj udaraca         | 1.700 min-1 |
| Težina               | 11,4 kg     |
| Prihvat alata        | SDS max     |





**Ubodan pila  
GST 700**

š(35900)

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nazivna ulazna snaga              | 500 W               |
| Broj hodova u praznom hodu        | 1.450 – 3.200 min-1 |
| Težina                            | 2,1 kg              |
| Duljina hoda lista pile           | 20 mm               |
| Dubina rezanja drva               | 70 mm               |
| Dubina rezanja aluminija          | 10 mm               |
| Dubina rezanja nelegiranog čelika | 6 mm                |


**Kružna pila  
GKS 600**

š(40579)

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nazivna ulazna snaga                 | 1.200 W     |
| Broj okretaja u praznom hodu         | 5.200 min-1 |
| Težina                               | 3,6 kg      |
| Promjer provrta lista pile           | 20,0 mm     |
| Promjer lista pile                   | 165 mm      |
| Maks. kapacitet rezanja u drvu (90°) | 55 mm       |
| Maks. kapacitet rezanja u drvu (45°) | 37 mm       |


**Blanja  
GHO 6500**

š(15503)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nazivna ulazna snaga         | 650 W        |
| Debljina strugotine          | 0 – 2,6 mm   |
| Težina                       | 2,8 kg       |
| Podesiva dubina utora        | 0 – 9 mm     |
| Broj okretaja u praznom hodu | 16.500 min-1 |
| Dimenzije alata (širina)     | 158 mm       |
| Dimenzije alata (duljina)    | 280 mm       |
| Dimenzije alata (visina)     | 140 mm       |
| Širina blanjanja             | 82 mm        |



### Puhalo vrućeg zraka GHG 23-44

š(23350)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Nazivna ulazna snaga                     | 2.300 W         |
| Težina                                   | 0,7 kg          |
| Dimenzije alata (širina)                 | 86 mm           |
| Dimenzije alata (duljina)                | 245 mm          |
| Dimenzije alata (visina)                 | 201 mm          |
| Radna temperatura                        | 50 – 650 °C     |
| Struja zraka                             | 150 – 500 l/min |
| Bezstupnjevitost reguliranja temperature | ✓               |
| Stupanj hladnog zraka, 50° C             | ✓               |
| Reguliranje, struja zraka                | bezstupnjevito  |



### Usisavač GAS 15

š(40581)

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Nazivna ulazna snaga                 | 1.100 W  |
| Težina                               | 6,0 kg   |
| Zapremina spremnika bruto            | 15 l     |
| Zapremina spremnika neto             | 10 l     |
| Zapremina spremnika neto voda        | 8 l      |
| Dimenzije alata (duljina)            | 360 mm   |
| Dimenzije alata (visina)             | 440 mm   |
| Maks. brzina protoka zraka (turbina) | 53 l/sec |
| Maks. podtlak (turbina)              | 270 mbar |
| Kotači, broj                         | 4        |





**Aku izvijač  
GSR 120 LI**

§(29088)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Zatezni moment (meko/tvrdo/maks.)                   | 13/30/- Nm                   |
| Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2 brzina) | 0 – 380 /<br>0 – 1.300 min-1 |
| Tip akumulatora                                     | Litij-ionski                 |
| Napon akumulatora                                   | 12 V                         |
| Stupnjevi zakretnog momenta                         | 20+1                         |
| Ø bušenja drva, maks.                               | 20 mm                        |
| Ø bušenja čelika, maks.                             | 8 mm                         |
| Promjer vijaka, maks.                               | 7 mm                         |


**Aku izvijač  
GSR 180 LI**

§(23330)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Zatezni moment (meko/tvrdo/maks.)                   | 21/54/- Nm                   |
| Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2 brzina) | 0 – 450 /<br>0 – 1.700 min-1 |
| Tip akumulatora                                     | Litij-ionski                 |
| Napon akumulatora                                   | 18 V                         |
| Stupnjevi zakretnog momenta                         | 20+1                         |
| Ø bušenja drva, maks.                               | 35mm                         |
| Ø bušenja čelika, maks.                             | 10 mm                        |
| Promjer vijaka, maks.                               | 10 mm                        |
| Težina  | 1,6 kg                       |


**Aku izvijač  
GSR 18-2-LI**

§(23324)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Zatezni moment (meko/tvrdo/maks.)                   | 24/63/- Nm                   |
| Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2 brzina) | 0 – 500 /<br>0 – 1.900 min-1 |
| Tip akumulatora                                     | Litij-ionski                 |
| Napon akumulatora                                   | 18 V                         |
| Stupnjevi zakretnog momenta                         | 20+1                         |
| Ø bušenja drva, maks.                               | 38mm                         |
| Ø bušenja čelika, maks.                             | 13 mm                        |
| Promjer vijaka, maks.                               | 8 mm                         |
| Težina  | 1,5 kg                       |



**Aku izvijač**  
**GSR 18 V-EC**

š(39158)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Zatezni moment (meko/tvrdo/maks.)                   | 31/60/- Nm                   |
| Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2 brzina) | 0 – 600 /<br>0 – 1.900 min-1 |
| Tip akumulatora                                     | Litij-ionski                 |
| Napon akumulatora                                   | 18 V                         |
| Stupnjevi zakretnog momenta                         | 20+1                         |
| Ø bušenja drva, maks.                               | 38 mm                        |
| Ø bušenja čelika, maks.                             | 13 mm                        |
| Promjer vijaka, maks.                               | 10 mm                        |


**Udarni stezač**  
**GDX 180 LI 2 X 3.0 Ah**

š(35884)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Broj okretaja u praznom hodu | 0-2.800 O/min   |
| Težina bez akumulatora       | 1.1 kg  |
| Zakretni moment, maks.       | 180 Nm  |
| Broj udaraca                 | 0-3.600 min-1   |
| Prihvat alata                | 1/4" unutarnji šesterokutni prihvat i 1/2" vanjski četverokutni prihvat |
| Promjer vijaka               | M 6 – M 14  |
| Napon akumulatora            | 18.0 V  |
| Broj okretaja                | 2.800 O/min   |


**Udarni stezač**  
**GDR 180 LI 2 X 3.0 Ah**

š(35888)

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Broj okretaja u praznom hodu | 0-2.800 O/min                       |
| Težina bez akumulatora       | 1.02 kg                             |
| Zakretni moment, maks.       | 160 Nm                              |
| Broj udaraca                 | 0-3.600 min-1                       |
| Prihvat alata                | 1/4" unutarnji šesterokutni prihvat |
| Promjer vijaka               | M 6 – M 14                          |
| Napon akumulatora            | 18.0 V                              |
| Broj okretaja                | 2.800 O/min                         |





**Akumulatorski čekić**  
**GBH 180 LI**

š(15857)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Energija udarca, maks.         | 1.7 J           |
| Broj udaraca                   | 0 – 4.550 min-1 |
| Nazivni broj okretaja          | 0 – 1.800 min-1 |
| Napon akumulatora              | 18 V            |
| Promjer bušenja u betonu       | 4 – 20 mm       |
| Maks. promjer bušenja u metalu | 13 mm           |
| Maks. promjer bušenja drva     | 30 mm           |


**Akumulatorska brusilica**  
**GWS 18V-Li**

š(36438)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Broj okretaja u praznom hodu  | 10.000 min-1 |
| Napon akumulatora             | 18 V         |
| Brusna / rezna ploča, promjer | 115 mm       |
| Gumeni brusni tanjur, promjer | 115 mm       |
| Razina zvučnog tlaka          | 82 dB(A)     |
| Razina zvučne snage           | 93 dB(A)     |
| Težina                        | 2,3 kg       |


**Laserski daljinomer**  
**GLM 30**

š(38878)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Dioda lasera                           | 635 nm, < 1 mW       |
| Mjerno područje, od                    | 0,15 m               |
| Mjerno područje, do                    | 30,00 m              |
| Mjerno područje                        | 0,15 – 30,00         |
| Klasa lasera                           | 2                    |
| Točnost mjerenja, tip.                 | ± 2 mm               |
| Vrijeme mjerenja, tip.                 | < 0,5 s              |
| Vrijeme mjerenja maks.                 | 4 s                  |
| Napajanje strujom                      | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
| Automatsko isključivanje               | 5 min.               |
| Težina, cca.                           | 0.09 kg              |
| Mjerne jedinice                        | m/cm                 |
| Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP 54                |



**Linijski laser + stativ**  
**GLL 3-50 + BT 150**

§(41060)

|  |                    |
|--|--------------------|
| Dioda lasera                           | 635 nm, < 1 mW     |
| Radna temperatura                      | -10 – 40 °C        |
| Temperatura skladištenja               | -20 – 70 °C        |
| Klasa lasera                           | 2                  |
| Radno područje, vrijednost             | 10 m               |
| Radno područje                         | 10 m               |
| Točnost niveliranja                    | ± 0,3 mm/m         |
| Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP 54              |
| Napajanje strujom                      | 4 x 1,5-V-LR6 (AA) |
| Navoj stativa                          | 1/4", 5/8"         |
| Težina, cca.                           | 0.94 kg            |
| Projekcija                             | 3 linije           |
| Točnost okomitog pravca                | ± 0,6 mm/m         |


**Optički nivelir + stativ + letva**  
**GOL26 D + BT160 + GR500**

§(5247)


|  |                |
|--|----------------|
| Mjerna jedinica                        | 360 stupnjeva  |
| Povećanje                              | 26 x           |
| Točnost niveliranja                    | 1,6 mm na 30 m |
| Radno područje, predznak               | do             |
| Radno područje, vrijednost             | 100 m          |
| Radno područje                         | do 100 m       |
| Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP 54          |
| Navoj stativa                          | 5/8"           |
| Radna temperatura, od                  | -10 °C         |
| Radna temperatura, do                  | 50 °C          |
| Radna temperatura                      | -10 – 50 °C    |
| Temperatura skladištenja, od           | -20 °C         |
| Temperatura skladištenja, do           | 70 °C          |
| Temperatura skladištenja               | -20 – 70 °C    |
| Težina, cca.                           | 1.5 kg         |





**Rezna ploča za inox**  
**LPP RAVNA**



| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x1,0x22,3                  | INOX     | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 35385         | 25        |
| 115x1,6x22,3                  | INOX     | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 35837         | 25        |
| 125x1,0x22,3                  | INOX     | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 35386         | 25        |
| 125x1,6x22,3                  | INOX     | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 35388         | 25        |
| 230x1,9x22,3                  | INOX     | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 29650         | 25        |



Vezivo  
 Tvrd  
 Stupanj kvalitete  
 Specijal  
 Upotreba:  
**INOX**

**Rezna ploča za metal**  
**LPP RAVNA**



| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x2,5x22,3                  | METAL    | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 36302         | 25        |
| 125x2,5x22,3                  | METAL    | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 36303         | 25        |
| 180x3,0x22,3                  | METAL    | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 36304         | 25        |
| 230x3,0x22,3                  | METAL    | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 35391         | 25        |



Vezivo  
 Srednje  
 Stupanj kvalitete  
 Extra  
 Upotreba:  
**METAL**

**Rezna ploča za kamen**  
**LPP RAVNA**



| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x2,5x22,3                  | KAMEN    | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 35479         | 25        |
| 125x2,5x22,3                  | KAMEN    | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 35481         | 25        |
| 180x3,0x22,3                  | KAMEN    | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 35393         | 25        |
| 230x3,0x22,3                  | KAMEN    | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 35394         | 25        |



Vezivo  
 Srednje  
 Stupanj kvalitete  
 Extra  
 Upotreba:  
**KAMEN**


**Brusna ploča za metal**  
**LPP POLUGIPKA**


| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x6,0x22,3                  | METAL    | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 35431         | 25        |
| 125x6,0x22,3                  | METAL    | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 36305         | 25        |
| 180x6,0x22,3                  | METAL    | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 36306         | 25        |
| 230x6,0x22,3                  | METAL    | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 36307         | 25        |



Vezivo  
 Srednje  
 Stupanj kvalitete  
 Extra  
 Upotreba:  
**METAL**

## Lamelarni brusni disk SFM



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Dizajn

Konveksni

Veživno sredstvo

Smola

Zrno

Al. cirkonijum / Al. oksid

Podmetač

Plastika armirana st. vlaknima

Upotreba

**METAL/INOX**

| Promjer u mm granulacija | Primjena   | Maximalna brzina | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------------------|------------|------------------|------|---------------|---------------|
| 115x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 41036         |
| 115x22 60                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 41037         |
| 115x22 80                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 40890         |
| 115x22 120               | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 41080         |
| 125x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 41081         |
| 125x22 60                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 41082         |
| 125x22 80                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 41083         |
| 125x22 120               | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 41084         |

## Svrđlo za metal STANDARD



| Promjer u mm | Dužina u mm | Primjena | TIP | Šifra artikla | Pakiranje |
|--------------|-------------|----------|-----|---------------|-----------|
| SB 1,0       | 38          | METAL    | HSS | 37970         | 5         |
| SB 1,5       | 40          | METAL    | HSS | 37971         | 5         |
| SB 2,0       | 53          | METAL    | HSS | 38092         | 5         |
| SB 2,5       | 57          | METAL    | HSS | 38093         | 5         |
| SB 3,0       | 61          | METAL    | HSS | 38094         | 5         |
| SB 3,2       | 65          | METAL    | HSS | 38095         | 5         |
| SB 3,5       | 70          | METAL    | HSS | 38096         | 5         |
| SB 4,0       | 75          | METAL    | HSS | 38097         | 5         |
| SB 4,2       | 75          | METAL    | HSS | 38098         | 5         |
| SB 4,5       | 80          | METAL    | HSS | 38099         | 5         |
| SB 5,0       | 86          | METAL    | HSS | 38100         | 5         |
| SB 5,5       | 93          | METAL    | HSS | 38101         | 5         |
| SB 6,0       | 93          | METAL    | HSS | 38102         | 5         |
| SB 6,5       | 101         | METAL    | HSS | 38103         | 5         |
| SB 7,0       | 109         | METAL    | HSS | 37973         | 5         |
| SB 7,5       | 109         | METAL    | HSS | 37974         | 5         |
| SB 8,0       | 117         | METAL    | HSS | 38104         | 5         |
| SB 8,5       | 117         | METAL    | HSS | 535           | 5         |
| SB 9,0       | 125         | METAL    | HSS | 37975         | 5         |
| SB 9,5       | 133         | METAL    | HSS | 37976         | 5         |
| SB 10,0      | 133         | METAL    | HSS | 5724          | 5         |

## Svrđlo za beton CYL-3



| Promjer u mm | Dužina u mm | Primjena | TIP   | Šifra artikla | Pakiranje |
|--------------|-------------|----------|-------|---------------|-----------|
| 5,0X50       | 85          | BETON    | CYL-3 | 38055         | 5         |
| 6,0X60       | 100         | BETON    | CYL-3 | 38056         | 5         |
| 6,5X60       | 100         | BETON    | CYL-3 | 37977         | 5         |
| 8,0X80       | 120         | BETON    | CYL-3 | 38057         | 5         |
| 10X80        | 120         | BETON    | CYL-3 | 38058         | 5         |
| 12X90        | 150         | BETON    | CYL-3 | 38059         | 5         |



Svrdlo za drvo

## STANDARD



| Promjer u mm | Dužina u mm | Primjena | TIP      | Šifra artikla | Pakiranje |
|--------------|-------------|----------|----------|---------------|-----------|
| 3,0X30       | 60          | DRVO     | STANDARD | 37415         | 5         |
| 5,0X45       | 85          | DRVO     | STANDARD | 37414         | 5         |
| 6,0X50       | 90          | DRVO     | STANDARD | 37416         | 5         |
| 8,0X65       | 110         | DRVO     | STANDARD | 37417         | 5         |
| 10X75        | 120         | DRVO     | STANDARD | 37418         | 5         |
| 12X85        | 150         | DRVO     | STANDARD | 37419         | 5         |
| 13X95        | 150         | DRVO     | STANDARD | 37978         | 5         |
| 14X95        | 150         | DRVO     | STANDARD | 37979         | 5         |
| 16X105       | 160         | DRVO     | STANDARD | 37980         | 5         |

Svrdlo za beton

## SDS plus 3



| Promjer u mm | Dužina u mm | Primjena | TIP | Šifra artikla | Pakiranje |
|--------------|-------------|----------|-----|---------------|-----------|
| 4,0X50       | 110         | BETON    | SDS | 38855         | 5         |
| 5,0X50       | 110         | BETON    | SDS | 38060         | 5         |
| 6,0X50       | 110         | BETON    | SDS | 38061         | 5         |
| 6,0X100      | 160         | BETON    | SDS | 27502         | 5         |
| 6,0X150      | 210         | BETON    | SDS | 38171         | 5         |
| 6,0X200      | 260         | BETON    | SDS | 38062         | 5         |
| 8,0X50       | 110         | BETON    | SDS | 37982         | 5         |
| 8,0X100      | 160         | BETON    | SDS | 37481         | 5         |
| 8,0X150      | 210         | BETON    | SDS | 38063         | 5         |
| 8,0X200      | 260         | BETON    | SDS | 38240         | 5         |
| 8,0X250      | 315         | BETON    | SDS | 38858         | 5         |
| 10,0X100     | 160         | BETON    | SDS | 38064         | 5         |
| 10,0X150     | 210         | BETON    | SDS | 37484         | 5         |
| 10,0X210     | 260         | BETON    | SDS | 30477         | 5         |
| 10,0X250     | 310         | BETON    | SDS | 30478         | 5         |
| 12,0X100     | 160         | BETON    | SDS | 37485         | 5         |
| 12,0X150     | 210         | BETON    | SDS | 37487         | 5         |
| 12,0X200     | 260         | BETON    | SDS | 30479         | 5         |
| 12,0X300     | 360         | BETON    | SDS | 39830         | 5         |
| 14,0X150     | 210         | BETON    | SDS | 37486         | 5         |
| 16,0X150     | 210         | BETON    | SDS | 27491         | 5         |

Dlijeta

## SDS plus/max



| Promjer u mm | Dužina u mm | Primjena | TIP            | Šifra artikla | Pakiranje |
|--------------|-------------|----------|----------------|---------------|-----------|
| 16           | 250         | BETON    | SDS-plus špic  | 37926         | 1         |
| 20           | 250         | BETON    | SDS-plus ravno | 37617         | 1         |
| 16           | 400         | BETON    | SDS-max špic   | 39160         | 1         |
| 25           | 400         | BETON    | SDS-max ravno  | 39161         | 1         |

### List ubodne pile



| Dimenzija u mm | Primjena       | TIP     | Šifra artikla | Pakiranje |
|----------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| 92x1,9x2,3     | DRVO           | T119B   | 30492         | 3/1       |
| 100x3,0        | DRVO           | T111C   | 38362         | 3/1       |
| 92x0,7         | METAL          | T118G   | 38364         | 3/1       |
| 100x2,3        | PVC            | T102H   | 39987         | 1         |
| 83x0,8         | INOX           | T118GFS | 39986         | 1         |
| SET 6/1        | DRVO/METAL     | SET     | 39989         | 6/1       |
| 180x2,0        | METAL SANDWICH | T718BF  | 39985         | 1         |

### List sabljaste pile



| Dimenzija u mm | Primjena   | TIP        | Šifra artikla | Pakiranje |
|----------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 150x25x1,25    | DRVO       | S 956 XHM  | 39991         | 1         |
| 225x25x1,25    | DRVO       | S 1156 XHM | 39992         | 1         |
| 150x16x0,8     | METAL      | S 918 AF   | 38086         | 1         |
| 150x19x0,9     | DRVO/METAL | S 922 HF   | 30504         | 1         |



BOSCH pribor – Najbolje za Vaš alat.





# BOSCH

BOSCH pribor – Najbolje za Vaš alat.







PFERD

  
 Germany  
  
 Safety code  
**EN 13 743**  
 80 m/s max.  
 15 300 RPM  
 US-EDP: 61199  
 With hub:  
 US-EDP: 61219  
 WARNING: Improper use may cause property damage or serious injuries. Comply with: USA: ANSI B7.1 and OSHA regulations. AUS: AS 1788 Use safety goggles and machine guards.  
 123456/01  
**CC-GRIND-SOLID**  
**CC-GRIND-SOLID 100 SG**  
 Stahl - Steel - Acier - Acero  
 www.pferd.com  
 100 x 16,0 mm  
 4 x 9/8"  
 4 007220 919682  
 Killers of Perforation

  
 Germany  
  
**SG-ELASTIC**  
 80 T 350 - 3,0 A 30 L SG-CHOP-HD-INOX  
 Stahl - Steel - Acier - Acero  
 INOX-Stainless


  
 Germany  
**SG-ELASTIC**  
 EHT 115 - 1,0 A 60 R SG-INOX  
 Stahl - Steel - Acier - Acero  
 INOX-Stainless  
 091 291

TRUST BLUE

**PFERD**  


**KOŽUL**  
 zastupnik za Hrvatsku

\* za kompletan asortiman i katalog PFERD kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje








## Rezna ploča za metal / inox PSF STEELOX



| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena   | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x1,0x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 32585         | 25        |
| 115x1,6x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 40528         | 25        |
| 115x2,4x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 1099          | 25        |
| 125x1,0x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 32586         | 25        |
| 125x1,6x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 40531         | 25        |
| 125x2,4x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 1126          | 25        |
| 180x1,6x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 40530         | 25        |
| 180x2,4x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 1133          | 25        |
| 230x1,9x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 32054         | 25        |
| 230x2,5x22,3                  | INOX/METAL | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 3209          | 25        |




Vezivo  
Tvrdo  
Stupanj kvalitete  
PSF  
Upotreba:  
**INOX I METAL**

## Brusna ploča za metal / inox PSF STEELOX




| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena   | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x7,2x22,3                  | METAL/INOX | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 32073         | 10        |
| 125x7,2x22,3                  | METAL/INOX | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 32072         | 10        |
| 180x7,2x22,3                  | METAL/INOX | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 32077         | 10        |
| 230x7,2x22,3                  | METAL/INOX | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 32902         | 10        |



Vezivo  
Srednje  
Stupanj kvalitete  
PSF  
Upotreba:  
**METAL/INOX**

## Lamelarni brusni disk Z-PSF STEELOX




### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

Dizajn  
Konveksni  
Vezivno sredstvo  
Smola  
Zrno  
Zirkon  
Podmetač  
Plastika armirana st. vlaknima  
Upotreba:  
**METAL/INOX**

| Promjer u mm granulacija | Primjena   | Maximalna brzina | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------------------|------------|------------------|------|---------------|---------------|
| 115x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 32078         |
| 115x22 60                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 32080         |
| 115x22 80                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 1179          |
| 125x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 11798         |
| 125x22 60                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 11804         |
| 125x22 80                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 11814         |
| 180x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 8,500 rpm     | 32070         |
| 180x22 60                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 8,500 rpm     | 11976         |

### Lamelarni brusni disk POLIFAN-STRONG STEEL



| Dostupne granulacije |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 16                   | 120 | 500  |
| 24                   | 150 | 600  |
| 30                   | 180 | 800  |
| 36                   | 220 | 1000 |
| 40                   | 240 | 1200 |
| 50                   | 280 | 1500 |
| 60                   | 320 | 2000 |
| 80                   | 360 |      |
| 100                  | 400 |      |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Dizajn           | Konveksni                      |
| Vežavno sredstvo | Smola                          |
| Zrno             | Al. cirkonijum                 |
| Podmetač         | Plastika armirana st. vlaknima |
| Upotreba         | <b>METAL/INOX</b>              |

| Promjer u mm granulacija | Primjena   | Maximalna brzina | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------------------|------------|------------------|------|---------------|---------------|
| 115x22 36                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 11983         |
| 115x22 50                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 12024         |
| 125x22 36                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 19561         |
| 125x22 50                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 31774         |

### Lamelarni brusni disk Z SGP CURVE STEELOX




| Dostupne granulacije |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 16                   | 120 | 500  |
| 24                   | 150 | 600  |
| 30                   | 180 | 800  |
| 36                   | 220 | 1000 |
| 40                   | 240 | 1200 |
| 50                   | 280 | 1500 |
| 60                   | 320 | 2000 |
| 80                   | 360 |      |
| 100                  | 400 |      |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Dizajn           | Zaobljeni                      |
| Vežavno sredstvo | Smola                          |
| Zrno             | Al. cirkonijum / Al. oksid     |
| Podmetač         | Plastika armirana st. vlaknima |
| Upotreba         | <b>METAL/INOX</b>              |

| Promjer u mm granulacija | Primjena   | Maximalna brzina | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------------------|------------|------------------|------|---------------|---------------|
| 115x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 19553         |
| 115x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 19556         |
| 125x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 32684         |
| 125x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 32515         |

### Fiber disk CC-FS COMBICLICK VICTOGRAIN



| Dostupne granulacije |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 16                   | 120 | 500  |
| 24                   | 150 | 600  |
| 30                   | 180 | 800  |
| 36                   | 220 | 1000 |
| 40                   | 240 | 1200 |
| 50                   | 280 | 1500 |
| 60                   | 320 | 2000 |
| 80                   | 360 |      |
| 100                  | 400 |      |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Vežavno sredstvo | Smola              |
| Zrno             |                    |
| Tip nanosa zrna  | Zatvorena          |
| Upotreba         | <b>METAL, INOX</b> |

| Promjer x otvor u mm | Primjena     | GR | Pak. | Tip rupe | Šifra artikla |
|----------------------|--------------|----|------|----------|---------------|
| 115x22               | METAL / INOX | 36 | 25   | ☉ 30     | 32528         |
| 125x22               | METAL / INOX | 36 | 25   | ☉ 30     | 30041         |
| 180x22               | METAL / INOX | 36 | 25   | ☉ 30     | 30057         |






## Set dijamantnih turpija D 46 š(12029)



|         |               |  |
|---------|---------------|--|
| DF 3608 | Half-round    |  |
| DF 3609 | Crossing oval |  |
| DF 3610 | Barrette      |  |
| DF 3614 | Three square  |  |
| DF 3617 | Hand          |  |
| DF 3619 | Square        |  |
| DF 3621 | Round         |  |



## Četka za čišćenje RGB 11506



| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x6x22                      | METAL    | 80 m/s                     | 12,500 rpm    | 32523         | 10        |
| 115x6x22                      | INOX     | 80 m/s                     | 12,500 rpm    | 37318         | 10        |

|                   |
|-------------------|
| Veživo            |
| Žica 0,50 mm      |
| Stupanj kvalitete |
| Extra             |
| Upotreba:         |
| <b>METAL/INOX</b> |

## Brusni čep 6ADW



| Dostupne granulacije | Veživo sredstvo   |
|----------------------|-------------------|
| 46 ■                 | Smola             |
| 50                   | Zrno              |
| 60 ■                 | Al. oksid         |
| 80                   | Upotreba          |
| 120                  | <b>METAL/INOX</b> |

| Promjer u mm | Granulacija | Primjena   | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------|-------------|------------|------|---------------|---------------|
| 32x20x24     | 46          | METAL/INOX | 5    | 29,800 rpm    | 15522         |
| 32x20x24     | 60          | METAL/INOX | 5    | 29,800 rpm    | 15733         |

## Brusni čep 6ADW



| Dostupne granulacije | Veživo sredstvo   |
|----------------------|-------------------|
| 24 ■                 | Smola             |
| 30 ■                 | Zrno              |
| 60                   | Al. oksid         |
| 80                   | Upotreba          |
| 120                  | <b>METAL/INOX</b> |

| Promjer u mm | Granulacija | Primjena   | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------|-------------|------------|------|---------------|---------------|
| 20x25x60     | 30          | METAL/INOX | 10   | 47,700 rpm    | 15522         |
| 20x25x60     | 24          | METAL/INOX | 10   | 47,700 rpm    | 15733         |

Tračna brusilica

## UBS 5/100 SI 925

š(32363)

Potrošnja: 500 W  
 Snaga: 300 W  
 Napon: 230 V  
 Brzina: 6.5-16 m/s  
 Traka 520 x 610 mm  
 Težina: 1,9 [kg]



Zračna brusilica

## PGT 1/1000

š(17525)

Brzina vrtnje: 100000 RPM  
 Izlazna snaga: 75W  
 Ispuh: prednji  
 Protočnost zraka: 0,35 m<sup>3</sup>/min  
 Promjer crijeva: 5mm  
 Težina: 0,24 [kg]



Filter zraka

š(7975)

Električna brusilica

## UWER 18/120

š(12039)

Br.okretaja: 11500 RPM  
 Potrošnja: 1750 W  
 Snaga: 1150 W  
 Napon: 230 V  
 Navoj: M14  
 Težina: 2,8 [kg]



Ravna brusilica

## UGER 11/330 SI

š(12040)

Br.okretaja: 33000 RPM  
 Potrošnja: 1050 W  
 Snaga: 650 W  
 Napon: 230 V  
 Težina: 2,25 [kg]







Roto glodalo

## **SPG 1020/6 MX NCC**

Art.No.: 609439



Roto glodalo

## **SPG 1225/6 MX NCC**

Art.No.: 609453



Roto glodalo

## **SKM 0618/6 MX NCC**

Art.No.: 609330



Roto glodalo

## **SKM 1020/6 MX NCC**

Art.No.: 609347



Roto glodalo

## **KUD 0807/6 MX NCC**

Art.No.: 935811



Roto glodalo

## **ZYA 1020/6 MX NCC**

Art.No.: 609156



Roto glodalo

## **WRC 1020/6 MX NCC**

Art.No.: 609248



Roto glodalo

## **TRE 1020/6 MX NCC**

Art.No.: 609163



Roto glodalo

## **WRC 1225/6 MX NCC**

Art.No.: 35715



Roto glodalo

## **TRE 1230/6 MX NCC**

Art.No.: 35716



# TURPIJE ZA MOTORNU PILU

**PFERD**



JESTE LI ZNALI?  
**PFERD** JE NAJVEĆI  
EUROPSKI PROIZVOĐAČ  
TURPIJA ZA MOTORNE  
PILE PREMIUM  
KVALITETE



- š 11406 TURPIJA 412 200 X 3,5mm
- š 11407 TURPIJA 412 200 X 4,0mm
- š 11409 TURPIJA 412 200 X 4,5mm
- š 11424 TURPIJA 412 200 X 4,8mm
- š 11429 TURPIJA 412 200 X 5,16mm
- š 11435 TURPIJA 412 200 X 5,5mm



- š 40257 RUČKA ZA TUPRIJU FH2-10 (3.5-4.5mm)
- š 35975 RUČKA ZA TUPRIJU FH3-10 (4.8-5.5mm)



# COMBICLICK

Perfect results thanks to a well-designed system



New! Incl.

VICTO  
GRAIN

- Fiber diskovi sa patentiranim sustavom hlađenja i brzom montažom
- Za brzo skidanje materijala sa finom završnom obradom
- Može se koristiti za obradu različitih materijala

TRUST BLUE



# **KOŽUL**

Vaš distributer Klingspora

## **BRUSNO-REZNI PROGRAM**

\* za kompletan asortiman i katalog KLINGSPOR  
kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje



**KLINGSPOR**








## rezná ploča za metal/čelik A24 R SUPRA



|                     |
|---------------------|
| Vezivo              |
| Srednje             |
| Stupanj kvalitete   |
| Supra               |
| Upotreba:           |
| <b>METAL, ČELIK</b> |




| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena    | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x2,5x22,3                  | METAL/SUPRA | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 35381         | 25        |
| 125x2,5x22,3                  | METAL/SUPRA | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 37036         | 25        |
| 180x3,0x22,3                  | METAL/SUPRA | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 35656         | 25        |
| 230x3,0x22,3                  | METAL/SUPRA | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 35429         | 25        |

Isprobana i testirana univerzalna ploča posebno pogodna pri radu sa metalima.

## Rezná ploča za INOX A60 EXTRA / A24NSUPRA



|                     |
|---------------------|
| Vezivo              |
| Tvrdo               |
| Stupanj kvalitete   |
| Extra / Supra       |
| Upotreba:           |
| <b>INOX I METAL</b> |




| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena   | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x1x22,3                    | INOX/EXTRA | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 16279         | 25        |
| 125x1x22,3                    | INOX/EXTRA | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 16280         | 25        |
| 125x2,5x22,3                  | INOX/SUPRA | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 35652         | 25        |
| 180x3,0x22,3                  | INOX/SUPRA | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 20338         | 25        |
| 230x3,0x22,3                  | INOX/SUPRA | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 35653         | 25        |

Extra tanka ploča za profile s tankim stjenkama i cijevi od INOXA.

## Rezná ploča za INOX A346 EXTRA



|                     |
|---------------------|
| Vezivo              |
| Tvrdo               |
| Stupanj kvalitete   |
| Extra               |
| Upotreba:           |
| <b>INOX I METAL</b> |



| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x1,6x22,3                  | INOX     | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 29822         | 25        |
| 125x1,6x22,3                  | INOX     | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 1633          | 25        |


Rezná ploča sa visokim performansama, posebno za male poprečne presjeke

## Rezna ploča za INOX A36TZ SPECIAL/A46TZ



Rezna ploča sa visokim odlikama, veoma agresivna, dugog vijeka trajanja, s mirnim

| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 180x1,6x22,3                  | INOX     | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 18548         | 25        |
| 230x1,9x22,3                  | INOX     | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 13556         | 25        |




Vezivo  
Tvrdo  
Stupanj kvalitete  
Specijal  
Upotreba:  
**INOX I METAL**

## Brusna ploča za metal / inox A24 EXTRA / SUPRA



Isprobana i testirana univerzalna ploča za sve vrste obrade

| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena    | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x6,0x22,3                  | METAL/EXTRA | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 13559         | 10        |
| 125x4,0x22,3                  | ČELIK/SUPRA | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 35650         | 10        |
| 125x6,0x22,3                  | METAL/EXTRA | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 35382         | 10        |
| 180x4,0x22,3                  | ČELIK/SUPRA | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 35654         | 10        |
| 180x6,0x22,3                  | METAL/EXTRA | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 13560         | 10        |
| 180x6,0x22,3                  | INOX/SUPRA  | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 35651         | 10        |
| 230x6,0x22,3                  | METAL/EXTRA | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 16282         | 10        |



Vezivo  
Srednje  
Stupanj kvalitete  
Extra  
Upotreba:  
**METAL**

## REZNA ZA KAMEN / C24 EXTRA



Univerzalna rezna ploča za obradu materijala na

| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena    | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x2,5x22,3                  | KAMEN/BETON | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 16268         | 25        |
| 125x2,5x22,3                  | KAMEN/BETON | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 16269         | 25        |
| 180x3,0x22,3                  | KAMEN/BETON | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 16273         | 25        |
| 230x3,0x22,3                  | KAMEN/BETON | 80 m/s                     | 6,600 rpm     | 16274         | 25        |




Vezivo  
Tvrdo  
Stupanj kvalitete  
Extra  
Upotreba:  
**KAMEN**

## BRUSNA ZA KAMEN / C24R SUPRA



Univerzalna brusna ploča za obradu materijala na

| Promjer x širina x otvor u mm | Primjena    | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla | Pakiranje |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 115x6,0x22,3                  | KAMEN/BETON | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 93068         | 10        |
| 125x6,0x22,3                  | KAMEN/BETON | 80 m/s                     | 12,200 rpm    | 35893         | 10        |
| 180x6,0x22,3                  | KAMEN/BETON | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 35891         | 10        |




Vezivo  
Tvrdo  
Stupanj kvalitete  
Extra  
Upotreba:  
**KAMEN**





Lamelarni brusni disk

## SMT 324



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

|                                |
|--------------------------------|
| Dizajn                         |
| Konveksni                      |
| Vezivno sredstvo               |
| Smola                          |
| Zrno                           |
| Al. cirkonijum / Al. oksid     |
| Podmetač                       |
| Plastika armirana st. vlaknima |
| Upotreba                       |
| <b>METAL/INOX</b>              |

Veoma pogodan za brušenje svih metalnih površina

SMT624

| Promjer u mm granulacija | Primjena   | Maximalna brzina | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------------------|------------|------------------|------|---------------|---------------|
| 115x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 11            |
| 115x22 60                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 13            |
| 115x22 80                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 24            |
| 115x22 120               | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 13,300 rpm    | 19            |
| 125x22 40                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 25            |
| 125x22 60                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 21248         |
| 125x22 80                | METAL/INOX | 80 m/s           | 10   | 12,200 rpm    | 23272         |

Lamelarni brusni disk

## SMT 624 SUPRA



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

|                                |
|--------------------------------|
| Dizajn                         |
| Konveksni                      |
| Vezivno sredstvo               |
| Smola                          |
| Zrno                           |
| Al. cirkonijum                 |
| Podmetač                       |
| Plastika armirana st. vlaknima |
| Upotreba                       |
| <b>ČELIK/INOX</b>              |

| Promjer u mm granulacija | Primjena   | Maximalna brzina | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------------------|------------|------------------|------|---------------|---------------|
| 180x22 40                | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 10   | 8,500 rpm     | 21253         |
| 180x22 60                | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 10   | 8,500 rpm     | 21254         |
| 180x22 80                | ČELIK/INOX | 80 m/s           | 10   | 8,500 rpm     | 21255         |

Lepezasti brus

## KM 613




### Dostupne granulacije

|     |
|-----|
| 40  |
| 50  |
| 60  |
| 80  |
| 120 |

|                   |
|-------------------|
| Vezivno sredstvo  |
| Smola             |
| Zrno              |
| Al. oksid         |
| Upotreba          |
| <b>METAL/INOX</b> |

| Promjer u mm | Granulacija | Primjena   | Pak. | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------|-------------|------------|------|---------------|---------------|
| 25x15x6      | 40          | METAL/INOX | 10   | 30,500 rpm    | 15522         |
| 25x15x6      | 60          | METAL/INOX | 10   | 30,500 rpm    | 15733         |
| 25x15x6      | 80          | METAL/INOX | 10   | 30,500 rpm    | 15528         |
| 25x15x6      | 120         | METAL/INOX | 10   | 30,500 rpm    | 15529         |
| 40x20x6      | 40          | METAL/INOX | 10   | 19,000 rpm    | 15530         |
| 40x20x6      | 60          | METAL/INOX | 10   | 19,000 rpm    | 41959         |
| 40x20x6      | 80          | METAL/INOX | 10   | 19,000 rpm    | 15526         |
| 40x20x6      | 100         | METAL/INOX | 10   | 19,000 rpm    | 15531         |
| 40x20x6      | 120         | METAL/INOX | 10   | 19,000 rpm    | 15533         |
| 60x30x6      | 40          | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 15536         |
| 60x30x6      | 60          | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 15540         |
| 60x30x6      | 80          | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 15541         |
| 60x30x6      | 100         | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 15542         |
| 60x30x6      | 120         | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 16046         |
| 60x40x6      | 40          | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 15200         |
| 60x40x6      | 60          | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 15201         |
| 60x40x6      | 80          | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 15205         |
| 60x40x6      | 100         | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 15212         |
| 60x40x6      | 120         | METAL/INOX | 10   | 12,700 rpm    | 15213         |

## Fiber disk CS 561



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Zatvorena

Upotreba



**METAL, ČELIK, DRVO, INOX  
PLASTIKA**



Fiber disk za obradu čelika i obojenih metala.

| Promjer x otvor u mm | Primjena             | GR  | Pak. | Tip rupe | Šifra artikla |
|----------------------|----------------------|-----|------|----------|---------------|
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 16  | 25   | ⊙ 30     | 305           |
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 24  | 25   | ⊙ 30     | 306           |
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 36  | 25   | ⊙ 30     | 49            |
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 40  | 25   | ⊙ 30     | 307           |
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 50  | 25   | ⊙ 30     | 4750          |
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 60  | 25   | ⊙ 30     | 308           |
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 80  | 25   | ⊙ 30     | 51            |
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 100 | 25   | ⊙ 30     | 310           |
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 120 | 25   | ⊙ 30     | 311           |
| 115x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 150 | 25   | ⊙ 30     | 50            |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 16  | 25   | ⊙ 30     | 16329         |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 24  | 25   | ⊙ 30     | 490           |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 36  | 25   | ⊙ 30     | 1128          |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 40  | 25   | ⊙ 30     | 491           |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 50  | 25   | ⊙ 30     | 4752          |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 60  | 25   | ⊙ 30     | 492           |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 80  | 25   | ⊙ 30     | 493           |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 100 | 25   | ⊙ 30     | 494           |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 120 | 25   | ⊙ 30     | 495           |
| 180x22               | METAL, ČELIK<br>DRVO | 150 | 25   | ⊙ 30     | 1055          |

## Brusni papir na spužvi PS 73 W Soft



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Poluotvoreno

Upotreba

**BOJE, LAKOVI I KITOVI,  
PLASTIKA, DRVO**

| Širina x dužina mm | Primjena                               | GR  | Pak. | Šifra artikla |
|--------------------|--|-----|------|---------------|
| 115x25000          | BOJE, LAKOVI, KITOVI<br>PLASTIKA, DRVO | 120 | 25   | 39543         |
| 115x25000          | BOJE, LAKOVI, KITOVI<br>PLASTIKA, DRVO | 180 | 25   | 39544         |
| 115x25000          | BOJE, LAKOVI, KITOVI<br>PLASTIKA, DRVO | 240 | 25   | 39545         |
| 115x25000          | BOJE, LAKOVI, KITOVI<br>PLASTIKA, DRVO | 320 | 25   | 39546         |
| 115x25000          | BOJE, LAKOVI, KITOVI<br>PLASTIKA, DRVO | 600 | 25   | 39548         |
| 115x25000          | BOJE, LAKOVI, KITOVI<br>PLASTIKA, DRVO | 800 | 25   | 39549         |

\*minimalna količina za naručiti je 25m, cijena se odnosi za 1m!





## Brusni disk čičak

### PS 22K



#### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

#### Vežavno sredstvo

Smola  
Zrno  
Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Polu-otvoren  
Upotreba  
**METAL I DRVO**

| Promjer u mm | Primjena   | GR  | Pak. | Broj rupa | Šifra artikla |
|--------------|------------|-----|------|-----------|---------------|
| 125          | METAL/DRVO | 40  | 50   | 8 (GLS5)  | 17976         |
| 125          | METAL/DRVO | 60  | 50   | 8 (GLS5)  | 17977         |
| 125          | METAL/DRVO | 80  | 50   | 8 (GLS5)  | 17978         |
| 125          | METAL/DRVO | 100 | 50   | 8 (GLS5)  | 17979         |
| 125          | METAL/DRVO | 120 | 50   | 8 (GLS5)  | 17980         |
| 125          | METAL/DRVO | 150 | 50   | 8 (GLS5)  | 40034         |
| 125          | METAL/DRVO | 180 | 50   | 8 (GLS5)  | 40035         |
| 125          | METAL/DRVO | 220 | 50   | 8 (GLS5)  | 40036         |
| 125          | METAL/DRVO | 240 | 50   | 8 (GLS5)  | 40037         |
| 150          | METAL/DRVO | 40  | 50   | 6 (GLS3)  | 17963         |
| 150          | METAL/DRVO | 60  | 50   | 6 (GLS3)  | 17964         |
| 150          | METAL/DRVO | 80  | 50   | 6 (GLS3)  | 17967         |
| 150          | METAL/DRVO | 100 | 50   | 6 (GLS3)  | 17968         |
| 150          | METAL/DRVO | 120 | 50   | 6 (GLS3)  | 17969         |
| 150          | METAL/DRVO | 150 | 50   | 6 (GLS3)  | 40038         |
| 150          | METAL/DRVO | 180 | 50   | 6 (GLS3)  | 40039         |
| 150          | METAL/DRVO | 220 | 50   | 6 (GLS3)  | 40040         |
| 150          | METAL/DRVO | 240 | 50   | 6 (GLS3)  | 40041         |



| Promjer u mm | Primjena   | GR  | Pak. | Broj rupa | Šifra artikla |
|--------------|------------|-----|------|-----------|---------------|
| delta        | METAL/DRVO | 40  | 50   | GLS15 △   | 40020         |
| delta        | METAL/DRVO | 60  | 50   | GLS15 △   | 40021         |
| delta        | METAL/DRVO | 80  | 50   | GLS15 △   | 40022         |
| delta        | METAL/DRVO | 100 | 50   | GLS15 △   | 40023         |
| delta        | METAL/DRVO | 120 | 50   | GLS15 △   | 40024         |
| delta        | METAL/DRVO | 150 | 50   | GLS15 △   | 4966          |
| 115          | METAL/DRVO | 40  | 50   | PUNI 0 ○  | 28030         |
| 115          | METAL/DRVO | 60  | 50   | PUNI 0 ○  | 32983         |
| 115          | METAL/DRVO | 80  | 50   | PUNI 0 ○  | 40025         |
| 115          | METAL/DRVO | 100 | 50   | PUNI 0 ○  | 40026         |
| 115          | METAL/DRVO | 120 | 50   | PUNI 0 ○  | 40027         |
| 125          | METAL/DRVO | 40  | 50   | PUNI 0 ○  | 18011         |
| 125          | METAL/DRVO | 60  | 50   | PUNI 0 ○  | 40028         |
| 125          | METAL/DRVO | 80  | 50   | PUNI 0 ○  | 40029         |
| 125          | METAL/DRVO | 100 | 50   | PUNI 0 ○  | 40030         |
| 125          | METAL/DRVO | 120 | 50   | PUNI 0 ○  | 10152         |
| 115          | METAL/DRVO | 40  | 50   | GLS4 ⊗    | 5935          |
| 115          | METAL/DRVO | 60  | 50   | GLS4 ⊗    | 40031         |
| 115          | METAL/DRVO | 80  | 50   | GLS4 ⊗    | 40032         |
| 115          | METAL/DRVO | 100 | 50   | GLS4 ⊗    | 38663         |
| 115          | METAL/DRVO | 120 | 50   | GLS4 ⊗    | 40033         |

## Brusni disk čičak

### PS 33BK/CK



#### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

#### Vežavno sredstvo

Smola  
Zrno  
Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Polu-otvoren  
Upotreba  
**BOJE, LAKOVI, KITOVI  
DRVO, PLASTIKA**



| Promjer x otvor u mm | Primjena               | GR  | Pak. | Broj rupa | Šifra artikla |
|----------------------|------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 125                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 60  | 100  | 8 (GLS5)  | 35660         |
| 125                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 80  | 100  | 8 (GLS5)  | 35661         |
| 125                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 100 | 100  | 8 (GLS5)  | 35662         |
| 125                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 120 | 100  | 8 (GLS5)  | 35663         |
| 125                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 150 | 100  | 8 (GLS5)  | 35664         |
| 125                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 180 | 100  | 8 (GLS5)  | 35665         |
| 125                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 240 | 100  | 8 (GLS5)  | 35666         |

| Promjer x otvor u mm | Primjena               | GR  | Pak. | Broj rupa  | Šifra artikla |
|----------------------|------------------------|-----|------|------------|---------------|
| 225                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 40  | 50m  | 10 (GLS52) | 41073         |
| 225                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 60  | 50m  | 10 (GLS52) | 41074         |
| 225                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 80  | 50m  | 10 (GLS52) | 41075         |
| 225                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 100 | 50m  | 10 (GLS52) | 41076         |
| 225                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 120 | 50m  | 10 (GLS52) | 41077         |
| 225                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 150 | 50m  | 10 (GLS52) | 41078         |
| 225                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 220 | 50m  | 10 (GLS52) | 35858         |

Brusni disk čičak

## PS 73CWK/BWK



Nosač M14



Nosač fiber diska



Brusna mrežica

## AN 400



Brusno runo

## NRO400



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Polu-otvoren

Upotreba

**BOJE, LAKOVI, KITOVI  
PLASTIKA**

| Promjer x otvor u mm | Primjena               | GR  | Pak. | Broj rupa | Šifra artikla |
|----------------------|------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 80  | 100  | 8 (GLS1)  | 35667         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 100 | 100  | 8 (GLS1)  | 35668         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 120 | 100  | 8 (GLS1)  | 35669         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 150 | 100  | 8 (GLS1)  | 35670         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 240 | 100  | 8 (GLS1)  | 35671         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 320 | 100  | 8 (GLS1)  | 35672         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 400 | 100  | 8 (GLS1)  | 35673         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 600 | 100  | 8 (GLS1)  | 35674         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 800 | 100  | 8 (GLS1)  | 35675         |

| Promjer |       | Pak. | Primjena       | Boja | Šifra artikla |
|---------|-------|------|----------------|------|---------------|
| 115mm   | čičak | 1    | NOSAČ BR.DISKA | crna | 41284         |
| 125mm   | čičak | 1    | NOSAČ BR.DISKA | crna | 35658         |
| 150mm   | čičak | 1    | NOSAČ BR.DISKA | crna | 35659         |

| Promjer u mm | Pak. | Navoj | Maximalna brzina operacije | Maximalna RPM | Šifra artikla |
|--------------|------|-------|----------------------------|---------------|---------------|
| 115          | 1    | M14   | 80 m/s                     | 13,300 rpm    | 3042          |
| 180          | 1    | M14   | 80 m/s                     | 8,500 rpm     | 3043          |

### Dostupne granulacije

|     |     |
|-----|-----|
| 60  | 180 |
| 80  | 220 |
| 100 | 240 |
| 120 | 280 |
| 150 | 320 |

### Zrno

Al. oksid

Upotreba

**BOJE, LAKOVI, KITOVI  
OBLOGE OD GELA, GIPS  
DRVO**

| Promjer x otvor u mm | GR  | Primjena               | Pak. | Šifra artikla |
|----------------------|-----|------------------------|------|---------------|
| 225                  | 80  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 25   | 35912         |
| 225                  | 100 | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 25   | 35913         |
| 225                  | 120 | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 25   | 35914         |
| 225                  | 150 | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 25   | 35915         |
| 225                  | 180 | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 25   | 35916         |
| 225                  | 240 | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI | 25   | 35917         |


| Širina u mm | Finoća    | Primjena          | Pak. | Šifra artikla |
|-------------|-----------|-------------------|------|---------------|
| 115x10000   | medium    | METAL, INOX, DRVO | 10m  | 16408         |
| 115x10000   | fine      | METAL, INOX, DRVO | 10m  | 16409         |
| 115x10000   | very fine | METAL, INOX, DRVO | 10m  | 16410         |

\*cijena za 1 metar





## Brusni papir PS30 D



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Poluotvoreno

### Upotreba

**DRVO, BOJE I LAKOVI, KITOVI  
METAL**



| Širina x dužina mm | Primjena                      | GR  | Pak. | Šifra |
|--------------------|-------------------------------|-----|------|-------|
| 230x280            | DRVO, BOJE I LAKOVI<br>KITOVI | 40  | 50   | 35676 |
| 230x280            | DRVO, BOJE I LAKOVI<br>KITOVI | 60  | 50   | 35677 |
| 230x280            | DRVO, BOJE I LAKOVI<br>KITOVI | 80  | 50   | 35678 |
| 230x280            | DRVO, BOJE I LAKOVI<br>KITOVI | 100 | 50   | 35679 |
| 230x280            | DRVO, BOJE I LAKOVI<br>KITOVI | 120 | 50   | 35680 |
| 230x280            | DRVO, BOJE I LAKOVI<br>KITOVI | 150 | 50   | 35681 |
| 230x280            | DRVO, BOJE I LAKOVI<br>KITOVI | 180 | 50   | 35682 |

## Vodobrusni papir PS11C



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

SiC

Tip nanosa zrna

Zatvoreno

### Upotreba

**BOJE, LAKOVI I KITOVI  
PLASTIKA, STAKLO,  
METAL**



Visokokvalitetan, robusan papir, sa vodootpornom podlogom, za obradu boje, lakova i kitovanih površina. Osnovna primjena pri autoreparaciji i lakiranju

| Širina x dužina mm | Primjena             | GR  | Pak. | Šifra artikla |
|--------------------|----------------------|-----|------|---------------|
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 60  | 50   | 35683         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 80  | 50   | 35684         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 100 | 50   | 35685         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 120 | 50   | 35686         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 150 | 50   | 35687         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 180 | 50   | 35688         |

## Vodobrusni papir PS11A



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Veživno sredstvo

Smola

Zrno

SiC

Tip nanosa zrna

Zatvoreno

### Upotreba


**BOJE, LAKOVI I KITOVI,  
PLASTIKA, METAL,  
STAKLO**

Visokokvalitetan, fleksibilan brusni papir, sa vodootpornom podlogom, za obradu boje, lakova i kitovanih površina. Osnovna primjena pri autoreparaciji i lakiranju



| Širina x dužina mm | Primjena             | GR   | Pak. | Šifra artikla |
|--------------------|----------------------|------|------|---------------|
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 220  | 50   | 16350         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 240  | 50   | 16351         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 280  | 50   | 16352         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 320  | 50   | 16353         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 360  | 50   | 16354         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 400  | 50   | 16355         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 500  | 50   | 16356         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 600  | 50   | 16357         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 800  | 50   | 16358         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 1000 | 50   | 16359         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 1200 | 50   | 16360         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 1500 | 50   | 16361         |
| 230x280            | BOJE, LAKOVI, KITOVI | 2000 | 50   | 16362         |

## Brusno platno KL375J



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Veživno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Zatvoreno

### Upotreba

**ČELIK, METAL, DRVO  
INOX**

Kvalitetno, fleksibilno brusno platno za višestruku primjenu u metalnoj industriji

| Širina x dužina mm | Primjena           | GR  | Pak. | Šifra artikla |
|--------------------|--------------------|-----|------|---------------|
| 230x280            | ČELIK, METAL, DRVO | 40  | 50   | 38587         |
| 230x280            | ČELIK, METAL, DRVO | 60  | 50   | 38588         |
| 230x280            | ČELIK, METAL, DRVO | 80  | 50   | 38589         |
| 230x280            | ČELIK, METAL, DRVO | 100 | 50   | 38590         |
| 230x280            | ČELIK, METAL, DRVO | 120 | 50   | 38591         |
| 230x280            | ČELIK, METAL, DRVO | 150 | 50   | 35840         |
| 230x280            | ČELIK, METAL, DRVO | 180 | 50   | 35841         |





## Brusni papir u roli PS19E



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Ljepilo  
Zmo  
Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Polu-otvoren

### Upotreba

**DRVO, PARKET**

Fleksibilni brusni papir za završnu obradu sa mogućnošću široke promjene u obradi

| Širina u mm | Dužina/m | Primjena     | GR  | Šifra artikla |
|-------------|----------|--------------|-----|---------------|
| 200         | 25       | DRVO, PARKET | 40  | 508           |
| 200         | 25       | DRVO, PARKET | 60  | 507           |
| 200         | 25       | DRVO, PARKET | 80  | 1906          |
| 200         | 25       | DRVO, PARKET | 100 | 1620          |
| 200         | 25       | DRVO, PARKET | 120 | 2878          |
| 200         | 25       | DRVO, PARKET | 220 | 41079         |

## Brusni papir u roli PS22N



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola  
Zmo  
Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Poluotvoreno

### Upotreba

**DRVO, METAL**

Brusni papir poluotvorenog zrna sa povećanom agresivnošću skidanja materijala pri obradi tvrdog drveta

| Širina u mm | Dužina/m | Primjena | GR  | Šifra artikla |
|-------------|----------|----------|-----|---------------|
| 115         | 25       | DRVO     | 40  | 35699         |
| 115         | 25       | DRVO     | 60  | 35432         |
| 115         | 25       | DRVO     | 80  | 35433         |
| 115         | 25       | DRVO     | 100 | 35689         |
| 115         | 25       | DRVO     | 120 | 35690         |
| 115         | 25       | DRVO     | 150 | 35691         |
| 115         | 25       | DRVO     | 180 | 35692         |



| Širina u mm | Dužina/m | Primjena | GR  | Šifra artikla |
|-------------|----------|----------|-----|---------------|
| 610         | 25       | DRVO     | 40  | 35700         |
| 610         | 25       | DRVO     | 60  | 35693         |
| 610         | 25       | DRVO     | 80  | 35694         |
| 610         | 25       | DRVO     | 100 | 35695         |
| 610         | 25       | DRVO     | 120 | 35696         |
| 610         | 25       | DRVO     | 150 | 35697         |
| 610         | 25       | DRVO     | 180 | 35698         |

## Brusna rola - platno KL385JF



Brusno platno poluotvorenog zrna sa povećanom agresivnošću skidanja materijala pri obradi drveta



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo


Smola  
Zrno  
Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Poluotvoreno

### Upotreba

**DRVO, METAL**

| Širina u mm | Dužina/m | Primjena   | GR  | Šifra artikla |
|-------------|----------|------------|-----|---------------|
| 115         | 25       | DRVO/METAL | 40  | 38615         |
| 115         | 25       | DRVO/METAL | 60  | 38616         |
| 115         | 25       | DRVO/METAL | 80  | 38617         |
| 115         | 25       | DRVO/METAL | 100 | 38618         |
| 115         | 25       | DRVO/METAL | 120 | 38619         |

## Brusni papir u roli PS33C



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola  
Zrno  
Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Polu-otvoren

### Upotreba

**BOJE, LAKOVI, KITOVI, DRVO**


| Širina u mm | Dužina/m | Primjena                  | Granulacija | Šifra artikla |
|-------------|----------|---------------------------|-------------|---------------|
| 115         | 25       | BOJE, LAKOVI, KITOVI DRVO | 40          | 41085         |
| 115         | 25       | BOJE, LAKOVI, KITOVI DRVO | 60          | 41086         |
| 115         | 25       | BOJE, LAKOVI, KITOVI DRVO | 80          | 41087         |
| 115         | 25       | BOJE, LAKOVI, KITOVI DRVO | 100         | 41088         |
| 115         | 25       | BOJE, LAKOVI, KITOVI DRVO | 120         | 41089         |
| 115         | 25       | BOJE, LAKOVI, KITOVI DRVO | 150         | 41090         |
| 115         | 25       | BOJE, LAKOVI, KITOVI DRVO | 220         | 41091         |
| 115         | 25       | BOJE, LAKOVI, KITOVI DRVO | 240         | 41092         |







## Brusna traka LS 309 XH D.I.Y.



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Zatvoren

Upotreba

**METAL I DRVO**




| Širina x dužina u mm | Primjena   | GR  | Pak. | Vrsta spoja | Šifra artikla |
|----------------------|------------|-----|------|-------------|---------------|
| 100x610              | METAL/DRVO | 40  | 3    | F5          | 4410          |
| 100x610              | METAL/DRVO | 60  | 3    | F5          | 4501          |
| 100x610              | METAL/DRVO | 80  | 3    | F5          | 4811          |
| 100x610              | METAL/DRVO | 100 | 3    | F5          | 40008         |
| 100x610              | METAL/DRVO | 120 | 3    | F5          | 40009         |

|        |            |     |   |    |       |
|--------|------------|-----|---|----|-------|
| 75x457 | METAL/DRVO | 40  | 3 | F5 | 40010 |
| 75x457 | METAL/DRVO | 60  | 3 | F5 | 40011 |
| 75x457 | METAL/DRVO | 80  | 3 | F5 | 40012 |
| 75x457 | METAL/DRVO | 100 | 3 | F5 | 40013 |
| 75x457 | METAL/DRVO | 120 | 3 | F5 | 40014 |

|        |            |     |   |    |       |
|--------|------------|-----|---|----|-------|
| 75x533 | METAL/DRVO | 40  | 3 | F5 | 40015 |
| 75x533 | METAL/DRVO | 60  | 3 | F5 | 40016 |
| 75x533 | METAL/DRVO | 80  | 3 | F5 | 40017 |
| 75x533 | METAL/DRVO | 100 | 3 | F5 | 40018 |
| 75x533 | METAL/DRVO | 120 | 3 | F5 | 40019 |




## Dijamantne ploče DT300U Extra



Design  
Laserski var  
Rub  
Segmentni  
Upotreba  
**GRADEVINSKI MATERIJALI**

| Promjer x otvor u mm | Primjena               | MAX RPM | MAX br.vrtnje | Šifra artikla |
|----------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|
| 115x22               | GRADEVINSKI MATERIJALI | 13300   | 80 m/s        | 38592         |
| 125x22               | GRADEVINSKI MATERIJALI | 12200   | 80 m/s        | 38593         |
| 230x22               | GRADEVINSKI MATERIJALI | 6600    | 80 m/s        | 38594         |


## Dijamantne ploče DT300F Extra



Design  
Sinterirani  
Rub  
Zatvoreni  
Upotreba  
**KERAMIKA**

| Promjer x otvor u mm | Primjena | MAX RPM | MAX br.vrtnje | Šifra artikla |
|----------------------|----------|---------|---------------|---------------|
| 115x22               | KERAMIKA | 13300   | 80 m/s        | 38595         |
| 125x22               | KERAMIKA | 12200   | 80 m/s        | 38596         |
| 230x22               | KERAMIKA | 6600    | 80 m/s        | 38598         |

## Dijamantni kotač DS300B Extra



Dizajn  
Lemljen  
Oštrica  
Segmentirana

Upotreba  
**BETON**

| Promjer x otvor u mm | Primjena | MAX RPM | MAX br.vrtnje | Šifra artikla |
|----------------------|----------|---------|---------------|---------------|
| 115x22               | BETON    | 13300   | 80 m/s        | 38600         |
| 125x22               | BETON    | 12200   | 80 m/s        | 38601         |
| 180x22               | BETON    | 8500    | 80 m/s        | 38603         |





Dijamantna rezna ploča za stolne pile  
**DT300U Extra**



Dizajn  
Laserski var  
Rub  
Segmentni  
Upotreba  
**GRAĐEVINSKI MATERIJALI**

| Promjer x otvor u mm | Primjena              | MAX RPM | MAX br.vrtnje | Šifra artikla |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|
| 350x25,4             | GRAĐEVINSKI MATERIJAL | 5500    | 80 m/s        | 38611         |
| 350x30               | GRAĐEVINSKI MATERIJAL | 5500    | 80 m/s        | 38612         |


Dijamantna rezna ploča  
**DT600F Supra**



Dizajn  
Sinterirani  
Rub  
Zatvoreni  
Upotreba  
**KERAMIKA/KAMEN**

| Promjer x otvor u mm | Primjena       | MAX RPM | MAX br.vrtnje | Šifra artikla |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------------|
| 350x25,4/30          | KERAMIKA/KAMEN | 5500    | 80 m/s        | 38614         |

Dijamantna rezna ploča  
**DT300F Extra**



Dizajn  
Lemljen  
Oštrica  
Segmentirana

Upotreba  
**KERAMIKA**

| Promjer x otvor u mm | Primjena        | MAX RPM | MAX br.vrtnje | Šifra artikla |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 200x25,4/30          | <b>KERAMIKA</b> | 7600    | 80 m/s        | 38613         |

Dijamantna rezna ploča za motornu rezalicu  
**DT300U Extra**




Dizajn  
Lemljen  
Oštrica  
Segmentirana

Upotreba  
**GRAĐEVINSKI MATERIJALI**


| Promjer x otvor u mm | Primjena               | MAX RPM | MAX br.vrtnje | Šifra artikla |
|----------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|
| 300x20               | GRAĐEVINSKI MATERIJALI | 6400    | 80 m/s        | 38610         |

## Polica za brusne papire



## Polica piramida

- KLINGSPOR piramida proizvodima daje odgovarajući vizualni moderan dizajn!
- na prodajnom mjestu jamči maksimalno pažnje
- štedi prostor
- lako se instalira i prenosi
- 60 x 60 x 160 cm
- power coated površina
- prvoklasna izrada
- 30 kuka




**KLINGSPOR**

Tehnologija brušenja







# KOŽUL

zastupnik za Hrvatsku




**SAIT**  
ABRASIVI

\* za kompletan asortiman i katalog SAIT kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje



## Brusni papir u roli RI SAITAC AG-D



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 40  | 120 | 500  |
| 50  | 150 | 600  |
| 60  | 180 | 800  |
| 80  | 220 | 1000 |
| 100 | 240 | 1200 |

### Zrno

Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Otvoren

### Upotreba

**DRVO, METAL, PLASTIKA**

| Širina u mm | Dužina/m | Primjena              | GR  | Šifra artikla |
|-------------|----------|-----------------------|-----|---------------|
| 115         | 50       | DRVO, METAL, PLASTIKA | 40  | 36002         |
| 115         | 50       | DRVO, METAL, PLASTIKA | 60  | 36003         |
| 115         | 50       | DRVO, METAL, PLASTIKA | 80  | 36004         |
| 115         | 50       | DRVO, METAL, PLASTIKA | 100 | 36007         |
| 115         | 50       | DRVO, METAL, PLASTIKA | 120 | 36008         |
| 115         | 50       | DRVO, METAL, PLASTIKA | 150 | 36009         |

## Brusni papir u roli RI SAITAC RT-AN-F



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 40  | 120 | 500  |
| 50  | 150 | 600  |
| 60  | 180 | 800  |
| 80  | 220 | 1000 |
| 100 | 240 | 1200 |

### Zrno


Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Otvoreno

### Upotreba

**DRVO, PAREKT**

| Širina u mm | Dužina/m | Primjena     | GR  | Šifra artikla |
|-------------|----------|--------------|-----|---------------|
| 200         | 25       | DRVO, PAREKT | 60  | 36333         |
| 200         | 25       | DRVO, PAREKT | 80  | 36341         |
| 200         | 25       | DRVO, PAREKT | 100 | 36342         |
| 200         | 25       | DRVO, PAREKT | 120 | 36354         |
| 200         | 25       | DRVO, PAREKT | 150 | 36355         |

## Brusno platno u roli RI SAITEX DA-F



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 40  | 120 | 500  |
| 50  | 150 | 600  |
| 60  | 180 | 800  |
| 80  | 220 | 1000 |
| 100 | 240 | 1200 |

### Zrno

Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Otvoreno

### Upotreba

**DRVO, METAL**

| Širina u mm | Dužina/m | Primjena    | GR  | Šifra artikla |
|-------------|----------|-------------|-----|---------------|
| 120         | 50       | DRVO, METAL | 60  | 36012         |
| 120         | 50       | DRVO, METAL | 80  | 36013         |
| 120         | 50       | DRVO, METAL | 100 | 36016         |
| 120         | 50       | DRVO, METAL | 120 | 36017         |

## Brusno papir rola RI SAITEX A-D



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 40  | 120 | 500  |
| 50  | 150 | 600  |
| 60  | 180 | 800  |
| 80  | 220 | 1000 |
| 100 | 240 | 1200 |

### Zrno


Al. oksid  
Tip nanosa zrna  
Otvoreno

### Upotreba

**DRVO, METAL**

| Širina u mm | Dužina/m | Primjena    | GR  | Šifra artikla |
|-------------|----------|-------------|-----|---------------|
| 115         | 5        | DRVO, METAL | 40  | 36018         |
| 115         | 5        | DRVO, METAL | 60  | 36019         |
| 115         | 5        | DRVO, METAL | 80  | 36020         |
| 115         | 5        | DRVO, METAL | 100 | 36021         |
| 115         | 5        | DRVO, METAL | 120 | 36022         |

## Brusni papir arak AG-D



### Dostupne granulacije

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 40 ■  | 120 ■ | 500  |
| 50    | 150 ■ | 600  |
| 60 ■  | 180   | 800  |
| 80 ■  | 220   | 1000 |
| 100 ■ | 240   | 1200 |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna


Otvoreno

Upotreba

**DRVO, PLASTIKA, METAL,  
BOJA**

| Širina x dužina mm | Primjena                    | GR  | Šifra artikla |
|--------------------|-----------------------------|-----|---------------|
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, METAL | 40  | 36027         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, METAL | 60  | 36033         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, METAL | 80  | 36035         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, METAL | 100 | 36038         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, METAL | 120 | 36039         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, METAL | 150 | 36040         |

## Vodobrusni papir arak S-CB-D



### Dostupne granulacije

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| 16    | 120 ■ | 500 ■  |
| 24    | 150 ■ | 600 ■  |
| 30    | 180 ■ | 800 ■  |
| 36    | 220 ■ | 1000 ■ |
| 40    | 240 ■ | 1200 ■ |
| 50    | 280 ■ | 1500 ■ |
| 60    | 320 ■ | 2000 ■ |
| 80 ■  | 360   |        |
| 100 ■ | 400 ■ |        |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Silicij karbid

Tip nanosa zrna

Zatvorno

Upotreba

**DRVO, PLASTIKA,  
BOJA, FILERI, PLASTIKA,  
KAMEN**

| Širina x dužina mm | Primjena                     | GR   | Šifra artikla |
|--------------------|------------------------------|------|---------------|
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 80   | 36042         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 100  | 36043         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 120  | 36064         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 150  | 36065         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 180  | 36066         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 220  | 36067         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 240  | 36068         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 280  | 36069         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 320  | 36070         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 400  | 36071         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 500  | 36098         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 600  | 36110         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 800  | 36114         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 1200 | 36116         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 1500 | 36117         |
| 230x280            | DRVO, PLASTIKA, BOJA, FILERI | 2000 | 36119         |

## Brusno platno arak SAITEX EA-F



### Dostupne granulacije

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 40 ■  | 120 ■ | 500  |
| 50    | 150 ■ | 600  |
| 60 ■  | 180   | 800  |
| 80 ■  | 220   | 1000 |
| 100 ■ | 240   | 1200 |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Zatvoreno

Upotreba

**DRVO, METAL, KOŽA**

| Širina x dužina mm | Primjena          | GR  | Šifra artikla |
|--------------------|-------------------|-----|---------------|
| 230x280            | DRVO, METAL, KOŽA | 40  | 36124         |
| 230x280            | DRVO, METAL, KOŽA | 60  | 36126         |
| 230x280            | DRVO, METAL, KOŽA | 80  | 36127         |
| 230x280            | DRVO, METAL, KOŽA | 100 | 36128         |
| 230x280            | DRVO, METAL, KOŽA | 120 | 36129         |
| 230x280            | DRVO, METAL, KOŽA | 150 | 36130         |
| 230x280            | DRVO, METAL, KOŽA | 180 | 36131         |



## Brusni disk čičak SAITEC-VEL-5G



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna


Otvoreno

Upotreba

**BOJE, LAKOVI, KITOVI  
PLASTIKA, FILERI, DRVO**

| Promjer x otvor u mm | Primjena                             | GR  | Pak. | Broj rupa | Šifra artikla |
|----------------------|--------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 60  | 100  | 7 F       | 36132         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 80  | 100  | 7 F       | 36137         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 120 | 100  | 7 F       | 36143         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 150 | 100  | 7 F       | 36144         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 180 | 100  | 7 F       | 36145         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 220 | 100  | 7 F       | 36146         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 240 | 100  | 7 F       | 36148         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 320 | 100  | 7 F       | 36173         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 400 | 100  | 7 F       | 36152         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 500 | 100  | 7 F       | 36165         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 600 | 100  | 7 F       | 36168         |
| 150                  | BOJE, LAKOVI<br>KITOVI, FILERI, DRVO | 800 | 100  | 7 F       | 36172         |

## Brusni disk čičak DVFL A-F



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

### Vežavno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Film

Upotreba

**METAL, BOJE, POLIESTER  
KOMPOZIT, AKRIL**

| Promjer x otvor u mm | Primjena                        | GR   | Pak. | Broj rupa | Šifra artikla |
|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------------|
| 150                  | BOJE, METAL<br>POLIESTER, AKRIL | 320  | 100  | 15 F      | 36173         |
| 150                  | BOJE, METAL<br>POLIESTER, AKRIL | 400  | 100  | 15 F      | 36174         |
| 150                  | BOJE, METAL<br>POLIESTER, AKRIL | 500  | 100  | 15 F      | 36176         |
| 150                  | BOJE, METAL<br>POLIESTER, AKRIL | 600  | 100  | 15 F      | 36178         |
| 150                  | BOJE, METAL<br>POLIESTER, AKRIL | 800  | 100  | 15 F      | 36179         |
| 150                  | BOJE, METAL<br>POLIESTER, AKRIL | 1000 | 100  | 15 F      | 36180         |
| 150                  | BOJE, METAL<br>POLIESTER, AKRIL | 1200 | 100  | 15 F      | 36181         |
| 150                  | BOJE, METAL<br>POLIESTER, AKRIL | 1500 | 100  | 15 F      | 36182         |
| 150                  | BOJE, METAL<br>POLIESTER, AKRIL | 2000 | 100  | 15 F      | 36183         |

## Brusni disk čičak SAITEC-VEL-A-E



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

Vezivno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Otvoreno


Upotreba

**DRVO, METAL, FILERI**

| Promjer x otvor u mm | Primjena            | GR  | Pak. | Broj rupa | Šifra artikla |
|----------------------|---------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 127                  | DRVO, METAL, FILERI | 40  | 100  | 8 F       | 36207         |
| 127                  | DRVO, METAL, FILERI | 60  | 100  | 8 F       | 36211         |
| 127                  | DRVO, METAL, FILERI | 80  | 100  | 8 F       | 36213         |
| 127                  | DRVO, METAL, FILERI | 100 | 100  | 8 F       | 36214         |
| 127                  | DRVO, METAL, FILERI | 120 | 100  | 8 F       | 36215         |

| Promjer x otvor u mm | Primjena            | GR  | Pak. | Broj rupa | Šifra artikla |
|----------------------|---------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 150                  | DRVO, METAL, FILERI | 40  | 100  | 7 F       | 36218         |
| 150                  | DRVO, METAL, FILERI | 60  | 100  | 7 F       | 36220         |
| 150                  | DRVO, METAL, FILERI | 80  | 100  | 7 F       | 36221         |
| 150                  | DRVO, METAL, FILERI | 100 | 100  | 7 F       | 36222         |
| 150                  | DRVO, METAL, FILERI | 120 | 100  | 7 F       | 36224         |
| 150                  | DRVO, METAL, FILERI | 150 | 100  | 7 F       | 36228         |

## Brusni disk čičak SAITEC-VEL-A-D



### Dostupne granulacije

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 16  | 120 | 500  |
| 24  | 150 | 600  |
| 30  | 180 | 800  |
| 36  | 220 | 1000 |
| 40  | 240 | 1200 |
| 50  | 280 | 1500 |
| 60  | 320 | 2000 |
| 80  | 360 |      |
| 100 | 400 |      |

Vezivno sredstvo

Smola

Zrno

Al. oksid

Tip nanosa zrna

Otvoreno

Upotreba

**ZIDOVI, GIPS PLOČE**

| Promjer x otvor u mm | Primjena           | GR  | Pak. | Broj rupa | Šifra artikla |
|----------------------|--------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 225                  | ZIDOVI, GIPS PLOČE | 40  | 100  | 8 F       | 36230         |
| 225                  | ZIDOVI, GIPS PLOČE | 60  | 100  | 8 F       | 36231         |
| 225                  | ZIDOVI, GIPS PLOČE | 80  | 100  | 8 F       | 36233         |
| 225                  | ZIDOVI, GIPS PLOČE | 100 | 100  | 8 F       | 36234         |
| 225                  | ZIDOVI, GIPS PLOČE | 120 | 100  | 8 F       | 36235         |
| 225                  | ZIDOVI, GIPS PLOČE | 150 | 100  | 8 F       | 36236         |
| 225                  | ZIDOVI, GIPS PLOČE | 180 | 100  | 8 F       | 36238         |
| 225                  | ZIDOVI, GIPS PLOČE | 220 | 100  | 8 F       | 36239         |



## Nosač brusnog diska SAITEC PAD SOFT



| Promjer | čičak | Pak. | TIP            | Tvrdoća | Šifra artikla |
|---------|-------|------|----------------|---------|---------------|
| 125mm   | čičak | 1    | NOSAČ BR.DISKA | soft    | 36244         |
| 125mm   | čičak | 1    | NOSAČ BR.DISKA | hard    | 36246         |
| 150mm   | čičak | 1    | NOSAČ BR.DISKA | soft    | 36247         |
| 150mm   | čičak | 1    | NOSAČ BR.DISKA | hard    | 36248         |



## Brusno runo SAITPOL S-SP



Sintetička vlakna

Upotreba

**METAL, INOX, DRVO**

Odlično za završnu obradu površina drveta, čelika i obojenih metala.

| Širina u mm | Finoća     | Primjena          | Pak. | Šifra artikla |
|-------------|------------|-------------------|------|---------------|
| 115x230     | very fine  | METAL, INOX, DRVO | 10   | 36249         |
| 115x230     | ultra fine | METAL, INOX, DRVO | 10   | 36284         |

## Brusno runo u roli SAITPOL R-SP



Sintetička vlakna


Upotreba

**METAL, INOX, DRVO**

Odlično za završnu obradu površina drveta, čelika i obojenih metala.

| Širina u mm | Finoća     | Primjena          | Pak. | Šifra artikla |
|-------------|------------|-------------------|------|---------------|
| 115x10000   | very fine  | METAL, INOX, DRVO | 10m  | 36285         |
| 115x10000   | ultra fine | METAL, INOX, DRVO | 10m  | 36286         |

## Brusni papi za os.brusilicu SAITAC AW-D




Al. oksid

Upotreba

**FILERI, BOJE, METAL**

| Širina u mm | GR  | Primjena            | Pak. | Šifra artikla |
|-------------|-----|---------------------|------|---------------|
| 115x280     | 40  | FILERI, BOJE, METAL | 25   | 36287         |
| 115x280     | 60  | FILERI, BOJE, METAL | 25   | 36288         |
| 115x280     | 80  | FILERI, BOJE, METAL | 25   | 36289         |
| 115x280     | 120 | FILERI, BOJE, METAL | 25   | 36290         |

## Brusna spužvica RI-SAITAC SOF 5G



Al. oksid

Upotreba

**FILERI, BOJE, METAL**

| Širina u mm | GR  | Primjena            | Pak. | Šifra artikla |
|-------------|-----|---------------------|------|---------------|
| 115x25000   | 120 | FILERI, BOJE, METAL | 1    | 36291         |
| 115x25000   | 180 | FILERI, BOJE, METAL | 1    | 36296         |
| 115x25000   | 240 | FILERI, BOJE, METAL | 1    | 36297         |
| 115x25000   | 320 | FILERI, BOJE, METAL | 1    | 36299         |
| 115x25000   | 600 | FILERI, BOJE, METAL | 1    | 36327         |
| 115x25000   | 800 | FILERI, BOJE, METAL | 1    | 36332         |



**nws**  
MADE IN GERMANY

**KOŽUL**  
generalni zastupnik za RH i BH



*Innovative functionality in the details*

\*za kompletan asortiman i katalog NWS kontaktirajte prodajni team Kožul veleprodaje



NWS CODE  
CHAIN NOSE PLIERS 140-69-205



KLJIJEŠTA POLUOKRUGLA ŠPICASTA RAVNA

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11328 | 205          |          |

NWS CODE  
SIDE CUTTER 134-69-160  
SIDE CUTTER 134-69-180



KLJIJEŠTA SJEČICE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11330 | 160          |          |
| 11331 | 180          |          |

NWS CODE  
COMINATION PLIERS 109-69-180  
COMINATION PLIERS 109-69-205



KLJIJEŠTA KOMBINIRANA COMBIMAX

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11333 | 180          |          |
| 11334 | 205          |          |

NWS CODE  
WIRE STRIPPING PLIERS 145-69-160



KLJIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11335 | 160          |          |

NWS CODE  
LEVER SIDE CUTTER 138-69-200



KLJIJEŠTA SJEČICE FANTASTICO

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11337 | 200          |          |

NWS CODE  
WATERPUMP PLIERS 166-69-250



KLJIJEŠTA PAPIGE MAXI

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11342 | 250          |          |

NWS CODE  
RADIO PLIERS 140-49-VDE-205



KLJIJEŠTA ŠPICASTA VDE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11345 | 205          |          |

NWS CODE  
RADIO PLIERS 141-49-VDE-205



KLJIJEŠTA POVIJENA VDE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11346 | 205          |          |

NWS CODE  
SIDE CUTTER 134-VDE-49-160  
SIDE CUTTER 134-VDE-49-180



KLJIJEŠTA SJEČICE VDE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11347 | 160          |          |
| 11348 | 180          |          |

NWS CODE  
COMBINATION PLIERS 109-49-VDE-180  
COMBINATION PLIERS 109-49-VDE-205



KLJIJEŠTA KOMBINIRANA VDE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11351 | 180          |          |
| 11354 | 205          |          |

NWS CODE  
WIRE STRIPPING PLIERS 145-49-VDE-160



KLJIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE VDE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11356 | 160          |          |





**NWS CODE**  
 WATERPUMP PLIERS 166-12-250  
 WATERPUMP PLIERS 166-12-300



**KLIJEŠTA PAPIGE**

| Šifra | Dimenzija mm | Drška soft grip |
|-------|--------------|-----------------|
| 11357 | 250          |                 |
| 11358 | 300          |                 |

**NWS CODE**  
 TOWER PINCERS 115-12-250  
 TOWER PINCERS 115-12-280



**KLIJEŠTA ARMIRAČKA**

| Šifra | Dimenzija mm | Drška soft grip |
|-------|--------------|-----------------|
| 11360 | 250          |                 |
| 11370 | 280          |                 |

**NWS CODE**  
 KX TOWER PINCERS 115-11-300-KX4



**KLIJEŠTA ARMIRAČKA**

| Šifra | Dimenzija mm | Drška čelik |
|-------|--------------|-------------|
| 11371 | 300          |             |

**NWS CODE**  
 KX TOWER PINCERS 115-31-300-KX4



**KLIJEŠTA ARMIRAČKA**

| Šifra | Dimenzija mm | Drška čelik |
|-------|--------------|-------------|
| 11372 | 300          |             |

**NWS CODE**  
 TIN SNIPS 066L-15-250  
 TIN SNIPS 066R-15-250



**ŠKARE ZA LIM ZGLOBNE**

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K |
|-------|--------------|----------|
| 11374 | 250 L        |          |
| 11376 | 250 R        |          |

**NWS CODE**  
 TIN MEN'S SHEARS 070-12-300



**ŠKARE ZA LIM PELIKAN**

| Šifra | Dimenzija mm | Drška soft grip |
|-------|--------------|-----------------|
| 11377 | 300          |                 |

NWS CODE  
CABLE CUTTER 043-69-160



KLJIJEŠTA ZA SJEČENJE KABLOVA

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K  |
|-------|--------------|---|
| 11378 | 160          |  |

NWS CODE  
END SLEEVES PRESSING PLIERS 143-62-190



KLJIJEŠTA ZA KONEKTORE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 1K  |
|-------|--------------|---|
| 11380 | 190          |  |

NWS CODE  
CABLE KNIFE 728H



NOŽ ZA KABLOVE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 2K  |
|-------|--------------|---|
| 11383 | 170          |  |

NWS CODE  
CABLE KNIFE 963-7-80




NOŽ ZA KABLOVE

| Šifra | Dimenzija mm | Drška 1K  |
|-------|--------------|---|
| 11385 | 195          |  |

NWS CODE  
PIPE WRENCH 167S-1-340  
PIPE WRENCH 167S-1-5-430  
PIPE WRENCH 167S-2-550



ROLCANGE

| Šifra | Dimenzija | Drška čelik   |
|-------|-----------|---|
| 11386 | 1"        |  |
| 11388 | 1,5"      |  |
| 11390 | 2"        |  |









 **WITTE**

 **MADE IN GERMANY  
SINCE 1785.**

 **WITTE**

**KOŽUL**  
generalni zastupnik za RH i BH

**Više od 230 godina  
Njemačke kvalitete**

\*za kompletan asortiman i katalog WITTE kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje



# PRO plus®

**WITTE CODE**

PRO PLUS PH 1X80MM 94902  
 PRO PLUS PH 1X300MM 94903  
 PRO PLUS PH 2X100MM 94904

**ODVIJAČ KRIŽNI**

| Šifra | TIP | DIMENZIJA MM | Drška soft grip |
|-------|-----|--------------|-----------------|
| 11391 | +   | 1X80         |                 |
| 11392 | +   | 1X300        |                 |
| 11393 | +   | 2X100        |                 |

Anti-slip micro fibre surface

Soft component

Multifunctional zone

Permanently marked blades

Black blade tip

Identification of screws

Anti roll prevention

Finest special high alloy steel

**WITTE CODE**

PRO PLUS 4,0X75MM 87303  
 PRO PLUS 5,5X100MM 87305  
 PRO PLUS 6,5X125MM 87307

**ODVIJAČ RAVNI**

| Šifra | TIP | DIMENZIJA MM | Drška soft grip |
|-------|-----|--------------|-----------------|
| 11394 | —   | 4,0X75       |                 |
| 11398 | —   | 5,5X100      |                 |
| 11404 | —   | 6,5X125      |                 |

# PRO®

## WITTE CODE

PRO PH 0X60MM 94801  
 PRO PH 1X80MM 94802  
 PRO PH 2X100MM 94804  
 PRO PH 3X150MM 94806

## ODVIJAČ KRIŽNI

| Šifra | TIP | DIMENZIJA<br>MM | Drška<br>soft grip |
|-------|-----|-----------------|--------------------|
| 1074  | +   | 0X60            |                    |
| 1076  | +   | 1X80            |                    |
| 1078  | +   | 2X100           |                    |
| 1071  | +   | 3X150           |                    |

Soft component

Multifunctional zone

## WITTE CODE

PRO PZ 1X80MM 99602  
 PRO PZ 2X100MM 99604  
 PRO PZ 3X150MM 99606

## ODVIJAČ KRIŽNI

| Šifra | TIP | DIMENZIJA<br>MM | Drška<br>soft grip |
|-------|-----|-----------------|--------------------|
| 1002  | +   | 1X80            |                    |
| 1006  | +   | 2X100           |                    |
| 1007  | +   | 3X150           |                    |

Permanently marked  
blades

Black blade tip

Identification of screws

Anti roll prevention

Finest special high alloy steel

## WITTE CODE

PRO 3,5X75MM 87201  
 PRO 5,5X100MM 87205  
 PRO 6,5X125MM 87207  
 PRO 8,0X150MM 87209

## ODVIJAČ RAVNI

| Šifra | TIP | DIMENZIJA<br>MM | Drška<br>soft grip |
|-------|-----|-----------------|--------------------|
| 1016  | ⊖   | 3,5X75          |                    |
| 1017  | ⊖   | 5,5X100         |                    |
| 1018  | ⊖   | 6,5X125         |                    |
| 1019  | ⊖   | 8,0X150         |                    |



# PRO VDE®


**WITTE CODE**

PRO VDE PH 0X60MM 74061  
 PRO VDE PH 1X80MM 74062  
 PRO VDE PH 2X100MM 74063

**ODVIJAČ ZA ELEKTRIČARE KRIŽNI**

| Šifra | TIP | DIMENZIJA MM | Drška soft grip   |
|-------|-----|--------------|---|
| 1020  | +   | 0x60         |  |
| 1021  | +   | 1x80         |  |
| 1023  | +   | 2x100        |  |

Identification of screws



Soft component

Multifunctional zone

Safety insulated blade






Anti roll prevention

**WITTE CODE**

PRO VDE EL 2,5x75MM 74051  
 PRO VDE EL 4x100M 74054  
 PRO VDE EL 5,5x125MM 74055

**ODVIJAČ ZA ELEKTRIČARE RAVNI**

| Šifra | TIP | DIMENZIJA MM | Drška soft grip   |
|-------|-----|--------------|---|
| 1027  | —   | 2,5x75       |  |
| 1029  | —   | 4x100        |  |
| 1030  | —   | 5,5x125      |  |




WITTE CODE  
PRO 5TLG SB/PH1+2 670039

SET ODVIJAČA

- 4,0 X 75
- 5,5 X 100
- 6,5 X 125
- ⊕ PH 1X80
- ⊕ PH 2X100

| Šifra | TIP     | Drška soft grip |
|-------|---------|-----------------|
| 1031  | SET 5/1 |                 |




WITTE CODE  
PRO VDE 5TLG EL/PH1+2 670025

SET ODVIJAČA ZA ELEKTRIČARE

- 2,5 X 75
- 4,0 X 100
- 5,5 X 125
- ⊕ PH 1X80
- ⊕ PH 2X100

| Šifra | TIP     | Drška soft grip |
|-------|---------|-----------------|
| 1032  | SET 5/1 |                 |



WITTE CODE  
PRO SLIM VDE 5TLG EL/PH1+2 670080

SET ODVIJAČA

- 3,0 X 100
- 4,0 X 100
- 5,5 X 125
- ⊕ PH 1X80
- ⊕ PH 2X100

| Šifra | TIP     | Drška soft grip |
|-------|---------|-----------------|
| 1040  | SET 5/1 |                 |



WITTE CODE  
SPANNUNGSPRUFER SB 3,5X105MM 24072



ISPITIVAČ

| Šifra | Dimenzija mm | TIP         |
|-------|--------------|-------------|
| 1041  | 185          | 220 - 250 V |

WITTE CODE  
SPANNUNGSPRUFER SB 3,0X65MM 24090



ISPITIVAČ

| Šifra | Dimenzija mm | TIP         |
|-------|--------------|-------------|
| 1043  | 153          | 220 - 250 V |



WITTE CODE  
BL-KARTE 1TLG BIT STAINLESS 26512

BIT

| Šifra | TIP | PAK | MATERIJAL |
|-------|-----|-----|-----------|
| 1044  | PH2 | 1/1 | STAINLESS |



WITTE CODE  
BL-KARTE 2TLG BIT PH2 26721  
BL-KARTE 2TLG BIT T25 26813

SET BITOVA

| Šifra | TIP | PAK | MATERIJAL |
|-------|-----|-----|-----------|
| 1046  | PH2 | 2/1 | STAINLESS |
| 1049  | T25 | 2/1 | STAINLESS |



WITTE CODE  
BL-KARTE 2TLG BIT PH 1 26720

BIT

| Šifra | TIP | PAK | MATERIJAL |
|-------|-----|-----|-----------|
| 1057  | PH1 | 2/1 | STAINLESS |



WITTE CODE  
BL-KARTE 2TLG BIT PZ 1 26716  
BL-KARTE 2TLG BIT PZ 2 26717

BIT

| Šifra | TIP | PAK | MATERIJAL |
|-------|-----|-----|-----------|
| 1061  | PZ1 | 2/1 | STAINLESS |
| 1063  | PZ2 | 2/1 | STAINLESS |



WITTE CODE  
BL-KARTE PH2 1/4X25 EXTRAHART 26768  
BL-KARTE 2TLG BIT PZ 2 EXTRAHART 26789

BIT TITAN

| Šifra | TIP | PAK | MATERIJAL |
|-------|-----|-----|-----------|
| 1064  | PH2 | 2/1 | TITAN     |
| 1065  | PZ2 | 2/1 | TITAN     |



WITTE CODE  
BL-KARTE 1TLG BIT DIAMOND PH2 26631

BIT DIAMOND

| Šifra | TIP | PAK | MATERIJAL |
|-------|-----|-----|-----------|
| 1066  | PH2 | 1/1 | DIAMOND   |



BIT TORX

WITTE CODE  
BL-KARTE 2TLG BIT T 30 26814

| Šifra | TIP  | PAK | MATERIJAL |
|-------|------|-----|-----------|
| 1068  | T 30 | 2/1 | STAINLESS |



BIT OBOSTRANI


WITTE CODE  
BL-KARTE 3TLG UMSTECK-BIT 26675

| Šifra | TIP       | PAK | MATERIJAL |
|-------|-----------|-----|-----------|
| 1070  | PH2 / PZ2 | 3/1 | STAINLESS |



NOSAČ BITA


WITTE CODE  
BL-KARTE 1TLG BITHALTER 26703

| Šifra | TIP  |   |
|-------|------|---|
| 11405 | 1/4" |  |



NOSAČ BITA

WITTE CODE  
BL-KARTE 1TLG BITHALTER SW 1/4 26704

| Šifra | TIP  |   |
|-------|------|---|
| 1079  | 1/4" |  |







**KOŽUL**  
zastupnik za RH i BH

**MADE IN GERMANY. SINCE 1857**

\*za kompletan asortiman i katalog PICARD kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje





PICARD CODE  
698



POSEBNA LEGURA!

ČEKIĆ TESARSKI POCINČANI

| Šifra | g   | Drška |
|-------|-----|-------|
| 14296 | 600 | 2K    |

PICARD CODE  
277



ČEKIĆ ZIDARSKI BERLINER

| Šifra | g   | Drška |
|-------|-----|-------|
| 14303 | 600 | 1K    |

PICARD CODE  
620



SECURITY PIN!

ČEKIĆ TESARSKI

| Šifra | g   | Drška |
|-------|-----|-------|
| 13809 | 600 | 1K    |

PICARD CODE  
320



DODATNO POJAČANA CIJEV ČEKIČAI!

ČEKIĆ TESARSKI BLACK GIANT

| Šifra | g   | Drška |
|-------|-----|-------|
| 14298 | 600 | 2K    |

PICARD CODE  
790



PREMIUM KVALITETA!

ČEKIĆ TESARSKI KOŽNA DRŠKA

| Šifra | g   | Drška |
|-------|-----|-------|
| 14306 | 600 | Kožna |





PICARD CODE  
275

ČEKIĆ ZIDARSKI

| Šifra | g   | Drška |
|-------|-----|-------|
| 14301 | 600 | 1K    |



PICARD CODE  
297

ČEKIĆ GIPSERSKI

| Šifra | g   | Drška |
|-------|-----|-------|
| 14299 | 600 | 1K    |



PICARD CODE  
30490

ČEKIĆ RUDARSKI

| Šifra | g   | Drška |
|-------|-----|-------|
| 14467 | 600 | 2K    |



PICARD CODE  
327

ČEKIĆ BRAVARSKI FIBER DRŠKA

| Šifra | g   | Drška      |
|-------|-----|------------|
| 12291 | 300 | fiberglass |
| 12292 | 500 | fiberglass |



PICARD CODE  
329

MACOLA FIBER DRŠKA

| Šifra | g    | Drška      |
|-------|------|------------|
| 12540 | 1000 | fiberglass |



PICARD CODE  
350

ČEKIĆ ZA KANALIZACIJSKE POKLOPCE

| Šifra | g   | Drška |
|-------|-----|-------|
| 13419 | 600 | 2K    |



PICARD CODE  
839

ČEKIĆ ZA OBRADU KAMENA

| Šifra | g  | Drška      |
|-------|----|------------|
| 12582 | 80 | fiberglass |



PICARD CODE  
464

POLUGA 20mm

| Šifra | g    | Dimenzija |
|-------|------|-----------|
| 14309 | 1400 | 20        |





 **HALDER**

**KOŽUL**

generalni zastupnik za RH




\*za kompletan asortiman i katalog HALDER kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje



**HALDER CODE**  
3027.040  
3027.050  
3027.060




## ČEKIĆ SIMPLEX

| Šifra |  g | Ø  | Držalo |
|-------|---|----|--------|
| 10797 | 635   | 40 | drveno |
| 10801 | 1105  | 50 | drveno |
| 10810 | 1510  | 60 | drveno |

### Područja primjene

Svestrana primjena, vrtlarstvo, keramičarski radovi, postavljnje rubnjaka, ograda, skela, šatorskih konstrukcija, stolarski radovi, krovopokrivački radovi.



+



- 1** Svi dijelovi se mogu izmjeniti na vrlo jednostavan način.
- 2** Izmjenjivi umetci s različitim stupnjevima tvrdoće omogućuju individualnu prilagodbu za različite vrste materijala.
- 3** Kućište od lijevanog čelika.
- 4** Visokokvalitetna drvena drška.

### GLAVA

Izmjenjivi ulošci omogućuju individualnu prilagodbu radnom materijalu.

#### Materijal

##### Glava 1

- kompozitna crna guma
- srednja tvrdoća
- ublažava udarce
- nema mirisa

##### Glava 2

- bijela superplastika
- srednja tvrdoća
- vrlo izdržljiva
- otporna na habanje

##### Kućište

- lijevani čelik

##### Drška

- drvena



### KUĆIŠTE

Visokokvalitetni lijevani čelik.

### DRŠKA

Ergonomski oblikovana drvena drška.



**HALDER CODE**  
3202.040  
3202.050  
3202.060



### CRNA KOMPOZITNA GUMA

srednja tvrdoća / ublažava udarac bez mirisa / otpornost na habanje  
tvrdoća ●●○○○

| Šifra | Ø  | TIP       |
|-------|----|-----------|
| 10811 | 40 | crna guma |
| 10812 | 50 | crna guma |
| 10815 | 60 | crna guma |

**HALDER CODE**  
3203.040  
3203.050  
3203.060



### SIVA GUMA - TPE

srednja tvrdoća / ne ostavlja tragove  
tvrdoća ●●○○○

| Šifra | Ø  | TIP       |
|-------|----|-----------|
| 10819 | 40 | siva guma |
| 10820 | 50 | siva guma |
| 10821 | 60 | siva guma |

**HALDER CODE**  
3207.040  
3207.050  
3207.060



### BIJELA SUPERPLASTIKA

srednja tvrdoća / vrlo izdržljiva / otpornost na habanje  
tvrdoća ●●●○○

| Šifra | Ø  | TIP           |
|-------|----|---------------|
| 10822 | 40 | superplastika |
| 10824 | 50 | superplastika |
| 10830 | 60 | superplastika |

**HALDER CODE**  
3968.030  
3968.040



### ČEKIĆ BASEPLEX

| Šifra | g   | Ø  | Držalo |
|-------|-----|----|--------|
| 10772 | 360 | 30 | drveno |
| 10773 | 510 | 40 | drveno |

#### Područja primjene

Svestrana primjena materijala, obrada lima, sastavljanje i popravci u automobilskom i kamionskom sektoru. Održavanje i popravljanje.

#### GLAVA

Izmjenjivi celulozno acetatni i najlonski ulošci omogućuju individualnu prilagodbu radnom materijalu.

#### Materijal

##### Glava 1

- bijeli najlon
- velika čvrstoća
- otporan na habanje
- otporan na ulja i maziva

##### Glava 2

- celulozni acetat, crveni
- velika čvrstoća
- otporan na ulja i maziva

#### Kućište

- pocinčano

#### Drška

- drvena



#### KUČIŠTE

Visokokvalitetno pocinčano kućište sa zaštitom od udaraca na dršci i tehnički zahtjevnim utorima za uloške.

#### DRŠKA

Ergonomski oblikovana polirana ručka za snažne udarce.

**HALDER CODE**  
3366.030  
3366.035  
3366.040  
3366.060  
3366.080



### ČEKIĆ SUPERCRAFT DRVENA DRŠKA

| Šifra | g    | Ø  | Držalo |
|-------|------|----|--------|
| 10775 | 460  | 30 | drveno |
| 10777 | 560  | 35 | drveno |
| 10779 | 715  | 40 | drveno |
| 10787 | 1705 | 60 | drveno |
| 10788 | 3210 | 80 | drveno |

#### Materijal

##### Glava 1

- bijeli najlon
- velika čvrstoća
- otporan na habanje
- niska razina buke prilikom udara
- visoka snaga udarca


#### Drška

- američki orah



#### Područja primjene

Namještanje i spajanje dijelova, obrada lima, spajanje oštih dijelova, sastavljanje i popravci u automobilskom i kamionskom sektoru, postavljanje skele i šatora, rad u halama, betonske oplate, ravnjanje, sastavljanje kućišta, sastavljanje ograda, sastavljanje čeličnih klinova, održavanje, popravci i remont.



Glava SUPERCRAFT-ovog čekića je ispunjena sačmom. To znači kad je radni dio udaren, energija udarca je prenešena sa malim zastojem. Smanjena odbojnost omogućava energiji udarca da se absorbirira, te rezultira ekstremno jakim udarcem bez vibracija, što jako olakšava prilikom rada sa spojevima. Također u odnosu na čelične čekiće, smanjuje razinu buke.





HALDER CODE  
3377.030  
3377.035  
3377.040  
3377.050

**ČEKIĆ SUPERCRAFT ČELIČNA DRŠKA**

| Šifra | g    | Ø  | Drška |
|-------|------|----|-------|
| 10789 | 585  | 30 | čelik |
| 10790 | 690  | 35 | čelik |
| 10791 | 805  | 40 | čelik |
| 13542 | 1150 | 50 | čelik |

**Upotreba:**

Pozicioniranje i spajanje materijala, sastavljanje materijala s oštrim rubom, poslovi ravnjanja, kućna upotreba, izgradnja postrojenja, poslovi održavanja, poslovi sastavljanja i popravak u autoindustriji i kamionskom sektoru, limarski radovi.



- bijeli najlon
- velika čvrstoća
- otporan na habanje
- niska razina buke prilikom udara
- snažni udar
- drška od čelične cijevi sa ergonomskim prihvatom



Robotski zavaren, plastificiran, maksimalna čvrstoća umetaka koji su izrađeni od specijalnog najlona sa izvrsnom otpornošću na udarce i dugim vijekom trajanja, umetci su zamjenjivi

HALDER CODE  
3379.040  
3379.050

- Drška izrađena od čelične cijevi, potpuno obložena poliuretanom, sa ergonomskom gumenom drškom



**ČEKIĆ BLACK CRAFT**

| Šifra | g   | Ø  | Drška |
|-------|-----|----|-------|
| 10794 | 640 | 40 | čelik |
| 10796 | 900 | 50 | čelik |

**Područje primjene:**

Sastavljanje i popravci u autoindustriji i kamionskom sektoru, autolimarski radovi, uklanjanje udubljenja, pozicioniranje i namještanje materijala, poslovi ravnjanja, poslovi popravka i održavanja, rad s komponentama koje imaju osjetljivu površinu.

**ČISTA SNAGA**



Glava čekića potpuno presvučenu poliuretanom, robotski zavaren, štiti materijal i sprječava ogrebotine kao i iskrenje, visoka zaštita od korozije

**Pur obloga**

Blackcraft meka površina ne odskakuje jer je obložena poliuretanom. Na taj način je blaža prema materijlu, štiti ga od ogrebotina i sprječava iskrenje.




# SPECIJALIST

## ZA UGLOVE I RUBOVE

HALDER CODE  
3380.040

ČEKIĆ SECURAL

| Šifra |  g | Glava    | Držalo |
|-------|---|----------|--------|
| 12142 | 680   | 30X40 mm | čelik  |

### PODRUČJE PRIMJENE

Podopolagači, konstrukcija prozora i vrata, suhagradnja, sklapanje namještaja, stolarski radovi, limarski radovi


→ **PRAVOKUTNI UMETAK**  
Zahvaljujući pravokutnim izmjenjivim umetcima, SECURAL je vrhunski čekić sa prednostima kada je u pitanju rad s uglovima i rubovima.

→ **GLAVA I DRŠKA**  
Glava i drška napravljeni su iz jednog komada čelika

→ **ELASTIČAN**  
Uzdužni varovi osiguravaju apsolutno neraskidivu vezu između čekića i drške

### → MINIMALNO ODSKAKIVANJE

Omjer mase glave čekića i drške je optimalan uzevši u obzir povratnu silu udarca. Niska ukupna težina čekića olakšava posao na uglatim površinama a u isto vrijeme osigurava veliku snagu udarca.





 **HALDER**





**KOŽUL**  
generalni zastupnik za RH

**Inverteri**  
za zavarivanje i rezanje plazmom



*Genesis*

*Quasar*

*Saber*



THE WELDING LANGUAGE

\*za kompletan asortiman i katalog SELCO kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje



# Selco proizvodi Invertere 30 godina

Selco dizajnira, razvija i proizvodi invertere za zavarivanje preko 30 godina.

Naše istraživačke ustanove razvile su superiorno pouzdan i efikasan sistem zavarivanja koji uključuje inovativna tehnička rješenja, od kojih su mnoga zaštićena patentom na internacionalnoj razini. Selco je također primjenio svoju veliku stručnost i praktično iskustvo u razvoj programa za zavarivanje koji su precizni i učinkoviti u svim radnim uvjetima. Velike brzine kontrole procesa znače iznimno stabilan luk zavarivanja i izvrsnu kvalitetu zavara.



## Genesis

Inovacija zavarivanja  
Učinkovitost & tehnička izvrsnost

### iPanel



Genesis izvori zavarivanja opremljeni su sa Selco **iPanel** upravljačkom pločom koja uključuje grafički prikaz i intuitivno korisničko sučelje koje je jedinstveno u ovom području.



### Green Welding

Genesis je opremljen sa **green@wave**® patentiranom tehnologijom za izrazito veliku učinkovitost u absorpciji mrežnih napona (**PF $\geq$ 1**), sukladno Europskom standardu EN61000-3-12

### Robot Ready



Selco Genesis se može upotrebljavati u automatskim i/ili robotskim sistemima zavarivanja instaliranjem specijalnog operativnog softvera. Selco automatski izvori zavarivanja su kompletirani svim hardverskim i softverskim komponentama potrebnim za korištenje u bilo kojoj primjeni.



### Weld@Net System

Selco ekskluzivni **Weld@net**® softver za kontrolu proizvodnje omogućava Vam kontrolu nekoliko izvora zavarivanja istovremeno s Vašeg računala, kao i prikaz i podešavanje svih parametara zavarivanja. **Weld@net**® **PMC** Vam također omogućava provjeru kvalitete i produktivnosti automatskih i ručnih Sistema zavarivanja koristeći napredni sustav izvještavanja o troškovima proizvodnje.

# Jedna tehnologija dvije linije proizvoda

Ključna komponenta u Selco izvorima zavarivanja je Selco vlastiti, patentirani, **Višestruki trosmjerni pretvarač**. Ovaj moderni i tehnički napredni inverter donosi nenadmašne performanse i pouzdanost tijekom vremena.

Također daje značajne prednosti u pogledu brzine kontrole luka, potpunu funkcionalnost upravljanja, prilagodljivost na različite procese i aplikacije, točnost i ponovljivost.

Selco invertorski izvori zavarivanja dostupni su u **Quasar** i **Genesis** seriji, nudeći i obilježja i performanse potrebne da se zadovolje sve industrijske potrebe kod zavarivanja.



## Quasar

### Osnovno zavarivanje

Robusni i laki za upotrebu



Selcovo veliko iskustvo i inovativne tehnologije čine Quasar izvore zavarivanja robusnima, lako upravljivima i tehnički naprednim, sa svim bitnim funkcijama za efikasan i neprekidan rad.

Selco pažljivo bira najpogodnija rješenja za radnu okolinu te koristi samo najčvršće samorazgradive materijale.

Selco izvori zavarivanja stoga se ističu malom težinom, naprednom ergonomijom i trajnom otpornošću na koroziju.







## SELCO SHORT SPRAY MIG/MAG ARC WELDING

### Dizajniran za nevjerojatne performance zavarivanja

Selco je razvio posebno učinkovit Short Spray MIG/MAG process zavarivanja. Ovaj novi proces daje iznimno precizne rezultate zavarivanja, jedinstvene metalurške karakteristike i vizualno čišći zavar. Inovativan u svakom pogledu, ovaj process čak daje specifičan odziv u obliku karakterističnog zvuka zavarivanja. Digitalna kontrola parametara zavarivanja daje poboljšanu dinamiku luka. Selco je također razvio brojne funkcije za ovaj novi process, pokrivajući širok spektar aplikacija u zavarivanju.



#### QUASAR 320 SMC



320 A @ 45%  
3x400 V  
3 – 320 A  
33,0 Kg

#### QUASAR 400 SMC



400 A @ 40%  
3x400 V  
3 – 400 A  
34,0 Kg

#### QUASAR 320 MSE



320 A @ 50%  
3x400 V  
3 – 320 A  
20,2 Kg

#### QUASAR 400 MSE



400 A @ 50%  
3x400 V  
3 – 400 A  
22,5 Kg

#### QUASAR 500 MSE



500 A @ 50%  
3x400 V  
3 – 500 A  
27,3 Kg

#### GENESIS 2000 SMC



200 A @ 35%  
1x230 V  
5 – 200 A  
12,8 Kg

#### GENESIS 2200 SMC



220 A @ 35%  
1x230 V  
3 – 220 A  
22,0 Kg

#### GENESIS 2700 SMC



270 A @ 45%  
3x230 - 400 V  
3 – 270 A  
23,0 Kg

MIG/MAG

#### GENESIS 3000 SMC



300 A @ 40%  
3x230 - 400 V  
3 – 300 A  
32,0 Kg

#### GENESIS 3200 MSE



320 A @ 50%  
3x230 - 400 V  
3 – 320 A  
27,6 Kg

#### GENESIS 4000 MSE



400 A @ 60%  
3x230 - 400 V  
3 – 400 A  
36,2 Kg

#### GENESIS 5000 MSE



500 A @ 50%  
3x230 - 400 V  
3 – 500 A  
38,5 Kg



## SELCO PULSNI MIG/MAG

### Izvrstan zavar zahvaljujući "Digital Drop"

"Digital Drop" je rezultat dugotrajnog i kompleksnog Selco istraživačkog programa, dizajniran da razvija digitalni process zavarivanja baziran na "jedan impuls / jedna kap" principu. "Digital Drop" tehnologija predstavlja potpuno novi pristup zavarivanju i jamči stalne i ponovljive parametre u MIG/MAG postupcima zavarivanja. Selco izvori zavarivanje nude mnogobrojne funkcije praktičnog zavarivanja za ovaj novi process, sve upotrebljivo sa korisničkog menija.



#### GENESIS 2200 PMC



220 A @ 35%  
1x230 V  
3 – 220 A  
22,0 Kg

#### GENESIS 2700 PMC



270 A @ 45%  
3x230 - 400 V  
3 – 270 A  
23,0 Kg

PULSNI MIG/MAG

**GENESIS 3000 PMC**


300 A @ 40%  
3x230 - 400 V  
3 – 300 A  
32,0 Kg

**GENESIS 3200 PME**


320 A @ 50%  
3x230 - 400 V  
3 – 320 A  
27,6 Kg

**GENESIS 4000 PME**


400 A @ 60%  
3x230 - 400 V  
3 – 400 A  
36,2 Kg

**GENESIS 5000 PME**


500 A @ 50%  
3x230 - 400 V  
3 – 500 A  
38,5 Kg


**SELCO MULTIFUNKCIJE**
**Zavarivanje u svim situacijama**

Selco je prva tvrtka koja nudi izbor izvora napajanja koji mogu zavarivati u svim procesima: MIG / MAG, TIG DC HF i REL. Veliko iskustvo Selca u ovom području od tada je dovelo do razvoja cjelovitog asortimana high-tech, višenamjenski izvora napajanja. Selcovi višenamjenski izvori napajanja vrlo su praktična rješenja kad zavarivači trebaju koristiti niz različitih procesa i stoga zahtijevaju fleksibilnost, kao i visoku učinkovitost. Oni su također idealni za uporabu tvrtkama koje vrše održavanje i u svim školama i fakultetima koji nude tečajeve obuke u zavarivanju.



MULTIFUNKCIJE

**GENESIS 2200 MTE**


220 A @ 35%  
1x230 V  
3 – 220 A  
22,5 Kg

**GENESIS 2700 MTE**


270 A @ 45%  
3x230 - 400 V  
3 – 270 A  
23,5 Kg

**GENESIS 3000 MTE**


300 A @ 40%  
3x230 - 400 V  
3 – 300 A  
32,0 Kg

**GENESIS 3200 GSM**


320 A @ 50%  
3x230 - 400 V  
3 – 320 A  
27,6 Kg

**GENESIS 4000 GSM**


400 A @ 60%  
3x230 - 400 V  
3 – 400 A  
37,5 Kg

**GENESIS 5000 GSM**


500 A @ 50%  
3x230 - 400 V  
3 – 500 A  
39,5 Kg


**SELCO TIG DC HF**
**Vrlo dobra preciznost u radu**

Selco ima veliko i stručno iskustvo u TIG zavarivanju plemenitih metala kao što je inox. Zahvaljujući ovom know-how, Selco može razviti iznimno čist TIG postupak zavarivanja koji je primjeren za rukovanje svih vrsta aplikacija. Znanje i kreativnost Selcovih dizajnera i inženjera rezultiralo je širokim spektrom korisnih funkcija u TIG zavarivanju, dajući korisnicima prednost korištenja.


**QUASAR 180 TLH**


170 A @ 45%  
1x230 V  
3 – 170 A  
8,4 Kg

**QUASAR 270 TLH**


270 A @ 60%  
3x400 V  
3 – 270 A  
16,1 Kg

**QUASAR 320 TLH**


320 A @ 60%  
3x400 V  
3 – 320 A  
20,5 Kg

**QUASAR 400 TLH**


400 A @ 50%  
3x400 V  
3 – 400 A  
22,5 Kg





### GENESIS 1500 TLH



150 A @ 30%  
1x230 V  
5 – 150 A  
3,9 Kg

### GENESIS 1800 TLH



180 A @ 35%  
1x115 - 230 V  
3 – 180 A  
9,4 Kg

### GENESIS 2200 TLH



220 A @ 35%  
1x115-230 V  
3 – 220 A  
16,0 Kg

### GENESIS 2700 TLH



270 A @ 35%  
3x230 - 400V  
3 – 270 A  
18,8 Kg

### GENESIS 3200 TLH



320 A @ 40%  
3x230 - 400 V  
3 – 320 A  
26,0 Kg

### GENESIS 4000 TLH



400 A @ 60%  
3x230 - 400 V  
3 – 400 A  
35,4 Kg

### GENESIS 5000 TLH



500 A @ 50%  
3x230 - 400 V  
3 – 500 A  
37,3 Kg



## SELCO TIG DC HF

### Vrlo dobra preciznost u radu

Selco ima veliko i stručno iskustvo u TIG zavarivanju plemenitih metala kao što je inox. Zahvaljujući ovom know-how, Selco može razviti iznimno čist TIG postupak zavarivanja koji je primjeren za rukovanje svih vrsta aplikacija. Znanje i kreativnost Selcovih dizajnera i inženjera rezultiralo je širokim spektrom korisnih funkcija u TIG zavarivanju, dajući korisnicima prednost korištenja.



### GENESIS 1700 AC/DC



170 A @ 35%  
1x115 - 230 V  
3 – 170 A  
18,8 Kg

### GENESIS 2200 AC/DC



220 A @ 35%  
1x115 - 230 V  
3 – 220 A  
18,8 Kg

### GENESIS 2700 AC/DC



270 A @ 40%  
3x230 - 400V  
3 – 270 A  
27,0 Kg

### GENESIS 3200 AC/DC



320 A @ 40%  
3x230 - 400 V  
3 – 320 A  
27,5 Kg

### GENESIS 4000 AC/DC



400 A @ 40%  
3x230 - 400 V  
3 – 400 A  
35,4 Kg

### GENESIS 5000 AC/DC



500 A @ 45%  
3x230 - 400 V  
3 – 500 A  
37,3 Kg



## SELCO REL

### Lagan i svestran

Selco je donio inovacije i napredne tehnologije tradicionalnom zavarivanju elektrodom, omogućavajući korisnicima postizanje prvoklasnih rezultata sa standardnim i specijalnim elektrodama, zahvaljujući inteligentnim funkcijama kao što su Hot Start i Arc Force.



**QUASAR 150**


150 A @ 35%  
1x230 V  
5 – 150 A  
4,1 Kg

**QUASAR 180**


170 A @ 35%  
1x230 V  
3 – 170 A  
8,0 Kg

**QUASAR 220 / 220 RC**


220 A @ 30%  
3x400 V  
3 – 220 A  
11,3 Kg

**QUASAR 270 / 270 RC**


270 A @ 40%  
3x400 V  
3 – 270 A  
16,1 Kg

**QUASAR 350 / 350 RC**


350 A @ 40%  
3x400 V  
3 – 350 A  
16,5 Kg

**GENESIS 1500 / 1500 RC**


150 A @ 30%  
1x230 V  
5 – 150 A  
2,6 Kg

**GENESIS 1800 RC**


170 A @ 35%  
1x115 - 230 V  
3 – 170 A  
9,0 Kg

**GENESIS 2200 RC**


220 A @ 40%  
1x230 - 400 / 3x230 - 400 V  
3 – 220 A  
10,5 Kg

MMA



## SELCO PLAZMA REZANJE

### Snažni inverteri za brzo rezanje

Plazma rezanje je iznimno učinkovito, jednostavno i brzo rezanje materijala. Selco nudi široku spekter snažnih i laganih plazma uređaja.

**QUASAR 35**


35 A @ 40%  
1x230 V  
20 – 35 A  
8,4 Kg

**SABER 40 CHP**


40 A @ 40%  
1x115 - 230 V  
20 – 40 A  
11,0 Kg

PLAZMA

**SABER 70 CHP**


70 A @ 50%  
3x400V - 3x230V  
20 – 70 A  
18,6 Kg

**GENESIS 90**


90 A @ 60%  
3x400V  
22 – 90 A  
18,6 Kg


**CELLFAST CRIJEVO ACETILEN**


9x3 mm  
50 m  
Art.No.12449  
ACETILEN

**CELLFAST CRIJEVO OXYGEN**


6x3 mm  
50 m  
Art.No.12220  
OXYGEN





THE WELDING LANGUAGE






Finish. First.™

*\*za kompletan asortiman i katalog OSBORN kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje*

**KOŽUL**  
distributer za Hrvatsku




## ČETKE ZA ČIŠĆENJE - HIGH PERFORMANCE




| Dimenzija mm |    |    |                        |                   |     | Pakiranje | Žica                                | Primjena        | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|----|------------------------|-------------------|-----|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| Ø            | A  | T  | B<br>min <sup>-1</sup> | min <sup>-1</sup> |     | kom.      |                                     |                 |         |            |
| 115          | 12 | 23 | 22,2                   | 12.500            | 115 | 10        | pletena metalna žica 0,50 mm        | čišćenje zavara | metal   | 0002631151 |
| 115          | 6  | 23 | 22,2                   | 12.500            | 115 | 10        | pletena metalna žica 0,50 mm        | čišćenje zavara | metal   | 9502626501 |
| 125          | 13 | 28 | 22,2                   | 12.500            | 125 | 8         | pletena metalna žica 0,50 mm        | čišćenje zavara | metal   | 2202631151 |
| 125          | 6  | 28 | 22,2                   | 12.500            | 125 | 8         | pletena metalna žica 0,50 mm        | čišćenje zavara | metal   | 9502626251 |
| 178          | 13 | 42 | 22,2                   | 10.000            | 178 | 6         | pletena metalna žica 0,50 mm        | čišćenje zavara | metal   | 0002653151 |
| 115          | 12 | 23 | 22,2                   | 12.500            | 115 | 4         | Inox žica 0,50 mm                   | čišćenje zavara | inox    | 0002631351 |
| 125          | 13 | 28 | 22,2                   | 12.500            | 125 | 3         | Inox žica 0,50 mm                   | čišćenje zavara | inox    | 2202631351 |
| 125          | 6  | 28 | 22,2                   | 12.500            | 125 | 1         | plastična zaštita / pletena 0,50 mm | čišćenje zavara | metal   | 9802921873 |
| 178          | 6  | 42 | 22,2                   | 10.000            | 178 | 1         | plastična zaštita / pletena 0,38 mm | čišćenje zavara | metal   | 9802921875 |
| 178          | 5  | 42 | 22,2                   | 10.000            | 178 | 12        | plastična zaštita / pletena 0,50 mm | čišćenje zavara | metal   | 0002921875 |
| 115          | 12 | 28 | M14x2,0                | 12.500            | 115 | 6         | hrđa/skidanje boje                  | čišćenje zavara | metal   | 2812522051 |

## ČETKA ROTACIONA - HIGH PERFORMANCE




| Dimenzija mm |    |         |                   |     | Pakiranje | Žica                         | Primjena            | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|---------|-------------------|-----|-----------|------------------------------|---------------------|---------|------------|
| Ø            | T  | G       | min <sup>-1</sup> |     | kom.      |                              |                     |         |            |
| 65           | 20 | M14X2,0 | 12.500            | 115 | 8         | pletena metalna žica 0,50 mm | površinsko čišćenje | metal   | 2008608151 |
| 75           | 20 | M14X2,0 | 12.500            | 125 | 8         | pletena metalna žica 0,50 mm | površinsko čišćenje | metal   | 2008608152 |
| 80           | 20 | M14X2,0 | 12.500            | 150 | 5         | pletena metalna žica 0,50 mm | površinsko čišćenje | metal   | 2202631153 |
| 100          | 20 | M14X2,0 | 12.500            | 180 | 5         | pletena metalna žica 0,50 mm | površinsko čišćenje | metal   | 2202631154 |
| 120          | 20 | M14X2,0 | 10.000            | 230 | 4         | pletena metalna žica 0,50 mm | površinsko čišćenje | metal   | 0008608155 |
| 65           | 20 | M14X2,0 | 12.500            | 115 | 6         | Inox žica 0,50 mm            | površinsko čišćenje | inox    | 0002608351 |

## ČETKA ROTACIONA LONČASTA - SOFT CLEANING




| Dimenzija mm |    |         |                   |     | Pakiranje | Žica                 | Primjena                  | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|---------|-------------------|-----|-----------|----------------------|---------------------------|---------|------------|
| Ø            | T  | G       | min <sup>-1</sup> |     | kom.      |                      |                           |         |            |
| 65           | 21 | M14X2,0 | 12.500            | 115 | 8         | uvijena žica 0,30 mm | površinsko čišćenje, soft | metal   | 0002613161 |
| 75           | 23 | M14X2,0 | 12.500            | 125 | 10        | uvijena žica 0,30 mm | površinsko čišćenje, soft | metal   | 0002613162 |
| 80           | 30 | M14X2,0 | 12.500            | 150 | 5         | uvijena žica 0,30 mm | površinsko čišćenje, soft | metal   | 0002613163 |
| 100          | 30 | M14X2,0 | 12.500            | 180 | 5         | uvijena žica 0,30 mm | površinsko čišćenje, soft | metal   | 0002613164 |
| 125          | 30 | M14X2,0 | 10.000            | 230 | 4         | uvijena žica 0,30 mm | površinsko čišćenje, soft | metal   | 0002613165 |
| 65           | 21 | M14X2,0 | 12.500            | 115 | 4         | inox žica 0,30 mm    | površinsko čišćenje, soft | inox    | 0002613361 |


## ČETKE ZA TEŠKO DOSTUPNA MJESTA




| Dimenzija mm |    |    | Pakiranje |                   |     | Žica | Primjena             | Namjena         | Šifra |            |
|--------------|----|----|-----------|-------------------|-----|------|----------------------|-----------------|-------|------------|
| ø            | A  | T  | G         | min <sup>-1</sup> |     | kom. |                      |                 |       |            |
| 100          | 13 | 20 | M14       | 12.500            | 115 | 10   | pletena žica 0,50 mm | čišćenje kuteva | metal | 0008622151 |
| 100          | 10 | 20 | M14       | 12.500            | 115 | 10   | uvijena žica 0,30 mm | čišćenje kuteva | metal | 0008512161 |



| Dimenzija mm |    |    | Pakiranje |                   |  | Žica | Primjena                    | Namjena             | Šifra |            |
|--------------|----|----|-----------|-------------------|--|------|-----------------------------|---------------------|-------|------------|
| ø            | A  | T  | G         | min <sup>-1</sup> |  | kom. |                             |                     |       |            |
| 50           | 7  | 10 | osovina   | 4.500             |  | 20   | četka okrugla ,uvijena žica | površinsko čišćenje | metal | 0008600221 |
| 75           | 10 | 16 | osovina   | 4.500             |  | 10   | četka okrugla ,uvijena žica | površinsko čišćenje | metal | 0008600421 |
| 100          | 12 | 22 | osovina   | 4.500             |  | 10   | četka okrugla ,uvijena žica | površinsko čišćenje | metal | 0008600521 |




| Dimenzija mm |    |         | Pakiranje         |  |      | Žica                        | Primjena            | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|---------|-------------------|--|------|-----------------------------|---------------------|---------|------------|
| ø            | T  | G       | min <sup>-1</sup> |  | kom. |                             |                     |         |            |
| 50           | 17 | osovina | 4.500             |  | 20   | četka okrugla ,uvijena žica | površinsko čišćenje | metal   | 0008600821 |
| 75           | 20 | osovina | 4.500             |  | 10   | četka okrugla ,uvijena žica | površinsko čišćenje | metal   | 0008600921 |




| Dimenzija mm |    |         | Pakiranje         |  |      | Žica                        | Primjena            | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|---------|-------------------|--|------|-----------------------------|---------------------|---------|------------|
| ø            | T  | G       | min <sup>-1</sup> |  | kom. |                             |                     |         |            |
| 25           | 25 | osovina | 4.500             |  | 12   | četka okrugla ,uvijena žica | površinsko čišćenje | metal   | 0008509163 |



## BRUSNA ČETKA ABRAZIVNA NYLON (SIC 25-30%)



| Dimenzija mm |    |    |         |                   | Pakiranje | Žica                  | Primjena       | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|----|---------|-------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------|------------|
| Ø            | A  | T  | G       | min <sup>-1</sup> | kom.      |                       |                |         |            |
| 100          | 10 | 16 | osovina | 4.500             | 10        | četka okrugla, coarse | strukturiranje | drvo    | 0802600491 |
| 100          | 10 | 16 | osovina | 4.500             | 10        | četka okrugla, coarse | strukturiranje | drvo    | 0182600491 |
| 100          | 10 | 23 | osovina | 4.500             | 10        | četka okrugla, coarse | strukturiranje | drvo    | 0802600591 |
| 100          | 10 | 23 | osovina | 4.500             | 10        | četka okrugla, fine   | strukturiranje | drvo    | 0182600591 |




| Dimenzija mm |  |    |         |                   | Pakiranje | Žica                   | Primjena       | Namjena | Šifra      |
|--------------|--|----|---------|-------------------|-----------|------------------------|----------------|---------|------------|
| Ø            |  | T  | G       | min <sup>-1</sup> | kom.      |                        |                |         |            |
| 50           |  | 17 | osovina | 4.500             | 10        | četka lončasta, fine   | strukturiranje | drvo    | 0802600891 |
| 50           |  | 17 | osovina | 4.500             | 10        | četka okrugla, coarse  | strukturiranje | drvo    | 0182600891 |
| 75           |  | 23 | osovina | 4.500             | 10        | četka lončasta, coarse | strukturiranje | drvo    | 0802600991 |
| 75           |  | 23 | osovina | 4.500             | 10        | četka lončasta, fine   | strukturiranje | drvo    | 0182600991 |




| Dimenzija mm |    |    |         |                   | Pakiranje | Žica          | Primjena       | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|----|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------|---------|------------|
| Ø            | T  | L  | G       | min <sup>-1</sup> | kom.      |               |                |         |            |
| 25           | 25 | 50 | osovina | 4.500             | 12        | četka, coarse | strukturiranje | drvo    | 0812509913 |
| 25           | 25 | 50 | osovina | 4.500             | 12        | četka, fine   | strukturiranje | drvo    | 1812509913 |

## ČETKE ZA ALATE VISOKIH BRZINA-UNIVERZALNA




| Dimenzija mm |    |    |         |                   | Pakiranje | Žica                 | Primjena           | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|----|---------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|------------|
| Ø            | A  | T  | G       | min <sup>-1</sup> | kom.      |                      |                    |         |            |
| 75           | 12 | 18 | osovina | 20.000            | 12        | pletena žica 0,50 mm | agresivno čišćenje | metal   | 0202611151 |

## ČETKE ZA ALATE VISOKIH BRZINA-UNIVERZALNA




| Dimenzija mm |    |    |         |                   | Pakiranje | Žica                 | Primjena            | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|----|---------|-------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------|------------|
| Ø            | A  | T  | G       | min <sup>-1</sup> | kom.      |                      |                     |         |            |
| 40           | 11 | 10 | osovina | 18.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | metal   | 0002503142 |
| 50           | 17 | 13 | osovina | 15.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | metal   | 0002504162 |
| 60           | 18 | 15 | osovina | 15.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | metal   | 0002505162 |
| 70           | 18 | 15 | osovina | 15.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | metal   | 0002506162 |
| 80           | 19 | 20 | osovina | 12.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | metal   | 0002507162 |
| 40           | 11 | 10 | osovina | 18.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | inox    | 0002503342 |
| 50           | 17 | 13 | osovina | 15.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | inox    | 0002504362 |
| 60           | 18 | 15 | osovina | 15.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | inox    | 0002505362 |
| 70           | 18 | 15 | osovina | 15.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | inox    | 0002506362 |
| 80           | 19 | 20 | osovina | 12.000            | 10        | uvijena žica 0,30 mm | brušenje / čišćenje | inox    | 0002507362 |



| Dimenzija mm |    |    |         |                   | Pakiranje | Žica                 | Primjena            | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|----|---------|-------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------|------------|
| Ø            | T  | L  | G       | min <sup>-1</sup> | kom.      |                      |                     |         |            |
| 20           | 29 | 44 | osovina | 20.000            | 12        | pletena žica 0,26 mm | brušenje / čišćenje | metal   | 0002630304 |
| 23           | 29 | 44 | osovina | 20.000            | 12        | pletena žica 0,26 mm | brušenje / čišćenje | metal   | 0002630310 |
| 30           | 29 | 44 | osovina | 20.000            | 12        | pletena žica 0,26 mm | brušenje / čišćenje | metal   | 0002630316 |
| 20           | 29 | 44 | osovina | 20.000            | 12        | pletena žica 0,26 mm | brušenje / čišćenje | inox    | 0002630328 |
| 23           | 29 | 44 | osovina | 20.000            | 12        | pletena žica 0,26 mm | brušenje / čišćenje | inox    | 0002630334 |
| 30           | 29 | 44 | osovina | 20.000            | 12        | pletena žica 0,26 mm | brušenje / čišćenje | inox    | 0002630340 |

## ČETKA ZA STABILNE ELEKTRIČNE ALATE



| Dimenzija mm |    |    |      |                   | Pakiranje | Žica                 | Primjena       | Namjena | Šifra      |
|--------------|----|----|------|-------------------|-----------|----------------------|----------------|---------|------------|
| Ø            | A  | T  | R    | min <sup>-1</sup> | kom.      |                      |                |         |            |
| 150          | 21 | 25 | 50,8 | 6.000             | 3         | uvijena žica 0,30 mm | ručno brušenje | metal   | 0008544161 |



## ČETKE ZA RUČNU OBRADU MATERIJALA



| Dimenzija mm |    |     | Pakiranje | Žica | Primjena           | Namjena     | Šifra |             |
|--------------|----|-----|-----------|------|--------------------|-------------|-------|-------------|
| A            | T  | L   |           |      |                    |             |       | broj redova |
| 145          | 25 | 295 | 2 reda    | 12   | ravna žica 0,35 mm | univerzalno | metal | 0001152132  |
| 145          | 25 | 295 | 3 reda    | 12   | ravna žica 0,35 mm | univerzalno | metal | 0001152133  |
| 145          | 25 | 295 | 4 reda    | 12   | ravna žica 0,35 mm | univerzalno | metal | 0001152134  |
| 145          | 25 | 295 | 5 reda    | 12   | ravna žica 0,35 mm | univerzalno | metal | 0001152135  |
| 145          | 25 | 295 | 3 reda    | 12   | inox žica 0,35 mm  | univerzalno | metal | 0001151333  |
| 145          | 25 | 295 | 4 reda    | 12   | inox žica 0,35 mm  | univerzalno | metal | 0001151334  |



| Dimenzija mm |    |     | Pakiranje | Žica | Primjena             | Namjena           | Šifra |             |
|--------------|----|-----|-----------|------|----------------------|-------------------|-------|-------------|
| A            | T  | L   |           |      |                      |                   |       | broj redova |
| 145          | 25 | 245 |           | 48   | uvijena žica 0,20 mm | čišćenje svjećica | metal | 0001152132  |
| 95           | 23 | 245 |           | 10   | ravna žica 0,35 mm   | čišćenje svjećica | metal | 0001152133  |



| Dimenzija mm |    |     | Pakiranje  | Žica | Primjena           | Namjena           | Šifra |             |
|--------------|----|-----|------------|------|--------------------|-------------------|-------|-------------|
| A            | T  | L   |            |      |                    |                   |       | broj redova |
| 145          | 35 | 295 | kosi oblik | 12   | ravna žica 0,35 mm | čišćenje svjećica | metal | 0003162133  |
| 145          | 35 | 295 | kosi oblik | 12   | inox žica 0,35 mm  | čišćenje svjećica | inox  | 0003162333  |



| Dimenzija mm |    |     | Pakiranje       | Žica | Primjena             | Namjena  | Šifra  |             |
|--------------|----|-----|-----------------|------|----------------------|----------|--------|-------------|
| A            | T  | L   |                 |      |                      |          |        | broj redova |
| 100          | 25 | 265 | plastična ručka | 24   | crvena ručka - metal | čišćenje | metal  | 0008462291  |
| 100          | 25 | 265 | plastična ručka | 24   | zelena ručka - inox  | čišćenje | inox   | 0008462391  |
| 100          | 25 | 265 | plastična ručka | 24   | žuta ručka - mesing  | čišćenje | mesing | 0008462591  |



## Pištolji za jednokomponentna ljepila, brtvila i PU mase



**KOŽUL**  
zastupnik za Hrvatsku

*\* za kompletan asortiman i katalog COX kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje*





# Originalni i još uvijek najbolji

Kombinirajući inovativni dizajn, vrhunske standarde u kombinaciji sa kvalitetnim timom ljudi kojidobro poznaju tržište, te se razumiju u brtvila i ljepila koje se nalaze na tržištu, PC Cox je razvio čitav niz ručnih i pneumatskih pištolja za silikone i mase koji zadovoljavaju sve potrebe kako u industriji tako i u specijaliziranim prodavaonicama.

Uspjeh Cox-a temelji se na konstantnom istraživanju i razvijanju proizvoda, stalnom unaprijeđivanju postojećih proizvoda da bi zadovoljili povećane zahtjeve tržišta.

Ispitivanje i istraživanje novih materijala i tehnike proizvodnje, dizajniranje novih proizvoda tako da zadovolje potrebe svih kupaca širom svijeta

- inovativan dizajn
- zadovoljava ISO 9001 standarde
- svestrana upotreba
- vrhunska usluga i pouzdanost
- dobar omjer uloženo / dobiveno
- zaista kvalitetan proizvod u odnosu na loše kopije

## Ručni pištolji

### Ručni pištolji omjer okidanja

Tablica dolje prikazuje koja je jačina okidanja potrebna za različite tipove materijala i koji tip pištolja treba koristiti.

| Materijal           | omjer okidanja | CoX pištolj  |
|---------------------|----------------|--------------|
| Niske gustoće       | 7:1            | Easiflow     |
| Srednje gustoće     | 12:1           | Powerflow    |
| Visoke gustoće      | 18:1           | Powerflow HP |
| Jako visoke gustoće | 25:1           | Ultraflow    |

## Easiflow™

Za materijale niske gustoće. Dizajniran specijalno za profesionalce, ovaj pištolj za silikon zadovoljava iste visoke standarde kao i svi Cox pištolji za silikon te predstavlja odličan omjer uloženo/dobiveno.



The original

## Powerflow™

Za materijale srednje do visoke gustoće.

Ova linija ručnih pištolja za silikon zadovoljava sve potrebe profesionalaca.



Kataloški broj: 877

### Easiflow HD LITE

(nije na slici)

- Prethodni naziv :Wexford 2
- Za 310ml i 400ml kartuše
- 7:1 omjer okidanja
- Lagani okvir
- PRD\* standard

### Easiflow HD

- Prethodni naziv: Wexford
- Za 310ml i 400ml kartuše
- 7:1 omjer okidanja
- Sistem bez kapanja kao opcija kao opcija



Kataloški broj: 18721/310ml  
Kataloški broj: 18649/600ml

### Powerflow COMBI HP

- Prethodno ime :A von XT
- Multifunkcionalan za za kartuše i PU mase u vrećicama
- Standardna dimenzija - 310ml, 400ml i 600ml.
- 18:1 omjer okidanja.
- CB izvedba dostupna s prozirnim polikarbonat spremnikom

# Powerflow™

Ručni pištolji

Za materijale srednje do visoke gustoće . Ova linija ručnih pištolja za silikon zadovoljava sve potrebe profesionalaca.



## Powerflow COMBI

- Prethodno ime : Avon
- Višenamjenski za kartuše i PU mase u vrećicama
- Standardna dimenzija - 310ml, 400ml i 600ml.
- 12:1 omjer okidanja
- CB izvedba dostupna s prozirnim polikarbonat spremnikom



## Powerflow COMBI HP

- Prethodno ime :A von XT
- Multifunkcionalan za za kartuše i PU mase u vrećicama
- Standardna dimenzija - 310ml, 400ml i 600ml.
- 18:1 omjer okidanja.
- CB izvedba dostupna s prozirnim polikarbonat spremnikom

## Powerflow BULK

- Prethodno ime : Cotswold
- Extra veliki volumen spremnika
- Tri standardna kapaciteta (2 litre, 3 litre i 4 litre).
- 12:1 omjer okidanja
- Za materijale niske gustoće.
- Drška i kotači dostupni u ponudi
- Pneumatska verzija dostupna .



Za mase niske gustoće velikog volumena

# Soloclamp™

PC Cox je poznat po svom standardnom dizajnu i standardnom mehanizmu za okidanja.

Iz toga je proizašlo mnoštvo inovativnih i kvalitetnih proizvoda .

Na primjer :

**Solo Clamp** – dodatna drška

- Jedinstvena one-handed funkcija.
- 100mm i 150mm modeli.
- Acetatno ili metalno kućište.
- 170kgf sila pritiskanja



## Predstavljamo Flow Stop control

Omogućava opciju uključivanja ili isključivanja izbor je Vaš !



više snage za mase velikog viskoziteta



## Powerflow CARTRIDGE Powerflow CARTRIDGE HP

- Prethodno ime: Chilton
- Za 310ml, 333ml, 400ml kartuše i 150ml co-axial kartuše.
- 12:1 omjer okidanja
- (nije na slici)
- Prethodno ime: Chilton Xt
- Prima 310ml, 400ml, 600ml i 150ml co-axial kartuše.
- 18:1 omjer okidanja.



## Ručni pištolji

### Powerflow™



Za US Quart kartuše

#### Powerflow Quart

- Prethodno ime: Jumbo Quart
- Za optrebu sa US Quart kartušama
- Izbor 12:1 i 18:1 omjer okidanja.



Za dugačke kartuše

#### Powerflow 1000I

- Prethodno ime: Pennine
- Za upotrebu sa dugačkim (324mm) kartušama
- Izbor 12:1 i 18:1 omjer okidanja



Za kratke kartuše

#### Powerflow 1000S

- Prethodno ime : Malvern
- Za upotrebu sa kratkim (210mm) kartušama .
- Izbor 12:1 i 18:1 omjer okidanja.

### Ultraflow™

Za materijele vrlo visoke gustoće, snažan pištolj za silikon – spada među najbolje i najsnažnije u svijetu, idealan za sredstva visoke gustoće, ljepila i brtvila



Snažan za kartuše

#### Ultraflow CARTRIDGE

- Prethodno ime: Ascot
- Za 310ml, 333ml i 400ml kartuše i 150ml co-axial kartuše.
- 25:1 omjer okidanja



Snažan za kartuše i vrećice

#### Ultraflow COMBI

- Prethodno ime: York
- Četiri različite dužine
- Za 310ml i 400ml kartuše i 150ml co-axial kartuše .
- Za 310ml, 333ml, 400ml i 600ml vrećice.
- 25:1 omjer okidanja.

#### Ultraflow BULK

- Prethodno ime: Portland
- Namjenski pištolj za volumen veći od 1 litre.
- Omjer 12:1, 18:1 ili 26:1 omjer okidanja
- Jednostavna izmjena čelične kapice.
- Snažno i lagano kućište.



# Ultrapoint™

Jedinstveni pištolj specijalno dizajniran za fugiranje .

## Ultrapoint Manual za mase i mortove

- Prethodno ime : Pointing & grouting gun
- Pištolj namjenjen za mase i mortove.
- 12:1 omjer okidanja.
- Snažno ispunjava šupljine maksimalno snažan spoj
- Lako zamjenjivi uložak

## Ultrapoint air za mase i mortove

- Pištolj namjenjen za mase i mortove .
- 145kgf (1.45kN) potisak na 6.8 bara radnog tlaka
- Snažno ispunjava šupljine maksimalno snažan spoj
- Prilagodljiv za nošenje
- Lako zamjenjivi uložak



Komplet sa mješaćem

## Pištolji na baterije

# Electraflow™

Cox pištolji na baterije omogućuju brzu, efikasnu i jednostavnu primjenu za gotovo sve vrste viskozni h ljepila i brtvila.



Isporučuje se sa baterijama i punjačem za baterije.



Veliki izbor nastavaka

## Electraflow Cartridge

- Snažan – više od 3.0kN (300kgf).
- Za zahtjevne radove
- Niski troškovi – snažno kučište, dug životni vijek.
- Tri varijante za 310ml, 400ml ili US Quart kartuše.
- Kontrola brzine.
- Non drip function. (Ne kapa)
- 14.4V NiCad punjiva baterija



## Electraflow SACHET/COMBI

- Snažan – više od 3.0kN (300kgf).
- Za zahtjevne radove.
- Niski troškovi – snažno kučište, dug životni vijek.
- Dvije kombinacije za 400ml i 600ml.
- Kontrola brzine.
- 14.4V NiCad punjiva baterija.





## Pneumatski pištolj

Pneumatski pištolji za silikon su idealno rješenje u postrojenjima gdje je osiguran dovod komprimiranog zraka. Prednost nad običnim ručnim pištoljima za silikon je značajna. Nanošenje silikonske mase fluidno i kontinuirano što omogućuje puno brži rad s manje napora.

### Airflow 1™

Cox asortiman pneumatskih pištolja za silikon sa kvalitetnom masivnom drškom, prikladan za sve uvjete vanjske i unutarnje primjene



Visoka snaga za vrećice

#### Airflow i SACHET

- Prethodni ime: Wilton
- Za vrećice.
- 145kgf (1.45kN) pritisak na 6.8 bara radnog tlaka
- Tri dimenzije: 310ml, 400ml i 600ml.



Visoka snaga za guste mase

#### Airflow i COMBI

- Prethodno ime: Sherborne HP
- Visoka snaga za guste mase
- 220kgf (2.2kN) na 6.8 bara
- Prednja cijev odvojiva 3 veličine

#### Airflow i 1000I

- (nije na slici)
- Prethodno ime: Pennine Pneumatic
- Za kratke kartaše (324mm)
- Ručna verzija dobavljiva
- 220kgf (2.2kN) pritisak na 6.8 bara radnog tlaka
- Mehanizam koji djeluje zrakom direktno na čep kartaše.



Visoka snaga za kartaše

#### Airflow i COMBI

- Prethodno ime: Winchester
- Za kartaše
- Mehanizam koji djeluje zrakom direktno na čep kartaše.
- 145kgf (1.45kN) pritisak na 6.8 bara radnog tlaka
- Lagan, kompaktan, prikladan za sve kuteve i uske prostore
- Dvije veličine: 310ml i 400ml.



Visoka snaga za vrećice i kartaše

#### Airflow i COMBI

- Prethodno ime: Sherborne
- Višenamjenski pištolj za vrećice i kartaše
- Za materijale visoke gustoće.
- Prednja cijev na rastavljanje.
- 145kgf (1.45kN) pritisak na 6.8 bara radnog tlaka.
- Tri dimenzije 310ml, 400ml i 600ml za vrećice.
- 310ml i 400ml za kartaše



Visoka snaga za kratke kartaše

#### Airflow i 1000S

- Prethodno ime: Malvern Pneumatic
- Za kratke kartaše (210mm)
- 420kgf (4.2kN) pritisak na 6.8 bara radnog tlaka.
- Mehanizam koji djeluje zrakom direktno na čep kartaše.
- Ručna verzija dobavljiva

**Airflow i Bulk**

(nije na slici)

- Prethodno ime: Cotswold Pneumatic
- Pištolj za velike kartuše
- Za materijale niske viskoznosti
- Tri standardna modela kapacitete (2 litre, 3 litre i 4 litre).
- Pogodan i za mase u vrećicama



Visoka snaga

**Airflow i Quart**

- Prethodno ime: Jumbo Quart Pneumatic
- Za upotrebu sa US Quart kartušama.
- 145kgf (1.45kN) potisak pri 6.8 bara radnog tlaka.
- Ručna verzija dobavljiva.

# Airflow II™

Seriya pneumatskih pištolja s niskom razine buke – manje od 70db –  
Idealan za unutarnju i vanjsku primjenu gdje je niska razina buke ključna.


 Visoka snaga  
za kartuše

**Airflow II Cartridge**

- Prethodno ime: Tyne
- Pištolj za kartuše
- Direktni mehanizam koji zračni tlak primjenjuje izravno na klip kartuše.
- Lagan, kompaktan, jednostavan pristup kutevima.
- Dvije veličine: 310ml i 400ml.
- 145kgf (1.45kN) potisak na 6.8 bara radnog tlaka.


 Visoka snaga  
za vrećice

**Airflow II SACHET**

- Prethodno ime: Trent
- Pištolj za mase u vrećicama
- Plutajuća spona klipa
- 145kgf (1.45kN) potisak na 6.8 bara radnog tlaka.
- Tri standardne dimenzije: 310ml, 400ml i 600ml.
- Raspoloživ u bilo kojoj dužini cijevi do 46cm.

**Airflow II COMBI**

- Prethodno ime: Tamar
- Multifunkcionalni pištolj za kartuše i vrećice
- Za materijale visoke gustoće.
- Pogon na klip.
- Odvojivi prednji dio
- Tri dimenzije za 310ml, 400ml i 600ml vrećice
- i 310ml and 400ml kartuše
- 145kgf (1.45kN) potisak na 6.8 bara radnog tlaka.


 Visoka snaga za  
vrećice i kartuše

**Airflow II CB**

- Tri dimenzije: 310ml, 400ml i 600ml vrećice
- Velika raznolikost nastavaka mlaznice i dodaci dostupni za posebne primjene
- Brzoispušni ventil za smanjivanje toka
- Niska razina buke (manja od 70dB)
- Prozirna cijev







## Pištolji za dvokomponentne mase

Dvokomponentne mase su zbog svoje kvalitete postale sve zastupljenije na tržištu .  
PC Cox je razvio preko 60 vrsta pištolja, ručnih i pneumatskih od najmanji do najvećih, kako bi zadovoljio sve zahtjeve tržišta.

**Više o pištoljima za dvokomponentne mase potražite u našoj brošuri "Pištolji za dvokomponentne mase"**



Ručni pištolj za dvokomponentne mase



Pneumatski pištolj za dvokomponentne mase



Ručni pištolj za dvokomponentne mase



Pneumatski pištolj za dvokomponentne mase



Ručni pištolj za dvokomponentne mase



Pneumatski pištolj za dvokomponentne mase



**KOŽUL**

generalni zastupnik za RH

\*za kompletan asortiman i katalog BDS kontaktirati prodajni team Kožul veleprodaje



## MAB 525

Magnetna bušilica

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Snaga motora:      | 1600 Watt          |
| Napon:             | 230 V AC, 50-60 Hz |
| Hod:               | 160 mm             |
| Veličina magnetna: | 90 x 180 x 48 mm   |
| Težina:            | 16 kg              |



**MAB 100 K**  
Magnetna bušilica

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Snaga motora:     | 1050 Watt          |
| Napon:            | 230 V AC, 50-60 Hz |
| Hod:              | 70 mm              |
| Veličina magneta: | 80 x 160 x 41,5 mm |
| Težina:           | 9,9 kg             |

  
MASCHINEN





## EKF 300 serija

### EKF 452.3

Brusilica za struganje

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Snaga motora:  | 1500 Watt          |
| Napon:         | 230 V AC, 50-60 Hz |
| Brzina vrtnje: | 6000 rpm           |
| Dimenzije:     | 310 x 295 x 138 mm |
| Težina:        | 4,6 kg             |

1500  
Watt